Ideal Standard Italia S.r.l. Via Giosuè Borsi, 9 20143 Milano

(J)
Ideal Standard







Per decenni, in tutto il mondo, abbiamo fornito ad architetti, imprese, partner commerciali e installatori prodotti performanti come il vaso rimless e il piatto doccia ultra sottile. Il mercato è esigente, oggi più che mai. I tuoi clienti e i consumatori finali ricercano al tempo stesso sostenibilità, performance avanzate e un design elegante.

Noi progettiamo avendo chiare in mente le esigenze del vivere contemporaneo: ci spingiamo sempre più avanti per raggiungere nuovi traguardi di efficienza, offrendo un design bilanciato e di impatto. La nostra esperienza ci ha insegnato che c'è sempre una soluzione migliore e più efficace. Noi non ci fermiamo fino a che non raggiungiamo un elevato standard di performance per te e i tuoi clienti.

# LA LEGGEREZZA DÀ FORMA AL DESIGN

Connect AIR è un progetto in crescita, che nasce come una gamma di ceramica e complementi d'arredo, e ora si arricchisce con la nuova linea dedicata ai miscelatori.



Connect AIR è la collezione di Ideal Standard, progettata per essere al tempo stesso elegante e funzionale.

I bordi sottili della ceramica e le morbide linee del design creano un ambiente armonioso e leggero, mentre l'esclusiva tecnologia AquaBlade® e l'ampia scelta di mobili lo rendono innovativo e pratico.

La nuova gamma di rubinetteria, grazie ad un diametro del corpo del miscealtore lavabo di soli 37 mm, si presenta sottile e minimale.



# IL DESIGNER

Robin Levien è tra i più famosi ed innovativi product designer del Regno Unito e alcuni dei suoi lavori sono esposti nella collezione permanente del Victoria & Albert Museum di Londra.

Dal DNA di Connect, firmata nel 2009, Levien ha concepito la ceramica AIR, in linea con il trend del 'light design' e ispirata alle forme svasate e leggere di un fiore.

"Quando disegno un nuovo prodotto, il mio desiderio è riuscire ad accendere una scintilla, a creare qualcosa di speciale che riesca a connettersi alla vita quotidiana delle persone."

> Robin Levien Designer



# PRESTAZIONI ELEVATE

Tutti i vasi Connect AIR sono dotati del sistema AquaBlade®, la nuova tecnologia di scarico brevettata da Ideal Standard che consente una pulizia senza equali.

#### IL 100% DELLA SUPERFICIE È PULITA AD OGNI SCARICO

Il sistema di scarico AquaBlade® è insuperabile in termini di igiene. Nei wc tradizionali, un'importante area del vaso non è raggiunta dal flusso d'acqua. Grazie al sistema AquaBlade®, il canale di scarico è posto in prossimità del bordo superiore del vaso e il 100% della superficie sottostante è pulita ad ogni scarico.

#### PULIZIA PERFETTA SENZA SCHIZZI

Lucideon, ente indipendente per le prove dei materiali, ha confrontato AquaBlade® con uno dei migliori vasi rimless in Europa. I risultati dimostrano che nel sistema di scarico rimless il 20% degli schizzi proviene dall'acqua sporca all'interno del vaso, mentre AguaBlade®, grazie al sistema di scarico a doppio canale interno, genera una parete d'acqua uniforme e due getti frontali, che eliminano lo sporco ottimizzando l'utilizzo dell'acqua.

#### MANUTENZIONE E PULIZIA PIÙ FACILE

La smaltatura dei canali interni limita la formazione del calcare e la proliferazione batterica. L'assenza della brida, spesso depositaria di batteri e incrostazioni, rende la pulizia del vaso più rapida ed efficace.

#### **SILENZIOSA**

Tra le fondamentali qualità di AquaBlade® c'è anche la silenziosità. Paragonato a un flusso tradizionale, il rivoluzionario sistema AquaBlade® consente di ridurre del 25% il rumore dello scarico.

AquaBlade® è stato testato dall'organizzazione indipendente di sviluppo e commercializzazione dei

8 i pezzi testati per Ideal Standard da Lucideon

100% **DELLA SUPERFICIE** È PULITA AD OGNI **SCARICO** 


OLTRE IL PIÙ SILENZIOSO RISPETTO AI PRODOTTI CONCORRENTI











# LA GAMMA

La collezione Connect AIR propone tre differenti modelli di lavabo: Top, da appoggio e sospesi.

Tutti i vasi della collezione – filo parete, sospesi e con cassetta – sono dotati di tecnologia AquaBlade<sup>®</sup>.

La nuova linea dedicata alla rubinetteria offre varie opzioni di miscelatori per lavabi, vasche e cabine doccia.





I lavabi Top Connect AIR sono disponibili in quattro misure, per adattarsi a tutte le esigenze di spazio e possono essere abbinati al sifone d'arredo o al mobile sottolavabo.

I lavabi da appoggio Connect AIR, disponibili nella forma rettangolare e quadrata, hanno un bordo ultra sottile, che li rende sofisticati ed eleganti.

I lavabi sospesi sono disponibili nel modello Curve e Arc e possono essere installati con semicolonna o sifone d'arredo.





Tutti i vasi Connect AIR sono dotati della tecnologia AquaBlade® e certificati per scarico 4,5/3 litri.
Grazie allo scarico traslato che copre distanze tra 60 e 200 mm, i modelli filo parete permettono la sostituzione del vaso esistente senza interventi sugli impianti preesistenti.

I sedili ultra sottili sono dotati di sistema a sgancio rapido per una pulizia pratica e veloce e i fissaggi completamente nascosti rendono il design lineare ed elegante.





# FINITURE

I mobili Connect AIR sono disponibili in 2 versioni, con due cassetti o un cassetto e vano a giorno. Le 6 finiture colore vanno dal bianco lucido minimalista al contemporaneo marrone Matt, dall'elegante grigio lucido al legno miele o legno grigio.







bianco lucido + bianco matt (B2)



bianco lucido + grigio matt (KN)



legno miele + marrone chiaro matt (UK)



legno grigio + bianco matt (PS)



grigio lucido + bianco matt (EQ)



marrone scuro matt + bianco matt (VY)

# STILE AD OGNI INSTALLAZIONE



# IN SINTESI

I miscelatori Connect AIR offrono un'ampia varietà di dimensioni, altezze e configurazioni che consentono di rispondere alle esigenze di qualsiasi progetto, sia esso limitato a piccole realtà o a complessi alberghieri di grandi dimensioni.

La gamma propone anche modelli per ambienti caratterizzati da un'elevata pedonalità, come i bagni dei ristoranti, degli uffici o dei musei.

Le sue caratteristiche tecniche la rendono ideale laddove si ha la necessità di rilevare, controllare o gestire il flusso dell'acqua.

### **FIRMAFLOW®**

La nostra cartuccia ad alta efficienza resiste alle condizioni più estreme e dura quasi il doppio – disponibile su alcuni modelli.











### FACILE DA INSTALLARE

Il nostro metodo Easy Fix riduce i tempi di installazione fino al 30%.



### MINORE CONSUMO DI ENERGIA

La tecnologia Bluestart rilascia acqua riscaldata solo quando è necessaria, riducendo il consumo di acqua calda.



### MINORE CONSUMO DI ACQUA

Il nostro aeratore da 5 l/min riduce il consumo di acqua senza indebolire il flusso.



### CONFORME

La collezione soddisfa i più severi standard europei – ACS in Francia e DVGW in Germania – nonchè certificano la qualità.



### COMPLETA DI GARANZIA

Come tutta la nostra rubinetteria, anche Connect AIR è garantita a 5 anni.



# COMPATIBILITÀ LAVABI E MOBILI

Connect AIR  Mobili		nect AIR Lavabi			
		E0289 Lavabo Top 600 mm	E0279 Lavabo Top 800 mm	E0274 Lavabo Top 1000 mm	E0273 Lavabo Top 1200 mm
E0818	Mobile sottolavabo 600 mm (2 cassetti)				
E0819	Mobile sottolavabo 800 mm (2 cassetti)				
E0821	Mobile sottolavabo 1000 mm (2 cassetti)				
E0822	Mobile sottolavabo 1200 mm (4 cassetti)				
E0826	Mobile sottolavabo 600 mm (1 cassetto e spazio aperto)				
E0827	Mobile sottolavabo 800 mm (1 cassetto e spazio aperto)				
E0828	Mobile sottolavabo 1000 mm (1 cassetto e spazio aperto)				
E0829	Mobile sottolavabo 1200 mm (2 cassetti e spazio aperto)				

Connect AIR		Lavabi		
		E0347	E0348	
Mobili		400 mm	600 mm	
E0818 + E0848	Mobile sottolavabo 600 mm 2 cassetti + Top 600 mm			
E0819 + E0849	Mobile sottolavabo 800 mm 2 cassetti + Top 800 mm			
E0821 + E0851	Mobile sottolavabo 1000 mm 2 cassetti + Top 1000 mm			
E0822 + E0852	Mobile sottolavabo 1200 mm 4 cassetti + Top 1200 mm			
E0826 + E0848	Mobile sottolavabo 600 mm 1 cassetto e spazio aperto + Top 600 mm			
E0827 + E0849	Mobile sottolavabo 800 mm 1 cassetto e spazio aperto + Top 800 mm			
E0828 + E0851	Mobile sottolavabo 1000 mm 1 cassetto e spazio aperto + Top 1000 mm			
E0829 + E0852	Mobile sottolavabo 1200 mm 2 cassetti e spazio aperto + Top 1200 mm			

# CONNECT AIR CERAMICA


### SCHEDE TECNICHE

# Lavabo Top doppio bacino 1200x460 mm

#### Lavabo Top 1000x460 mm

#### Lavabo Top 800x460 mm





- Con foro troppopieno
- 2 fori per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Compatibile con Connect AIR mobile E0822 e E0829, Tonic II mobile R4305 e mensola R4313



Modello	Codice
Lavabo Top 1040x460 mm	E027401
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Compatibile con Connect AIR mobile E0821 e E0828, Tonic II mobile R4304 e mensola R4312, Tesi mobili T0048 e T0052



Modello	Codice
Lavabo Top 840x460 mm	E027901
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Compatibile con Connect AIR mobile E0819 e E0827, Tonic II mobile R4303 e mensola R4311, Tesi mobili T0047 e T0051

#### Lavabo Top 600x460 mm



Modello	Codice
Lavabo Top 640x460 mm	E028901
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Compatibile con Connect AIR mobile E0818 e E0826, Tonic II mobile R4302 e mensola R4310, Tesi mobili T0046 e T0050

# Lavabo da appoggio 600x400 mm



Modello	Codice
Lavabo da appoggio 600x400 mm	E034801
Sifone lineare d'arredo	R6625AA
Piletta a scarico libero	J3291AA


- Senza foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Per installazione con mobile sottolavabo abbinato al Top vedi tabella compatibilità p. 25
- Da abbinare piletta a scarico libero o sifone lineare d'arredo
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione


#### Lavabo da appoggio 400x400 mm





Modello	Codice
Lavabo da appoggio 400x400 mm	E034701
Sifone lineare d'arredo	R6625AA
Piletta a scarico libero	J3291AA


- Senza foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Per installazione con mobile sottolavabo abbinato al Top vedi tabella compatibilità p. 25
- Da abbinare piletta a scarico libero o sifone lineare d'arredo
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione














# CONNECT AIR CERAMICA

### SCHEDE TECNICHE

#### Lavabo 700x460 mm

Modello

Lavabo

700x460 mm

Semicolonna

Sifone lineare d'arredo

• Con foro troppopieno

• 1 foro per rubinetteria

#### Lavabo 650x460 mm

#### Lavabo 600x460 mm



Codice

E034901

E074801

R6625AA

Modello	Codice	
Lavabo 650x460 mm	E035101	
Semicolonna	E074801	
Sifone lineare d'arredo	R6625ΔΔ	

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria



Modello	Codice
Lavabo 600x460 mm	E035501
Semicolonna	E074801
Sifone lineare d'arredo	R6625AA


- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria

#### Lavabo Arc 700x475 mm



Modello	Codice
Lavabo Arc 700x475 mm	E134901
Semicolonna	E074801
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria





Modello	Codice
Lavabo Arc 650x470 mm	E135501
Semicolonna	E074801
Sifone lineare d'arredo	R6625AA


- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria


Lavabo Arc 600x460 mm





Modello	Codice
Lavabo Arc 600x460 mm	E137801
Semicolonna	E074801
Sifone lineare d'arredo	R6625AA


- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria














# CONNECT AIR CERAMICA

### SCHEDE TECNICHE









AquaBlade®



E026701

#### Lavabo Arc 550x460 mm

Modello

Lavabo Arc

550x460 mm

Semicolonna

Sifone lineare d'arredo

• Con foro troppopieno

• 1 foro per rubinetteria

# sospeso AquaBlade®





Codice

E137901

E074801

R6625AA

Modello	Codice
Vaso sospeso con sedile slim	E008201
Vaso sospeso con sedile slim a chiusura rallentata	E008701

- Tecnologia AquaBlade®
  - Fissaggi nascosti
- Certificato per scarico 4,5/3 litri
- Sedile slim a sgancio rapido
- Kit fissaggio a parete incluso
- Sostegno metallico (T655067) da ordinare separatamente



Modello	Codice
Bidet sospeso	E026601

- Fissaggi nascosti
- 1 foro per rubinetteria
- Kit fissaggio a parete incluso
- Sostegno metallico (T655067) da ordinare separatamente

#### Vaso a terra AquaBlade®



Modello	Codice
Vaso a terra con sedile slim	E004301
Vaso a terra con sedile slim a chiusura rallentata	E004901

- Tecnologia AquaBlade®
- Fissaggi nascosti
- Per installazione filo parete
- Certificato per scarico 4,5/3 litri
- Sedile slim a sgancio rapido
- Scarico traslato da 60 a 200 mm per sostituzioni facili e veloci
- Kit fissaggio incluso
- Curve tecniche da acquistare separatamente



• Per installazione filo parete

Kit fissaggio incluso

#### Vaso per cassetta AquaBlade®




		4.	
Modello	Codice	Modello	Codice
Bidet a terra	E018001	Vaso per cassetta con sedile slim	E014101
<ul><li>Fissaggi nascosti</li><li>1 foro per rubinetteria</li></ul>		Vaso per cassetta con sedile slim a chiusura rallentata	E014201


- Tecnologia AquaBlade®
  - Per installazione filo parete


Cassetta con batterie double


flush (4,5/3 litri) entrata bassa


- Certificato per scarico 4,5/3 litri
- Sedile slim a sgancio rapido
- Scarico traslato da 60 a 210 mm per
- sostituzioni facili e veloci
- Kit fissaggio incluso
- Curve tecniche da acquistare separatamente




















# CONNECT AIR MOBILI

### SCHEDE TECNICHE

Mobile sottolavabo per lavabo doppio bacino

#### Mobile sottolavabo con 2 cassetti

Mobile sottolavabo con 2 cassetti



Modello	Codice	Modello	Co
Mobile sottolavabo 1200x517x440 mm	E0822	Mobile sottolavabo 1000x517x440 mm	E
		Mahila sattalayaha	

- 4 cassetti a chiusura rallentata e maniglia integrata
- Da abbinare a lavabo Top E0273
- Per installazione con lavabi da appoggio vedi tabella compatibilità p. 25



Modello	Codice
Mobile sottolavabo 1000x517x440 mm	E0821
Mobile sottolavabo 800x517x440 mm	E0819

- 2 cassetti a chiusura rallentata e maniglia integrata
- Mobile E0819 da abbinare a lavabo Top E0279
- Mobile E0821 da abbinare a lavabo Top E0274
- Per installazione con lavabi da appoggio vedi tabella compatibilità p. 25



Modello	Codice
Mobile sottolavabo	F0818
600x517x440 mm	E0010

- 2 cassetti a chiusura rallentata e maniglia integrata
- Da abbinare a lavabo Top E0289
- Per installazione con lavabi da appoggio vedi tabella compatibilità p. 25

#### Mobile sottolavabo con 2 cassetti e 2 vani





#### Mobile sottolavabo con 1 cassetto e 1 vano







Modello	Codice	
Mobile sottolavabo 1200x517x440 mm	E0829	

- 2 cassetti a chiusura rallentata e maniglia integrata
- 2 vani a giorno
- Da abbinare a lavabo Top E0273
- Per installazione con lavabi da appoggio vedi tabella compatibilità p. 25


Modello	Codice
Mobile sottolavabo 1000x517x440 mm	E0828
Mobile sottolavabo 800x517x440 mm	E0827


- 1 cassetto a chiusura rallentata e maniglia integrata
- 1 vano a giorno
- Mobile E0827 da abbinare a lavabo Top
- Mobile E0828 da abbinare a lavabo Top E0274
- Per installazione con lavabi da appoggio vedi tabella compatibilità p. 25


Modello	Codice
Mobile sottolavabo 600x517x440 mm	E0826


- 1 cassetto a chiusura rallentata e maniglia integrata
- 1 vano a giorno
- Da abbinare a lavabo Top E0289
- Per installazione con lavabi da appoggio vedi tabella compatibilità p. 25

















# CONNECT AIR MOBILI SCHEDE TECNICHE

#### Mobile a colonna









Codice



Modello	Codice
Mobile a colonna 400x1600x300 mm	E0832

• Installabile con apertura destra o sinistra

• 5 ripiani inclusi di cui 4 in vetro

integrata

		-	
e a colonna 600x300 mm	E0832	Mobile a colonna 400x1200x300 mm	E083


Modello


- Anta a chiusura ammortizzata e maniglia
   Anta a chiusura ammortizzata e maniglia integrata
  - Installabile con apertura destra o sinistra • 3 ripiani inclusi di cui 2 in vetro

Modello	Codice
Top 1200 mm	E0852
Top 1000 mm	E0851
Top 800 mm	E0849
Top 600 mm	E0848

- Installazione con lavabi da appoggio su piano
- Piano non forato (da forare in fase di installazione)

B2 KN	UK PS	EQ VY	[
	300	400	
		1600	







# CONNECT AIR MISCELATORI SCHEDE TECNICHE







Risparmio idrico

#### Miscelatore lavabo

Modello

Miscelatore lavabo con asta

di comando e scarico piletta

Bluestart, asta di comando

Miscelatore lavabo senza asta

di comando e scarico piletta

• Tecnologia Bluestart disponibile per

• Aeratore slim M24x1 con portata

• Tubi flessibili con attacco G3/8"

Sporgenza bocca di erogazione 107 mm

Miscelatore lavabo con

e scarico piletta

A7008AA

• Sistema Easy Fix

massima 5 l/min

• Cartuccia da 25 mm

ed altezza 90 mm

#### Miscelatore grande lavabo





Codice

A7007AA

A7008AA

A7010AA




Modello	Codice
Miscelatore lavabo con asta di comando e scarico piletta	A7012AA
Miscelatore lavabo con Bluestart, asta di comando e scarico piletta	A7013AA
Miscelatore lavabo senza asta di comando e scarico piletta	A7015AA

Modello	Codice
Miscelatore lavabo con asta di comando e scarico piletta	A7025AA
Miscelatore lavabo con Bluestart, asta di comando e scarico piletta	A7026AA
Miscelatore lavabo senza asta	A7027AA

- Tecnologia Bluestart disponibile per A7013AA
- Sistema Easy Fix
- Aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min
- Cartuccia da 25 mm
- Sporgenza bocca di erogazione 125 mm ed altezza 114 mm
- Tubi flessibili con attacco G3/8"
- Tecnologia Bluestart disponibile per A7026AA
  - Sistema Easy Fix
  - Aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min
  - Cartuccia da 25 mm
  - Sporgenza bocca di erogazione 150 mm ed altezza 240 mm
  - Tubi flessibili con attacco G3/8"

#### Miscelatore lavabo per installazione a parete







Modello	Codice	Modello	Codice
Miscelatore lavabo parti a vista (piastra, maniglia, bocca) e cartuccia	A7029AA	Miscelatore lavabo parti a vista (piastra, maniglia, bocca) e cartuccia	A7009AA
Corpo ad incasso	A5948NU	Corpo ad incasso	A5948NU

- Aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min
- Cartuccia da 28 mm
- Bocca di erogazione fissa da 185 mm
- Corpo ad incasso da ordinare separatamente

Modello	Codice
Miscelatore lavabo parti a vista (piastra, maniglia, bocca) e cartuccia	A7009AA
Corpo ad incasso	A5948NU

- Aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min
- Cartuccia da 28 mm
- Bocca di erogazione fissa da 225 mm
- Corpo ad incasso da ordinare separatamente


oidet		





Modello	Codice
Miscelatore bidet con asta di comando e scarico piletta	A7030AA

- Sistema Easy Fix
- Aeratore slim M18x1 con portata massima 5 l/min
- Cartuccia da 25 mm
- Sporgenza bocca di erogazione 114 mm ed altezza 81 mm
- Tubi flessibili con attacco G3/8"

























# CONNECT AIR MISCELATORI

### SCHEDE TECNICHE



### Miscelatore esterno doccia

# Miscelatore esterno vasca/doccia

## Miscelatore ad incasso doccia



Modello	Codice
Miscelatore monocomando esterno per doccia	A7032AA

- Limitatore della temperatura
- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm
- Raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm
- Senza accessori doccia



Modello	Codice
Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia	A7056AA

- Limitatore della temperatura
- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm
- Raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm
- Doccetta stik a 1 funzione
- Supporto fisso a muro
- Tubo flessibile da 1500 mm



Modello	Codice
Miscelatore monocomando ad incasso per doccia	A7036AA
Corpo ad incasso universale	A1300NU

- Piastra sottile, solo 6 mm
- Corpo ad incasso da ordinare separatamente

# Miscelatore ad incasso vasca/doccia



Modello	Codice
Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia	A7037AA
Corpo ad incasso universale	A1300NU

- Piastra sottile, solo 6 mm
- Corpo ad incasso da ordinare separatamente

