

CERAFINE D

Funzionalità dalle linee squadrate



Ideal Standard

PART OF THE IDEAL STANDARD GROUP



CERAFINE D

SCHEDE TECNICHE

CERAFINE D

SCHEDE TECNICHE



Easy Fix



Risparmio idrico



Limitatore
temperatura



5 anni di
garanzia

Miscelatore
lavabo



Miscelatore
lavabo



Miscelatore
bidet



Miscelatore
esterno doccia



Miscelatore
esterno vasca/docce



Miscelatore
incasso doccia



Modello

Codice

Miscelatore lavabo con asta
di comando e scarico piletta

BC686AA

Miscelatore lavabo con
sistema Bluestart, con asta
di comando e scarico piletta

BC689AA

- Sistema Easy Fix
- Aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min
- Limitatore della temperatura
- Diametro corpo da 42 mm
- Tubi flessibili con attacco G3/8"
- Altezza bocca di erogazione 80 mm
- Altezza bocca di erogazione 104 mm

Modello

Codice

Miscelatore lavabo con asta
di comando e scarico piletta

BC685AA

Miscelatore lavabo senza asta
di comando e scarico piletta

BC682AA

- Sistema Easy Fix
- Aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min
- Limitatore della temperatura
- Diametro corpo da 42 mm
- Tubi flessibili con attacco G3/8"
- Altezza bocca di erogazione 80 mm

Modello

Codice

Miscelatore bidet con asta
di comando e scarico piletta

BC691AA

- Sistema Easy Fix
- Aeratore M18x1 con portata massima 5 l/min
- Limitatore della temperatura
- Diametro corpo da 42 mm
- Tubi flessibili con attacco G3/8"

Modello

Codice

Miscelatore monocomando
esterno per doccia

BC493AA

- Limitatore della temperatura
- Raccordi ad S orientabili per interasse da 129 mm a 171 mm
- Senza accessori doccia

Modello

Codice

Miscelatore monocomando
esterno per vasca/docce

BC693AA

- Limitatore della temperatura
- Raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm
- Con accessori doccia

Modello

Codice







Miscelatore monocomando
ad incasso per doccia

A7188AA

Miscelatore monocomando
ad incasso per doccia (solo
parti esterne)

A7190AA

- Cartuccia da 47 mm con sistema EKO



CERAFINE D


SCHEDE TECNICHE



Easy Fix



Risparmio
idrico




5 anni di
garanzia

Miscelatore
incasso vasca/doccia



Modello	Codice
Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia	A7189AA
Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne)	A7191AA

- Cartuccia da 47 mm con sistema EKO





Ideal Standard Italia S.r.l.
Via Giosuè Borsi, 9
20143 Milano

Tutti i modelli di utilità e i modelli dei disegni ornamentali sono stati regolarmente depositati: eventuali imitazioni serviranno perseguitate a norma di legge. Ideal Standard si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento dei propri prodotti. Le tonalità degli smalti dei sanitari, a causa delle peculiarità della lavorazione ceramica, sono suscettibili di lievi variazioni da considerarsi in tolleranza. I colori dei prodotti fotografati sono indicativi perché soggetti alle tipiche variazioni causate dalle lavorazioni fotografiche e di stampa. Gli allestimenti fotografici sono realizzati a fini estetici e non indicano soluzioni d'installazione. A questo proposito fanno testo le quote dei disegni tecnici.