

# STRADA II

La ceramica dalle linee morbide,  
eleganti e contemporane



Ideal Standard

PART OF THE IDEAL STANDARD GROUP

Per decenni, in tutto il mondo, abbiamo fornito ad architetti, imprese, partner commerciali e installatori prodotti performanti come il vaso rimless e il piatto doccia ultra sottile. Il mercato è esigente, oggi più che mai. I tuoi clienti e i consumatori finali ricercano al tempo stesso sostenibilità, performance avanzate e un design elegante.

Noi progettiamo avendo chiare in mente le esigenze del vivere contemporaneo: ci spingiamo sempre più avanti per raggiungere nuovi traguardi di efficienza, offrendo un design bilanciato e di impatto. La nostra esperienza ci ha insegnato che c'è sempre una soluzione migliore e più efficace. Noi non ci fermiamo fino a che non raggiungiamo un elevato standard di performance per te e i tuoi clienti.

## STRADA II

Nata dal successo della prima collezione, STRADA II presenta forme più morbide, bordi più sottili e linee più contemporanee. Definisce nuovi standard in termini di design, efficienza, igiene, facilità di installazione e manutenzione. La nuova gamma offre la possibilità di creare bagni dal design contemporaneo per ogni progetto che richieda una soluzione pratica e di grande qualità.



## UN NUOVO STILE

STRADA II riprende le forme geometriche che caratterizzano la collezione originale, ma si distingue per angoli più morbidi disegnati dal celebre Studio Levien.

Tutti gli elementi si abbinano perfettamente l'uno con l'altro. I nuovi lavabi top e da appoggio sono compatibili con i mobili Tonic II, Connect AIR, Tesi e Adapto, che grazie all'ampia scelta di finiture offrono infinite possibilità ai tuoi progetti.

Che tu stia rinnovando o sviluppando un nuovo progetto, STRADA II rappresenta il perfetto connubio tra flessibilità e funzionalità per progettare un ambiente che risponde davvero alle aspettative dei tuoi clienti.

### CARATTERISTICHE

- 1 Design delicato e geometrico
- 2 Tecnologia AquaBlade® su tutti i vasi
- 3 Fissaggi nascosti che non alterano le linee sobrie ed eleganti
- 4 Sedili sottili e facilmente removibili per una pulizia più facile e veloce
- 5 Compatibile con diversi mobili Ideal Standard

“Potremmo definire il nostro nuovo design minimal e delicato. I lavabi presentano angoli dai bordi più sottili.”

Robin Levien, Cofounder & Head of Design Studio Levien



## LINEE MORBIDE

Per creare una collezione in linea con il successo della collezione precedente, abbiamo attinto dall'esperienza di designer internazionali. La collaborazione con lo Studio Levien ha portato a forme geometriche più delicate dalle linee più morbide e contemporanee per incontrare i gusti di oggi.

STRADA II è in grado di valorizzare qualsiasi progetto grazie alla profondità di gamma, consentendo di abbinare con grande flessibilità diversi elementi e soluzioni d'arredo.

# UN'AMPIA SCELTA DI LAVABI

STRADA II ha lavabi per soddisfare ogni richiesta progettuale. Con la proposta di lavabi top e da appoggio, sottopiano e semincasso, la collezione si presta ad ogni tipologia e dimensione di progetto.

I modelli sono disponibili nelle misure da 38 a 120 cm e possono essere richiesti con o senza foro per la rubinetteria e troppopieno.



Il copripiletta in ceramica è incluso ed è disponibile anche in versione click-clack in metallo



Bordo elegante e sottile ideale per i progetti in stile contemporaneo



Diversi modelli presentano elementi di design esclusivi come il bordo "smart" che aiuta a evitare la caduta degli oggetti dal piano

"Credo che STRADA II rispetti la sua essenziale semplicità, ma il nuovo design più morbido e leggero è più vicino ai gusti del futuro."

Robin Levien, Cofounder & Head of Design Studio Levien

# PRESTAZIONI ELEVATE

Tutti i vasi STRADA II sono dotati del sistema AquaBlade®, la nuova tecnologia di scarico brevettata da Ideal Standard che consente una pulizia senza eguali.

## IL 100% DELLA SUPERFICIE È PULITA AD OGNI SCARICO

Il sistema di scarico AquaBlade® è insuperabile in termini di igiene. Nei wc tradizionali, un'importante area del vaso non è raggiunta dal flusso d'acqua. Grazie al sistema AquaBlade®, il canale di scarico è posto in prossimità del bordo superiore del vaso e il 100% della superficie sottostante è pulita ad ogni scarico.

## PULIZIA PERFETTA SENZA SCHIZZI

Lucideon, ente indipendente per le prove dei materiali, ha confrontato AquaBlade® con uno dei migliori vasi rimless in Europa. I risultati dimostrano che nel sistema di scarico rimless il 20% degli schizzi proviene dall'acqua sporca all'interno del vaso, mentre AquaBlade®, grazie al sistema di scarico a doppio canale interno, genera una parete d'acqua uniforme e due getti frontali, che eliminano lo sporco ottimizzando l'utilizzo dell'acqua.

## MANUTENZIONE E PULIZIA PIÙ FACILE

La smaltatura dei canali interni limita la formazione del calcare e la proliferazione batterica. L'assenza della brida, spesso depositaria di batteri e incrostazioni, rende la pulizia del vaso più rapida ed efficace.

## SILENZIOSA

Tra le fondamentali qualità di AquaBlade® c'è anche la silenziosità. Paragonato a un flusso tradizionale, il rivoluzionario sistema AquaBlade® consente di ridurre del 25% il rumore dello scarico.

AquaBlade® è stato testato dall'organizzazione indipendente di sviluppo e commercializzazione dei materiali Lucideon

\* 8 i pezzi testati per Ideal Standard da Lucideon

IL  
**100%**  
DELLA SUPERFICIE  
È PULITA AD OGNI  
SCARICO

OLTRE IL  
**62%**  
PIÙ SILENZIOSO  
RISPETTO  
AI PRODOTTI  
CONCORRENTI

PIÙ PULITA, PIÙ SILENZIOSA,  
PIÙ EFFICACE.

Ogni flusso di scarico pulisce meglio,  
con meno rumore e con maggiore  
efficacia.

PIÙ  
SILENZIOSA

25% più silenzioso rispetto  
a un flusso di scarico  
tradizionale

PIÙ PULITA

il 100% della superficie  
è pulita ad ogni scarico  
e controllo di schizzi  
anti-igienici

PIÙ  
EFFICACE

AquaBlade® elimina la  
brida, rendendo il vaso  
esteticamente più bello  
e più facile da pulire

**AquaBlade®**  
FLUSH TECHNOLOGY

**LUCIDEON**

# SANITARI STRADA II

I vasi STRADA II sono dotati di fissaggi nascosti che rispettano l'eleganza del bagno. Sono stati progettati per una facile installazione e per rendere la pulizia più semplice, senza angoli o fessure dove la polvere si può accumulare.

Sono dotati di sedili a sgancio rapido, nelle due versioni a chiusura normale o a chiusura rallentata.



**SEDILE A CHIUSURA RALLENTATA**  
Sedile sottile, elegante e silenzioso



**SEDILE A SGANCIO RAPIDO**  
Facile sgancio del sedile per una pulizia pratica e veloce

**RISPARMIO IDRICO**  
I vasi sono certificati per scarico 4,5/3 litri

**FACILE PULIZIA**  
I fissaggi nascosti riducono l'accumulo di polvere

**MAGGIORE COMFORT**  
Il bordo interno del sedile è più arrotondato a garanzia di un maggiore comfort




Mobili CONNECT AIR



Mensole ADAPTO



Mobili TONIC II



Mobili TESI

# UNO STILE PER TUTTI I GUSTI

STRADA II ti aiuta a progettare bagni funzionali ed eleganti.

È compatibile con molte soluzioni di mobili Ideal Standard tra cui Tonic II, Connect AIR, Tesi e Adapto e ciascuna di queste è proposta con diverse finiture, come bianco lucido, legno miele, cemento o noce scuro.

## MOBILI SOTTOLAVABO


I mobili compatibili con STRADA II riprendono le linee fresche dei lavabi top e da appoggio, offrendo uno spazio contenitore perché il bagno possa sempre essere in ordine. Per un tocco di lusso in più, tutti i modelli sono proposti con ante e cassetti a chiusura rallentata.

## COLONNE



Con una gamma di differenti altezze, i mobili contenitori Ideal Standard offrono una maggiore capienza in verticale invece di sottrarre spazio al bagno. Per garantire maggiore flessibilità progettuale, molti degli elementi sono disponibili con apertura a destra o a sinistra.

## SPECCHI E LUCI

Ideal Standard propone una gamma di specchi e pensili con specchio e luci, capaci di aggiungere un elegante tocco finale al design del tuo bagno.



# STRADA II



SCHEDE TECNICHE

## STRADA II SCHEDE TECNICHE

Lavabo Top  
1200x460 mm



| Modello                   | Codice  |
|---------------------------|---------|
| Lavabo Top<br>1200x460 mm | T300501 |
| Sifone lineare d'arredo   | R6625AA |

- Con foro troppopieno
- 2 fori per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Copripiletta in ceramica incluso
- Compatibile con Connect AIR e Tonic II doppio bacino 1200 mm

Lavabo Top  
1000x460 mm



| Modello                   | Codice  |
|---------------------------|---------|
| Lavabo Top<br>1000x460 mm | T300401 |
| Sifone lineare d'arredo   | R6625AA |




- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Copripiletta in ceramica incluso
- Compatibile con Tesi, Connect AIR e Tonic II 1000 mm

Lavabo Top  
800x460 mm



| Modello                  | Codice  |
|--------------------------|---------|
| Lavabo Top<br>800x460 mm | T300301 |
| Sifone lineare d'arredo  | R6625AA |

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Copripiletta in ceramica incluso
- Compatibile con Tesi, Connect AIR e Tonic II 800 mm



# STRADA II

## SCHEDE TECNICHE

Lavabo Top  
600x460 mm



| Modello                  | Codice  |
|--------------------------|---------|
| Lavabo Top<br>600x460 mm | T299101 |
| Sifone lineare d'arredo  | R6625AA |

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Copripiletta in ceramica incluso
- Compatibile con Tesi, Connect AIR e Tonic II 600 mm

Lavabo Top  
500x460 mm



| Modello                  | Codice  |
|--------------------------|---------|
| Lavabo Top<br>500x460 mm | T298801 |
| Sifone lineare d'arredo  | R6625AA |

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Copripiletta in ceramica incluso
- Compatibile con Tesi 500 mm

Lavabo da appoggio  
600x400 mm



| Modello                          | Codice  |
|----------------------------------|---------|
| Lavabo da appoggio<br>600x400 mm | T299801 |
| Sifone lineare d'arredo          | R6625AA |

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione

Lavabo da appoggio  
600x400 mm



| Modello                          | Codice  |
|----------------------------------|---------|
| Lavabo da appoggio<br>600x400 mm | T299901 |
| Sifone lineare d'arredo          | R6625AA |

- Con foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione

Lavabo da appoggio  
500x400 mm



| Modello                          | Codice  |
|----------------------------------|---------|
| Lavabo da appoggio<br>500x400 mm | T296601 |
| Sifone lineare d'arredo          | R6625AA |







- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione

Lavabo da appoggio  
500x400 mm



| Modello                          | Codice  |
|----------------------------------|---------|
| Lavabo da appoggio<br>500x400 mm | T296501 |
| Sifone lineare d'arredo          | R6625AA |

- Con foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione



# STRADA II

## SCHEDE TECNICHE

Lavabo da appoggio  
500x400 mm



| Modello                          | Codice  |
|----------------------------------|---------|
| Lavabo da appoggio<br>500x400 mm | T296701 |
| Sifone lineare d'arredo          | R6625AA |

- Senza foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione

Lavabo da appoggio  
400x400 mm



| Modello                          | Codice  |
|----------------------------------|---------|
| Lavabo da appoggio<br>400x400 mm | T296301 |
| Sifone lineare d'arredo          | R6625AA |

- Con foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione

Lavabo da appoggio  
400x400 mm



| Modello                          | Codice  |
|----------------------------------|---------|
| Lavabo da appoggio<br>400x400 mm | T296201 |
| Sifone lineare d'arredo          | R6625AA |

- Senza foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione

Lavabo da appoggio  
600x400 mm



| Modello                          | Codice  |
|----------------------------------|---------|
| Lavabo da appoggio<br>600x400 mm | T360401 |
| Sifone lineare d'arredo          | R6625AA |

- Con foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione

Lavabo da appoggio  
600x400 mm



| Modello                          | Codice  |
|----------------------------------|---------|
| Lavabo da appoggio<br>600x400 mm | T298101 |
| Sifone lineare d'arredo          | R6625AA |







- Senza foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione

Lavabo da appoggio  
Ø 450 mm



| Modello                        | Codice  |
|--------------------------------|---------|
| Lavabo da appoggio<br>Ø 450 mm | T296101 |
| Sifone lineare d'arredo        | R6625AA |

- Con foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione



# STRADA II

## SCHEDE TECNICHE

Lavabo da appoggio  
Ø 450 mm



| Modello                        | Codice  |
|--------------------------------|---------|
| Lavabo da appoggio<br>Ø 450 mm | T295901 |
| Sifone lineare d'arredo        | R6625AA |

- Senza foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione

Lavabo da appoggio  
Ø 380 mm



| Modello                        | Codice  |
|--------------------------------|---------|
| Lavabo da appoggio<br>Ø 380 mm | T292901 |
| Sifone lineare d'arredo        | R6625AA |

- Con foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione

Lavabo  
1000x430 mm



| Modello               | Codice  |
|-----------------------|---------|
| Lavabo<br>1000x430 mm | T300201 |
| Semicolonna           | T299601 |
| Sifone                | R6625AA |

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Copripiletta in ceramica incluso
- Abbinabile alla semicolonna T299601 o al sifone d'arredo R6625AA

Lavabo  
800x430 mm



| Modello              | Codice  |
|----------------------|---------|
| Lavabo<br>800x430 mm | T300101 |
| Semicolonna          | T299601 |
| Sifone               | R6625AA |

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Copripiletta in ceramica incluso
- Abbinabile alla semicolonna T299601 o al sifone d'arredo R6625AA

Lavabo  
600x430 mm



| Modello              | Codice  |
|----------------------|---------|
| Lavabo<br>600x430 mm | T300001 |
| Semicolonna          | T299601 |
| Sifone               | R6625AA |







- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Copripiletta in ceramica incluso
- Abbinabile alla semicolonna T299601 o al sifone d'arredo R6625AA

Lavabo  
500x430 mm




| Modello              | Codice  |
|----------------------|---------|
| Lavabo<br>500x430 mm | T292801 |
| Semicolonna          | T299601 |
| Sifone               | R6625AA |

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Copripiletta in ceramica incluso
- Abbinabile alla semicolonna T299601 o al sifone d'arredo R6625AA



# STRADA II

## SCHEDE TECNICHE



Lavabo da semincasso  
500x400 mm



| Modello                            | Codice  |
|------------------------------------|---------|
| Lavabo da semincasso<br>500x400 mm | T299301 |
| Sifone lineare d'arredo            | R6625AA |

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione

Vaso  
sospeso AquaBlade®



| Modello   | Codice  |
|---|---------|
| Vaso sospeso<br>con sedile slim                       | T464901 |
| Vaso sospeso con sedile<br>slim a chiusura rallentata | T465001 |

- Tecnologia AquaBlade®
- Fissaggi nascosti
- Certificato per scarico 4,5/3 litri
- Sedile slim a sgancio rapido
- Kit fissaggio a parete incluso
- Sostegno metallico (T655067) da ordinare separatamente

Bidet  
sospeso



| Modello       | Codice  |
|---------------|---------|
| Bidet sospeso | T456801 |

- Fissaggi nascosti
- 1 foro per rubinetteria
- Sostegno metallico (T655067) da ordinare separatamente
- Copripiletta in ceramica incluso

Vaso  
a terra AquaBlade®



| Modello   | Codice  |
|---|---------|
| Vaso a terra<br>con sedile slim                       | T464701 |
| Vaso a terra con sedile<br>slim a chiusura rallentata | T464801 |

- Tecnologia AquaBlade®
- Fissaggi nascosti
- Per installazione filo parete
- Certificato per scarico 4,5/3 litri
- Sedile slim a sgancio rapido
- Scarico traslato da 60 a 200 mm per sostituzioni facili e veloci
- Kit fissaggio incluso
- Curve tecniche da acquistare separatamente

Bidet  
a terra



| Modello       | Codice  |
|---------------|---------|
| Bidet a terra | T456701 |







- Fissaggi nascosti
- 1 foro per rubinetteria
- Per installazione filo parete
- Kit fissaggio incluso
- Copripiletta in ceramica incluso

Sedile



| Modello                              | Codice  |
|--------------------------------------|---------|
| Sedile slim                          | T360001 |
| Sedile slim<br>a chiusura rallentata | T360101 |

- Sedile slim a sgancio rapido



# STRADA II


## SCHEDE TECNICHE

Piletta  
in metallo click-clack



| Modello   | Codice  |
|---|---------|
| Piletta Click-Clack per tutti i modelli Strada II tranne cod. T292901 | T3629AA |
| Piletta Click-Clack solo per modello Strada II cod. T292901           | T3630AA |

- In metallo





Ideal Standard

Ideal Standard Italia S.r.l.  
Via Giosuè Borsi, 9  
20143 Milano