



Osa essere differente.



Ideal Standard

Il design è nel nostro DNA.

E crediamo sia anche nel tuo.
Lascia emergere il tuo gusto personale
e il tuo senso dello stile
con la nostra nuova finitura Nero seta.

Il nero è simbolo di raffinatezza e valorizza
qualsiasi ambiente. Con l'aggiunta di un tocco
di nero, è possibile trasformare completamente
lo spazio con un design audace
o creare un contrasto visivo.

La nostra vasta scelta di prodotti,
rubinetteria, lavabi e mobili, piatti e cabine
doccia e accessori, ti offre infinite
possibilità di espressione.

Definisci il tuo stile.
Osa essere differente.



Ideal Standard



Realizza la
tua visione
creativa.

**IDEAL STANDARD OFFRE
SOLUZIONI PER IL BAGNO
COMPLETO, DA MISCELATORI,
A SISTEMI DOCCIA, A LAVABI,
SANITARI E MOBILI PER
IL BAGNO. PRODOTTI CHE
UNISCONO UN DESIGN
ECCEZIONALE CON GLI
STANDARD DI QUALITÀ
PIÙ ELEVATI.**



Ispirazione	8
Rubinetteria	20
Ceraline	22
Cerafine O & Tonic II	26
Ceramica e mobili	38
Tesi	40
Doccia	48
Ceratherm T & Idealrain	50
Ultra Flat New	64
Connect 2	68
Rubinetteria da cucina	76

LA NOSTRA SELEZIONE
Cerafine O miscelatore lavabo grande - BC554XG
Tesi lavabo Top 800 mm - T3509V3
Tesi mobile sottolavabo 800 mm - T0051ZT
Specchio con sensore luce
e sistema antiappannamento 800 mm - T3347BH
Tesi vaso sospeso AquaBlade® - T3546V3
Tesi bidet sospeso - T3552V3
Cerafine O miscelatore bidet - BC705XG
Altes placca di comando, ceramica nera - R0130A6
IOM portasciugamani 450 mm - A9117XG

Dimentica l’ordinario con un bagno totalmente nero.

**PER CREARE UN’ATMOSFERA INTIMA
ED ELEGANTE, SCEGLI IL DESIGN
PER INTERNI TOTAL BLACK.**

Abbiamo selezionato con cura alcuni
dei modelli più noti del nostro catalogo per
presentarli ora nella nuova finitura Nero seta.



**IL NERO NON PASSA
MAI DI MODA.**

La finitura Nero seta
è una scelta elegante
che conferisce stile
e raffinatezza
al design del bagno.



**LE NOSTRE COLLEZIONI
NERO SETA NON SONO SOLO
UN'AFFERMAZIONE DI STILE
MA SONO ANCHE PROGETTATE
IN MODO INTELLIGENTE PER
SODDISFARE LE NECESSITÀ
QUOTIDIANE DEI NOSTRI CLIENTI.**

I prodotti sono dotati delle più
innovative tecnologie Ideal Standard,
come la cartuccia a dischi ceramici
FirmaFlow® e la tecnologia
di scarico AquaBlade®.



LA NOSTRA SELEZIONE

Ceraline miscelatore da appoggio su piano - BC269XG

Strada II lavabo da appoggio rotondo 450 mm - T295901

Adapto mensola 1500 mm, legno chiaro - U8593FF

Adapto base sospesa x2 500 mm, legno chiaro - U8421FF

Sifone lineare - T4441XG

Specchio con luce ambiente 1200 mm - T3338BH

Strada II vaso sospeso AquaBlade® - T464901

Altes placca di comando, ceramica bianca - R0130AC

Strada II bidet sospeso - T456801

Ceraline miscelatore bidet - BC197XG

Dea vasca centro stanza 1900 mm - E306801

Tonic II miscelatore da appoggio per vasca centro stanza - A6347XG

Unisci prodotti
Nero seta con
quelli con
finitura bianca,
per creare
ambienti
moderni.

ABBINA I NOSTRI PRODOTTI
NERO SETA CON LE
COLLEZIONI IN CERAMICA
BIANCA IDEAL STANDARD PER
CREARE UN LOOK MODERNO
ED ARMONIOSO.



“Il nero contiene tutto.
Anche il bianco. Sono
di una bellezza assoluta.
Sono l’accordo perfetto.”
— COCO CHANEL





LA NOSTRA SELEZIONE

Cerafine O miscelatore lavabo per installazione a parete - BD133XG

Strada II lavabo rettangolare 600x400 mm - T299901

Adapto mensola 1500 mm, legno chiaro - U8593FF


Adapto base sospesa x2 500 mm, legno chiaro - U8421FF

Sifone lineare - T4441XG

Specchio con luce ambiente 1200 mm - T3338BH



Rubinetteria



**IL BAGNO È UNO SPAZIO
ESSENZIALE DELLA CASA,
DOVE RILASSARSI E
PREPARARSI PER LA GIORNATA.
LA SCELTA TRA PRODOTTI
DIVERSI CONSENTE DI
PERSONALIZZARLO CON
TUTTO CIÒ CHE OCCORRE.**



Ceraline miscelatore da appoggio su piano - BC269XG
Strada II lavabo da appoggio rotondo 450 mm - T295901

Ceraline

**LINEE PULITE
E MORBIDE CURVE
RIVESTITE
IN NERO SETA.**

Con le sue geometrie morbide e la pura forma cilindrica, Ceraline offre un design senza tempo. Ispirato allo stile nordico, donerà allo spazio una bellezza semplice e minimalista. La finitura Nero seta lo rende una scelta audace, ma

l'abbinamento con materiali naturali e sfumature più tenui consentirà di ottenere un equilibrio perfetto. Progettata per l'uso quotidiano, la bocca di erogazione più alta garantisce comfort e stile.



Ceraline miscelatore bidet - BC197XG
Ceraline miscelatore lavabo per
installazione a parete - A6938XG





LA NOSTRA SELEZIONE
Ceraline miscelatore lavabo per installazione a parete - A6938XG
Connect AIR lavabo rettangolare 600x400 mm - E034801
Adapto mensola 1500 mm, legno chiaro - U8593FF
Adapto base sospesa x2 500 mm, legno chiaro - U8421FF
Sifone lineare - T4441XG
Specchio con luce ambiente 1200 mm - T3338BH



Miscelatore lavabo



Miscelatore da appoggio
su piano



Miscelatore bidet



Miscelatore lavabo per
installazione a parete



Miscelatore ad incasso
per doccia



Miscelatore ad incasso
per vasca/doccia



Miscelatore esterno per
doccia



Miscelatore esterno per
vasca/doccia con accessori

Cerafine O & Tonic II

Cerafine O miscelatore lavabo per installazione a parete - BD133XG
Strada II lavabo rettangolare 600x400 mm - T299901

**UN DESIGN FORTE
ADDOLCITO DALLE
FORME ARROTONDATE.**

Cerafine O è la collezione ideale per chi desidera aggiungere un tocco di stravaganza al progetto. Abbinati sia alla ceramica bianca sia a quella totalmente nera, i miscelatori nella finitura Nero seta non passeranno inosservati.

Cerafine O miscelatore lavabo grande con comando laterale - BC555XG
Cerafine O miscelatore bidet - BC705XG





Tonic II miscelatore da appoggio per vasca
centro stanza - A6347XG
Dea vasca centro stanza 1900 mm - E306801



Miscelatore lavabo grande



Miscelatore lavabo grande
con comando laterale



Gruppo miscelatore da appoggio
per vasca centro stanza



Miscelatore lavabo per
installazione a parete



Miscelatore bidet



Miscelatore ad incasso
per doccia



Miscelatore ad incasso
per vasca/doccia



Miscelatore esterno per
doccia



Miscelatore esterno per
vasca/doccia con accessori

FirmaFlow®

ECCELLENZA TECNOLOGICA DAL 1969

Abbiamo introdotto la cartuccia a dischi ceramici nel 1969, un'innovazione che ha ridefinito gli standard di utilizzo del bagno e reso possibile l'introduzione del miscelatore monocomando. 50 anni dopo, FirmaFlow®, il più recente sviluppo dell'originale cartuccia a dischi ceramici, è leader indiscusso di mercato grazie alla sua tecnologia innovativa, robustezza, comfort e controllo che superano di due volte gli standard del settore.



REGOLATORE DI FLUSSO EKOFLOW

L'ACQUA È UNA RISORSA PREZIOSA.
EKOFLOW AIUTA A RISPARMIARLA.

Il regolatore EkoFlow riduce il consumo d'acqua a 5 l/min, senza compromessi.



INSTALLAZIONE EASY FIX

SEMPLICE E RAPIDO
DA INSTALLARE.

Easy Fix semplifica l'installazione riducendone i tempi del 30% e grazie alla sua affidabilità riduce la necessità di manutenzione.



LIGHTMOVE®

PRECISIONE ESTREMA DELLA
TEMPERATURA DELL'ACQUA.

La cartuccia FirmaFlow® consente una regolazione più precisa della temperatura tra i 34 °C e i 42 °C. La precisione è massima con LightMove®, che migliora la fruibilità del rubinetto mentre il limitatore di temperatura integrato farà delle scottature un ricordo del passato.




MISCELATORE PER LAVABO



MODELLO	CODICE
Senza piletta di scarico	BC268XG
- Altezza della bocca di erogazione 75 mm - Cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® 28 mm - Limitatore della temperatura - Aeratore nascosto con portata di 5 l/min - Sistema di fissaggio Easy Fix - Fornito con tubi flessibili G3/8 PEX	






MISCELATORE PER LAVABO



MODELLO	CODICE
Con asta saltarello e piletta di scarico in metallo	BC193XG
- Altezza della bocca di erogazione 75 mm - Cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® 28 mm - Limitatore della temperatura - Aeratore nascosto con portata di 5 l/min - Sistema di fissaggio Easy Fix - Fornito con tubi flessibili G3/8 PEX	






MISCELATORE DA APPOGGIO SU PIANO



MODELLO	CODICE
Senza piletta di scarico	BC269XG
- Altezza della bocca di erogazione 250 mm - Cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® 28 mm - Limitatore della temperatura - Aeratore nascosto con portata di 5 l/min - Sistema di fissaggio ad albero cavo D40 mm (shank) - Fornito con tubi flessibili G3/8 PEX	






MISCELATORE DA APPOGGIO SU PIANO



MODELLO	CODICE
Con asta saltarello e piletta di scarico in metallo	BC194XG
- Altezza della bocca di erogazione 250 mm - Cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® 28 mm - Limitatore della temperatura - Aeratore nascosto con portata di 5 l/min - Sistema di fissaggio ad albero cavo D40 mm (shank) - Fornito con tubi flessibili G3/8 PEX	








MISCELATORE LAVABO A DUE FORI PER INSTALLAZIONE A PARETE KIT 2 (SOLO PARTI ESTERNE)



MODELLO	CODICE
Bocca di erogazione tubolare 190 mm	A6938XG
- Lunghezza della bocca di erogazione 190 mm - Cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® 28 mm - Limitatore della temperatura - Aeratore nascosto con portata di 5 l/min - Da montare sul corpo ad incasso A1313NU da acquistare separatamente (Kit 1)	






MISCELATORE BIDET



MODELLO	CODICE
Con asta saltarello e piletta di scarico in metallo	BC197XG
- Cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® 28 mm - Limitatore della temperatura - Aeratore nascosto con portata di 5 l/min - Sistema di fissaggio Easy Fix - Fornito con tubi flessibili G3/8 PEX	






MISCELATORE ESTERNO PER DOCCIA



MODELLO	CODICE
Ad una via	BC200XG
- Cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® 38 mm - Limitatore della temperatura - Con valvola di ritegno incorporata - Per installazione a parete - Raccordi ad S orientabili - Attacco per il flessibile a 1/2"	






MISCELATORE ESTERNO PER VASCA/DOCCIA CON ACCESSORI



MODELLO	CODICE
A due vie con deviatore	BC270XG
- Cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® 38 mm - Limitatore della temperatura - Con valvola di ritegno incorporata - Per installazione a parete - Raccordi ad S orientabili - Attacco per il flessibile a 1/2" - È corredato da doccetta a 1 funzione, supporto fisso a muro e tubo flessibile da 1500 mm	








MISCELATORE AD INCASSO PER DOCCIA KIT 1 + 2



MODELLO	CODICE
Ad una via	A6940XG
- Kit 1 + Kit 2 (set completo) - Cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® 47 mm - Limitatore della temperatura - Per installazione a incasso	






MISCELATORE AD INCASSO PER VASCA/DOCCIA KIT 1 + 2



MODELLO	CODICE
A due vie con deviatore	A6939XG
- Kit 1 + Kit 2 (set completo) - Cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® 47 mm - Limitatore della temperatura - Per installazione a incasso	





KIT DOCCIA COMPLETO*



MODELLO	CODICE
Kit doccia completo **	BD192XG
Kit doccia completo di: - Corpo a incasso A1300NU - Miscelatore vasca doccia a 2 vie serie CERALINE - Braccio a parete 400 mm - Soffione in ABS Ø200 mm portata 12 l/m - Raccordo erogatore con supporto fisso per doccia - Doccetta stick - Tubo flessibile da 1750 mm	



* Ordinabile da Settembre 2021

** Disponibile anche in versione cromato

PER LE SPECIFICHE TECNICHE DEL SIFONE T4441XG E DELLE PILETTE J3291XG, E1482 E E1483 ABBINABILI, VEDERE PAGINA 46.




MISCELATORE LAVABO GRANDE



MODELLO	CODICE
Senza piletta di scarico	BC554XG
- Altezza della bocca di erogazione 122 mm - Cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® 28 mm - Limitatore della temperatura - Aeratore sottile con portata di 5 l/min - Sistema di fissaggio Easy Fix - Fornito con tubi flessibili G3/8 PEX	






MISCELATORE LAVABO GRANDE



MODELLO	CODICE
Con asta saltarello e piletta di scarico in metallo	BC699XG
- Altezza della bocca di erogazione 122 mm - Cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® 28 mm - Limitatore della temperatura - Aeratore sottile con portata di 5 l/min - Sistema di fissaggio Easy Fix - Fornito con tubi flessibili G3/8 PEX	






MISCELATORE LAVABO GRANDE CON COMANDO LATERALE



MODELLO	CODICE
Senza piletta di scarico	BC555XG
- Altezza della bocca di erogazione 159 mm - Cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® 28 mm - Limitatore della temperatura - Aeratore sottile con portata di 5 l/min - Sistema di fissaggio Easy Fix - Fornito con tubi flessibili G3/8 PEX	






MISCELATORE LAVABO GRANDE CON COMANDO LATERALE



MODELLO	CODICE
Con asta saltarello e piletta di scarico in metallo	BC703XG
- Altezza della bocca di erogazione 159 mm - Cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® 28 mm - Limitatore della temperatura - Aeratore sottile con portata di 5 l/min - Sistema di fissaggio Easy Fix - Fornito con tubi flessibili G3/8 PEX	







Easy Fix



Risparmio idrico



LightMove®

Ceramica e mobili



CHIUDI GLI OCCHI E IMMAGINA
IL BAGNO DEI TUOI SOGNI.
AUDACE O MINIMALISTA
ORA HAI LA POSSIBILITÀ DI
REALIZZARLO.

Tesi

CLASSE ED ELEGANZA REINVENTATE.

Con la sua forma slanciata, questa collezione classica si abbina facilmente allo stile di qualsiasi bagno. Il look adattabile e le caratteristiche curve si inseriscono fluidamente in ogni spazio. La finitura

Nero seta conferisce ai prodotti un'aria contemporanea che esprime carattere e raffinatezza. Dotata dell'innovativa tecnologia AquaBlade®, Tesi crea una perfetta sinergia tra funzionalità ed estetica.



Tesi vaso sospeso AquaBlade® - T3546V3
Tesi bidet sospeso - T3552V3
Cerafine O miscelatore bidet - BC705XG
Altes placca di comando, ceramica nera - R0130A6
IOM portasciugamani 450 mm - A9117XG



Vaso sospeso



Bidet sospeso



Vaso a terra filo parete



Bidet a terra filo parete




Lavabo top e mobile sottolavabo

LAVABO TOP 800 MM




MODELLO	CODICE
Lavabo top 800 mm	T3509V3
• Foro rubinetteria • Troppopieno • Installazione a parete • Compatibile con mobile sottolavabo Tesi 800 mm T0051ZT (da acquistare separatamente)	



LAVABO TOP 600 MM




MODELLO	CODICE
Lavabo top 600 mm	T3510V3
• Foro rubinetteria • Troppopieno • Installazione a parete • Compatibile con mobile sottolavabo Tesi 600 mm T0050ZT (da acquistare separatamente)	



MOBILE SOTTOLAVABO 800 MM




MODELLO	CODICE
Mobile sottolavabo 800 mm	T0051ZT
• 2 cassetti regolabili con chiusura ammortizzata • Maniglia integrata • Sifone salvaspazio raccomandato EE23033967 • Per uso con lavabo top Tesi T3509V3 (da acquistare separatamente)	



MOBILE SOTTOLAVABO 600 MM




MODELLO	CODICE
Mobile sottolavabo 600 mm	T0050ZT
• 2 cassetti regolabili con chiusura ammortizzata • Maniglia integrata • Sifone salvaspazio raccomandato EE23033967 • Per uso con lavabo top Tesi T3510V3 (da acquistare separatamente)	



VASO SOSPESO - TECNOLOGIA AQUABLADE®




MODELLO	CODICE
Vaso sospeso - Tecnologia AquaBlade® completo di sedile	T3546V3
• Tecnologia AquaBlade® • Fissaggi completamente nascosti • Scarico a 4/2,6 litri • Completo di sedile slim a chiusura rallentata (T3527V3)	



VASO A TERRRA FILO PARETE - TECNOLOGIA AQUABLADE®




MODELLO	CODICE
A terra filo parete - Tecnologia AquaBlade® completo di sedile	T3536V3
• Tecnologia AquaBlade® • Scarico a 4/2,6 litri • Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 50 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti. • Completo di sedile slim a chiusura rallentata (T3527V3)	



SEDILE SLIM A CHIUSURA RALLENTATA




MODELLO	CODICE
Sedile slim a chiusura rallentata	T3527V3
• Chiusura rallentata • Sedile a sgancio rapido	



BIDET SOSPESO




MODELLO	CODICE
Bidet sospeso	T3552V3
• Troppopieno standard • Foro rubinetteria • Fissaggi completamente nascosti	



BIDET A TERRA FILO PARETE



MODELLO	CODICE
Bidet a terra filo parete	T3540V3
• Troppopieno standard • Foro rubinetteria	




*compatibile con Tesi Classic

PORTASCIUGAMANI




MODELLO	CODICE
Portasciugamani	A9117XG
- L: 450 H: 48 P: 58 mm - Installazione a parete	



APPENDINO




MODELLO	CODICE
Appendino	A9115XG
- L:48 H:48 P:45 mm - Installazione a parete	



PORTAROTOLO




MODELLO	CODICE
Portarotolo	A9132XG
- L:48 H:147 P:59 mm - Installazione a parete	



PORTASAPONE




MODELLO	CODICE
Portasapone	A9122XG
- L:114 H:48 P:127 mm - Vetro opaco - Installazione a parete	



PORTASPAZZOLINO




MODELLO	CODICE
Portaspazzolino	A9120XG
- L:66 H:96 P:103 mm - Bicchiere in vetro opaco - Installazione a parete	



MENSOLA IN VETRO




MODELLO	CODICE
Mensola in vetro	A9124XG
- L:520 H:48 P:138 mm - Mensola in vetro opaco - Installazione a parete	



PORTASCOPINO




MODELLO	CODICE
Portascopino	A9119XG
- L:110 H:375 P:139 mm - Portascopino in vetro opaco - Manico portascopino nero - Installazione a parete	



PORTASAPONE ANGOLARE




MODELLO	CODICE
Portasapone angolare	A9105XG
- L:211 H:44 P:127 mm - Installazione a parete	



PORTASCIUGAMANI AD ANELLO



MODELLO	CODICE
Portasciugamani ad anello	A9130XG
- L:159 H:183 P:58 mm - Installazione a parete	




SCARICHI LAVABO

PILETTA A SCARICO LIBERO



MODELLO	CODICE
Piletta a scarico libero	J3291XG




PILETTA CLICK-CLACK CON FORI



MODELLO	CODICE
Piletta Click-Clack con fori	E1482XG

- Per lavabi con troppopieno




PILETTA CLICK-CLACK SENZA FORI



MODELLO	CODICE
Piletta Click-Clack senza fori	E1483XG

- Per lavabi senza troppopieno




SIFONE LINEARE



MODELLO	CODICE
Sifone lineare	T4441XG

- 32x75 mm



PLACCHE DI COMANDO


OLEAS™ M1



MODELLO	CODICE
Placca di comando smussata	R0115A6

- Design smussato
- Doppio scarico
- Azionamento meccanico
- Forza di azionamento < 20N






OLEAS™ M2



MODELLO	CODICE
Placca di comando squadrata	R0121A6

- Design squadrato
- Doppio scarico
- Azionamento meccanico
- Forza di azionamento < 20N






OLEAS™ M3



MODELLO	CODICE
Placca di comando arrotondata	R0123A6

- Design arrotondato
- Doppio scarico
- Azionamento meccanico
- Forza di azionamento < 20N







Doccia



FARE LA DOCCIA È ORMAI PARTE DELLA NOSTRA ROUTINE QUOTIDIANA. CHE LA SI CONSIDERI UN PROCESSO PURAMENTE FUNZIONALE O UNA PIACEVOLE ESPERIENZA DA PROLUNGARE, LA NOSTRA AMPIA SCELTA DI PRODOTTI INNOVATIVI SODDISFERÀ OGNI ESIGENZA.

Ceratherm T & Idealrain

RENDETE LA DOCCIA
IL FULCRO
DEL BAGNO.

La collezione Ceratherm T
si compone di una vasta gamma
di miscelatori termostatici per vasca
e doccia. Idealrain completa
la collezione con un’ampia scelta
di doccette, soffioni e accessori
per doccia.



Ceraline miscelatore ad incasso
per vasca/doccia - A6939XG
Idealrain doccetta - BC774XG
Idealrain tubo flessibile doccia 1250 mm -
A3306XG
Idealrain supporto doccetta - BC807XG

Puoi ordinare tutti i prodotti di questa
composizione completi di soffione tondo
da 200 mm e braccio a parete da 400 mm
ordinando il codice bundle BD192XG



Ceratherm T25 colonna
doccia con termostatico
esterno - A7545XG



Miscelatore termostatico
ad incasso rotondo



Miscelatore termostatico
ad incasso



Miscelatore termostatico
esterno



Soffione rotondo Ø200 mm



Soffione rotondo Ø300 mm



Soffione quadrato L.200 mm



Doccetta rotonda



Doccetta stick



Colonna doccia con
termostatico esterno

- LA NOSTRA SELEZIONE**
Idealrain soffione rotondo 300 mm - A5803XG
Ceraline miscelatore ad incasso per vasca/doccia - A6939XG
Idealrain doccetta - BC774XG
Idealrain tubo flessibile doccia 1250 mm - A3306XG
Idealrain supporto doccetta - BC807XG

FirmaFlow® Therm

POTENZA QUOTIDIANA

Le soluzioni doccia di Ideal Standard regalano prestazioni ottimali perché progettate con la massima cura di ogni dettaglio. Facili da installare, offrono livelli di sicurezza ed efficienza senza pari anche grazie alla cartuccia termostatica FirmaFlow® Therm, la più resistente sul mercato. Il design ergonomico dei nostri prodotti è inoltre garanzia di un’esperienza perfetta giorno dopo giorno.



REGOLATORE DI FLUSSO EKOFLOW

L’ACQUA È UNA RISORSA PREZIOSA. EKOFLOW AIUTA A RISPARMIARLA.

I miscelatori termostatici Ceratherm T dispongono di una regolazione Eko che consente di limitare il flusso fino al 50% senza compromettere le prestazioni. Le nostre doccette Idealrain sono inoltre dotate di un limitatore di flusso (8 l/min) per garantire il massimo risparmio d’acqua.



COOL BODY

FRESCO AL TATTO: PER PROTEGGERE TUTTI.

Tecnologia Cool Body per garantire che il flusso di acqua calda sia sempre circondato da acqua fredda. Indipendentemente dalla temperatura che sceglierete, Ceratherm T resta freddo al tatto, garantendo tranquillità e proteggendo gli utenti di tutte le età dalle scottature.



CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

LA TEMPERATURA PERFETTA IN QUALSIASI MOMENTO.

Se l’alimentazione di acqua calda o fredda dovesse interrompersi all’improvviso, l’erogazione dell’acqua si arresterà immediatamente per proteggere da shock termici o scottature e si riavvierà sotto totale controllo, solo al ripristino dell’alimentazione.



MODALITÀ DEL GETTO

PER IL MASSIMO COMFORT.

Idealrain offre un’esperienza doccia ottimale. Grandi doccette assicurano il massimo comfort e gli ugelli posizionati fino al bordo ampliano il getto d’acqua.



EASY CLEAN

MASSIMA TRANQUILLITÀ.


I nostri soffioni e le nostre doccette hanno ugelli di gomma facili da pulire che contribuiscono a ridurre il calcare e facilitano la pulizia per una doccia che manterrà il suo aspetto originale più a lungo.



MISCELATORE TERMOSTATICO AD INCASSO ROTONDO PER DOCCIA - KIT 2




MODELLO	CODICE
Miscelatore termostatico ad incasso per doccia senza deviatore	A5813XG
• Kit 1 A1000NU da acquistare separatamente • Cartuccia termostatica • Valvola on/off a dischi ceramici 3/4" - 90° • Comando in metallo con pulsante blocco della temperatura a 40°C • Temperatura max acqua calda regolabile • Attacco placca con guarnizione integrata e possibile regolazione angolare • Portata massima 3 bar - 26 l/min • Conforme a EN1111	



MISCELATORE TERMOSTATICO AD INCASSO ROTONDO PER VASCA/DOCCIA - KIT 2




MODELLO	CODICE
Miscelatore termostatico ad incasso per vasca/doccia senza deviatore	A5814XG
• Kit 1 A1000NU da acquistare separatamente • Cartuccia termostatica • Deviatore a dischi - 180° • Comando in metallo con pulsante blocco della temperatura a 40°C • Temperatura max acqua calda regolabile • Attacco placca con guarnizione integrata e possibile regolazione angolare • Portata massima 3 bar - 21 l/min • Conforme a EN1111	



MISCELATORE TERMOSTATICO AD INCASSO QUADRATO PER DOCCIA - KIT 2




MODELLO	CODICE
Miscelatore termostatico ad incasso per doccia senza deviatore	A6956XG
• Kit 1 A1000NU da acquistare separatamente • Cartuccia termostatica • Valvola on/off a dischi ceramici 3/4" - 90° • Comando in metallo con pulsante blocco della temperatura a 40°C • Temperatura max acqua calda regolabile • Attacco placca con guarnizione integrata e possibile regolazione angolare • Portata massima 3 bar - 26 l/min • Conforme a EN1111	



MISCELATORE TERMOSTATICO AD INCASSO QUADRATO PER VASCA/DOCCIA - KIT 2



MODELLO	CODICE
Miscelatore termostatico ad incasso per vasca/doccia con deviatore	A7522XG
• Kit 1 A1000NU da acquistare separatamente • Cartuccia termostatica • Deviatore a dischi - 180° • Comando in metallo con pulsante blocco della temperatura a 40°C • Temperatura max acqua calda regolabile • Attacco placca con guarnizione integrata e possibile regolazione angolare • Portata massima 3 bar - 21 l/min • Conforme a EN1111	




KIT DOCCIA



MODELLO	CODICE
Doccetta e asta murale 600 mm	BD142XG
• Doccetta ad 1 funzione Ø100 mm - effetto pioggia • Asta murale Idealrain da 600 mm • Asta murale telescopica estensibile in fase di installazione • Adatta per bassa e alta pressione • Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare • Riduttore di portata EKO a 8 l/min • Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm • Supporto doccetta con scorrimento a pressione	






DOCCETTA



MODELLO	CODICE
Ø100 mm	B9402XG
• 1 funzione - effetto pioggia • Adatta per bassa e alta pressione • Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare • Connessione G1/2" • Riduttore di portata EKO a 8 l/min removibile	






DOCCETTA



MODELLO	CODICE
Stick	BC774XG
• Doccetta stick in metallo • 1 funzione - getto normale • Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare	







Risparmio idrico



Ugelli EasyClean



IdealFlex



Grande area doccia




Soffione in metallo

TUBO FLESSIBILE PER DOCCETTE



MODELLO	CODICE
1750 mm	A4109XG
1250 mm	A3306XG
• Riduce il calcare e facilita la pulizia • Dadi conici con raccordi G1/2" • Antitorsione • Robusto - sostiene fino a 50 kg • Resiste fino a una pressione costante di 5 bar	






SOFFIONE ROTONDO



MODELLO	CODICE
Ø200 mm	BD140XG
• Adatto per bassa e alta pressione • Riduttore di portata EKO a 12 l/min • Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare • Può essere usato con braccio a parete orizzontale (B9445XG) o verticale a soffitto (B9446XG) • Materiale ABS	






SOFFIONE ROTONDO



MODELLO	CODICE
Ø300 mm	A5803XG
• Soffione in metallo • Adatto per bassa e alta pressione • Riduttore di portata EKO a 12 l/min • Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare • Può essere usato con braccio a parete orizzontale (B9445XG) o verticale a soffitto (B9446XG)	







Sostiene fino a 50 kg



Resistente a una pressione di 5 bar



EasyClean



Antitorsione





Raccordo universale

SOFFIONE QUADRATO




MODELLO	CODICE
200x200 mm	B0024XG
- Soffione in metallo - Adatto per bassa e alta pressione - Riduttore di portata EKO a 12 l/min - Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare - Può essere usato con braccio a parete orizzontale (B9445XG) o verticale a soffitto (B9446XG)	



BRACCIO A PARETE




MODELLO	CODICE
400 mm	B9445XG
- Braccio a parete - 400 mm - Per soffione - Placca metallica - Connessione G1/2"	



BRACCIO A SOFFITTO





MODELLO	CODICE
150 mm	B9446XG
- Braccio a soffitto - 150 mm - Per soffione - Placca metallica - Connessione G1/2"	



SUPPORTO A MURO





MODELLO	CODICE
Supporto a muro fisso / non orientabile	BC806XG
- In metallo con inserto in plastica per proteggere la superficie - Per tubi flessibili con dadi conici	



SUPPORTO A MURO




MODELLO	CODICE
Supporto a muro fisso / non orientabile	BC807XG
- Raccordo erogatore in metallo con inserto in plastica per proteggere la superficie - Per tubi flessibili con dadi conici - Connessione G1/2" con valvola di ritegno incorporata	



GOMITO A MURO



MODELLO	CODICE
Gomito a muro	BC808XG
- Raccordo erogatore in metallo - Connessione G1/2" con con valvola di ritegno incorporata	





- LA NOSTRA SELEZIONE**
Ultra Flat New piatto doccia 1200x900 mm - T4483V3
Connect 2 cabina doccia walk-in 1200 mm - K9379V3
Connect 2 barra di sostegno a muro - K9380V3
Idealrain soffione rotondo 300 mm - A5803XG
Braccio a parete da 400 mm - B9445XG
Ceraline miscelatore ad incasso per vasca/doccia - A6939XG
Idealrain doccetta - BC774XG
Idealrain tubo flessibile per doccetta 1750 mm - A4109XG
Idealrain supporto a muro - BC807XG

Ultra Flat New

**CREA DI PIÙ
CON MENO.**

La collezione Ultra Flat New si distingue per la purezza del design. Ultrasottili, lisci e raffinati, questi piatti doccia danno al tuo bagno uno stile essenziale e ricercato.

Elimina il superfluo ed entra nell'era moderna con il piatto doccia Ultra Flat New Nero seta. Disponibile in 2 formati, 8 misure e 4 colori della griglia di scarico.

**2 FORMATI
8 MISURE
SOLO 25 MM**




QUADRATO



MODELLO	CODICE
900 mm quadrato	T4467V3
800 mm quadrato	T4466V3

- Il design sottile ed elegante crea una sensazione di spazio
- Spessore 25 mm
- Leggero con rivestimento in acrilico
- Resistente alle variazioni di luce per evitare la scoloritura
- Leggero e facilmente installabile da una persona
- Intallazione universale: a filo pavimento, sopra pavimento, rialzato
- Approvato e certificato CE




	A (mm)	B (mm)	C (mm)
T4467	900	900	450
T4466	800	800	400

RETTANGOLARE



MODELLO	CODICE
1200x900 mm	T4483V3
1200x800 mm	T4469V3
1200x700 mm	T4476V3
1000x800 mm	T4468V3
1000x700 mm	T4475V3
900x700 mm	T4474V3

- Il design sottile ed elegante crea una sensazione di spazio
- Spessore 25 mm
- Leggero con rivestimento in acrilico
- Resistente alle variazioni di luce per evitare la scoloritura
- Leggero e facilmente installabile da una persona
- Intallazione universale: a filo pavimento, sopra pavimento, rialzato
- Approvato e certificato CE



	A (mm)	B (mm)	C (mm)
T4483	1200	900	600
T4469	1200	800	600
T4476	1200	700	600
T4468	1000	800	500
T4475	1000	700	500
T4474	900	700	450

PILETTA RETTANGOLARE CON COPRPILETTA, RETTANGOLARE



MODELLO	CODICE
Nero seta	T4493V3



MODELLO	CODICE
Cromato	T4493AA

COPRPILETTA, RETTANGOLARE



MODELLO	CODICE
Nero seta	T4663V3



MODELLO	CODICE
Bianco lucido	T466301



MODELLO	CODICE
Bianco seta	T4663V1



MODELLO	CODICE
Cromato	T4663AA



L'altezza ridotta lo rende più accessibile e riduce il rischio di inciampare



Spessore 25 mm (30% più sottile di qualsiasi altro piatto doccia a pavimento in acrilico)



Resistente ai detersivi secondo normativa Europea 14527



Resistente alle variazioni di luce per evitare scoloriture (secondo normativa EN ISO 4892)

Connect 2

**REALIZZATE PER LA VITA
QUOTIDIANA.**

Queste cabine doccia eleganti e contemporanee sono progettate per offrire stile e comfort ottimali. Realizzata per offrire il meglio, la collezione Connect 2 completa alla perfezione la nostra gamma di prodotti per la doccia.



Ad angolo curvo



Ad angolo con apertura scorrevole



Con anta pivotante



Con anta scorrevole



Con ante battenti tipo saloon



Cabina doccia walk-in



Parete doccia per vasca

Ultra Flat New piatto doccia, bianco seta 1200x900 mm - T4483v1
Ultra Flat New copripiletta, Nero seta - T4663v3
Connect 2 con anta scorrevole 1200 mm - K9277v3
Connect 2 laterale fisso 900 mm - K9374v3
Ceratherm T25 colonna doccia con termostatico esterno con doccetta stick - A7545xG



CABINA DOCCIA AD ANGOLO CURVO CON DOPPIA PORTA SCORREVOLE




MODELLO	CODICE
80x80	K9250V3
90x90	K9251V3
100x100	K9252V3
Profilo aggiuntivo di allungamento 25 mm	KV227V3

- Altezza 1950 mm
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428) - spessore 6 mm
- Trattamento Ideal Clean di serie
- Finitura profili: Nero seta
- Maniglie in metallo Nero seta


- Installazione reversibile
- Abbinabile al laterale fisso CONNECT 2/L solo come terzo lato
- Apertura: centrale su angolo curvo con due ante scorrevoli, raggio 550 mm
- Chiusura magnetica
- Carrelli con cuscinetti a sfera registrabili
- Sistema Click&Clean di aggancio e sgancio rapido
- Estensibilità: 25 mm



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	APERTURA (mm)
K9250	770-795	195	770-795	410
K9251	870-895	295	870-895	525
K9252	970-995	395	970-995	525



CABINA DOCCIA componibile con apertura scorrevole ad angolo





MODELLO	CODICE
Lato con porta scorrevole da 80	K9259V3
Lato con porta scorrevole da 90	K9261V3
Lato con porta scorrevole da 100	K9262V3
Lato con porta scorrevole da 120	K9264V3
Profilo aggiuntivo di allungamento 25 mm	KV227V3

- Altezza 1950 mm
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428) - spessore 6 mm
- Trattamento Ideal Clean di serie
- Finitura profili: nero opaco
- Maniglia in metallo nero opaco

- Installazione reversibile
- Per comporre la cabina ordinare sempre 2 lati
- Abbinabile al laterale fisso CONNECT 2/L solo come terzo lato
- Apertura: ad angolo con due ante scorrevoli
- Chiusura magnetica
- Carrelli con cuscinetti a sfera registrabili
- Sistema Click&Clean di aggancio e sgancio rapido
- Estensibilità: 50 mm



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	APERTURA (mm)
K9259	280	770-820	410	425
K9261	420	870-920	460	495
K9262	420	970-1020	470	510
K9264	575	1170-1220	515	570



PORTA DOCCIA con anta pivottante




MODELLO	CODICE
Anta pivottante da 80	K9268V3
Anta pivottante da 90	K9270V3
Anta pivottante da 100	K9272V3
Profilo aggiuntivo di allungamento 25 mm	KV227V3

- Altezza 1950 mm
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428) - spessore 6 mm
- Trattamento Ideal Clean di serie
- Finitura profili: nero opaco
- Maniglia in metallo nero opaco

- Installazione reversibile
- Abbinabile al laterale fisso CONNECT 2/L
- Apertura: esterna pivottante a battente
- Chiusura magnetica
- Estensibilità: 50 mm



	A (mm)	APERTURA (mm)
K9268	770-820	520
K9270	870-920	560
K9272	970-1020	615



PORTA DOCCIA con apertura scorrevole laterale





MODELLO	CODICE
Porta scorrevole da 100	K9273V3
Porta scorrevole da 105	K9274V3
Porta scorrevole da 110	K9275V3
Porta scorrevole da 120	K9277V3
Porta scorrevole da 140	K9278V3
Profilo aggiuntivo di allungamento 25 mm	KV227V3

- Altezza 1950 mm
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428) - spessore 6 mm
- Trattamento Ideal Clean di serie
- Finitura profili: nero opaco
- Maniglia in metallo nero opaco

- Installazione reversibile
- Abbinabile al laterale fisso CONNECT 2/L
- Apertura: scorrevole laterale
- Chiusura magnetica
- Carrelli con cuscinetti a sfera registrabili
- Sistema Click&Clean di aggancio e sgancio rapido
- Estensibilità: 50 mm



	A (mm)	B (mm)	APERTURA (mm)
K9273	970-1020	513	366
K9274	1020-1070	538	391
K9275	1070-1120	563	416
K9277	1170-1220	613	466
K9278	1370-1420	713	566




PORTA DOCCIA CON APERTURA SCORREVOLE CENTRALE



MODELLO	CODICE
Porta scorrevole da 160	K9282V3
Profilo aggiuntivo di allungamento 25 mm	KV227V3

- Altezza 1950 mm
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428) - spessore 6 mm
- Trattamento Ideal Clean di serie
- Finitura profili: nero opaco
- Maniglia in metallo nero opaco

- Installazione reversibile
- Abbinabile al laterale fisso CONNECT 2/L
- Apertura: scorrevole centrale
- Chiusura magnetica
- Carrelli con cuscinetti a sfera registrabili
- Sistema Click&Clean di aggancio e sgancio rapido
- Estensibilità: 50 mm



	A (mm)	B (mm)	APERTURA (mm)
K9282	1570-1620	325/420	645


PORTE TIPO SALOON CON ANTE BATTENTI



MODELLO	CODICE
Porta tipo saloon da 90	K9294V3
Porta tipo saloon da 100	K9296V3
Profilo aggiuntivo di allungamento 25 mm	KV227V3

- Altezza 1950 mm
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428) - spessore 6 mm
- Trattamento Ideal Clean di serie
- Finitura profili: nero opaco
- Maniglia in metallo nero opaco

- Installazione reversibile
- Abbinabile al laterale fisso CONNECT 2/L
- Apertura: a battente con movimento interno ed esterno
- Chiusura magnetica
- Estensibilità: 50 mm



	A (mm)	B (mm)	APERTURA (mm)
K9294	870-920	390	705
K9296	970-1020	440	805



Spessore



Ideal Clean



Click&Clean



Estensibilità 50 mm


LATERALE FISSO



MODELLO	CODICE
Laterale fisso da 70	K9297V3
Laterale fisso da 75	K9298V3
Laterale fisso da 80	K9299V3
Laterale fisso da 85	K9301V3
Laterale fisso da 90	K9374V3
Profilo aggiuntivo di allungamento 25 mm	KV227V3

- Altezza 1950 mm
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428) - spessore 6 mm
- Trattamento Ideal Clean di serie
- Finitura profili: nero opaco

- Installazione reversibile
- Da abbinare ai modelli CONNECT 2/A, CONNECT 2/R come terzo lato, ai modelli CONNECT 2/PV, CONNECT 2/PS, CONNECT 2/PSC, CONNECT 2/PSC2 come secondo e terzo lato
- Non installabile singolarmente
- Estensibilità: 50 mm



	A (mm)
K9297	670-720
K9298	720-770
K9299	770-820
K9301	820-870
K9374	870-920




CABINA DOCCIA WALK-IN PER INSTALLAZIONE AD ANGOLO O CENTRO PARETE



MODELLO	CODICE
Parete fissa da 90	K9377V3
Parete fissa da 100	K9378V3
Parete fissa da 120	K9379V3
Barra di sostegno a muro (1000 mm)	K9380V3
Barra di sostegno angolare (1000 mm)	K9381V3

- Altezza 1950 mm
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428) - spessore 6 mm
- Trattamento Ideal Clean di serie
- Finitura profili: nero opaco

- Installazione reversibile
- Barre di sostegno fornite nella lunghezza di 1000 mm, possono essere tagliate per adeguarle alla lunghezza richiesta
- Massima flessibilità di installazione grazie all'accoppiabilità delle diverse pareti fisse
- Estrema facilità di pulizia
- Installabile su piatto o pavimento
- Estensibilità: 23 mm



	A (mm)
K9377	854-877
K9378	954-977
K9379	1154-1177



Spessore



Ideal Clean




Estensibilità 23 mm

PARETE DOCCIA PER VASCA



MODELLO	CODICE
Parete doccia per vasca angolo stondato da 800	T9924V3

- Altezza 1400 mm
- Spessore vetro 5 mm
- Finitura profili: nero opaco
- Installazione reversibile
- Rotazione anta: 180° verso l'interno ed esterno della vasca
- Compatibile con tutte le vasche rettangolari Ideal Standard
- Estensibilità: 20 mm




PARETE DOCCIA PER VASCA



MODELLO	CODICE
Parete doccia per vasca angolo squadrato da 800	T9923V3

- Altezza 1400 mm
- Spessore vetro 5 mm
- Finitura profili: nero opaco
- Installazione reversibile
- Rotazione anta: 180° verso l'interno ed esterno della vasca
- Compatibile con tutte le vasche rettangolari Ideal Standard
- Estensibilità: 20 mm




Spessore




Estensibilità
20 mm

INSTALLAZIONE AD ANGOLO


Cabina doccia ad angolo curvo/ cabina doccia asimmetrica ad angolo curvo
Queste cabine ad angolo curvo si adattano praticamente ad ogni bagno, creando un ambiente aperto anche negli spazi ristretti.




Laterale fisso e porta doccia con anta pivotante
Queste porte si aprono a battente per offrire un accesso ampio che, se abbinato a un laterale fisso, crea una zona doccia chiara e ariosa.




Laterale fisso e porta scorrevole
Le porte scorrevoli offrono un accesso ottimale dove c'è uno spazio limitato per l'apertura di una porta. Sono ideali anche per spazi più grandi per creare ampie zone doccia lussuose.



Entrata ad angolo
Quando lo spazio ai lati della doccia è limitato, l'ingresso ad angolo con porta scorrevole rappresenta una soluzione efficace.




Laterale fisso e porta doccia tipo saloon con ante battenti
La soluzione perfetta in aree in cui una rotazione ampia delle ante battenti potrebbe risultare problematica o impossibile. È costituita da due ante in vetro che ruotano separatamente e ai lati opposti. Questo riduce la rotazione di ogni anta nella zona davanti alla cabina doccia.




INSTALLAZIONI IN NICCHIA


Porta scorrevole
Le porte scorrevoli rappresentano una soluzione pratica per le nicchie, in particolare negli spazi più grandi. Per consentire l'accesso, la porta scorre su carrelli con cuscinetti a sfera.



Porta con anta pivotante
Queste porte sono adatte alle nicchie, assicurano infatti la massima area doccia e il massimo accesso.



Porta tipo saloon
L'uso di una porta tipo saloon consente di installare una cabina doccia più ampia, in quanto i battenti presentano un ostacolo esterno relativamente ridotto.



Rubinetteria da cucina

COMFORT E ELEGANZA.

La cucina moderna deve abbinare tecnologie intelligenti e design eccezionale. I miscelatori Ceralook e Cerafine O sono adesso disponibili nella finitura Nero seta e offrono prestazioni eccezionali all'altezza delle esigenze di ogni cucina. Entrambi sono dotati della innovativa cartuccia FirmaFlow® che non solo contribuisce al risparmio d'acqua, ma vanta una

durata quasi doppia rispetto allo standard di mercato.

Ceralook è dotato della tecnologia BlueStart® che offre un controllo comodo e preciso del flusso d'acqua. Comfort ed ergonomia sono fondamentali in cucina, ecco perché Ceralook e Cerafine O offrono grande facilità d'uso anche in questo ambiente della casa.



Ceralook miscelatore da appoggio
su lavello - BC174XG





CERALOOK MISCELATORE DA APPOGGIO SU LAVELLO



MODELLO	CODICE
Miscelatore da lavello con bocca tubolare	BC174XG

- Corpo in ottone con bocca tubolare L
- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm
- Con sistema EKO e BlueStart® per risparmio idrico ed energetico
- Bocca di erogazione orientabile a 360°, altezza 320 mm
- Leva di comando in metallo
- Aeratore nascosto
- Sistema di fissaggio Easy Fix con guarnizione
- Tubi di raccordo flessibili G3/8" per connessione al sistema di alimentazione idrica





CERAFINE O MISCELATORE DA APPOGGIO SU LAVELLO



MODELLO	CODICE
Miscelatore da lavello	BC501XG

- Bocca di erogazione altezza 180 mm orientabile, rotazione 360°
- Cartuccia FirmaFlow® 28 mm
- Con sistema EKO e BlueStart® per risparmio idrico ed energetico
- Sistema di fissaggio Easy Fix con guarnizione
- Tubi di raccordo flessibili G3/8" per connessione al sistema di alimentazione idrica



Easy Fix



BlueStart®



Tecnologia Click



Risparmio idrico



Area comfort



Controllo della temperatura

**LE NOSTRE COLLEZIONI
NERO SETA, CLASSICHE E
CONTEMPORANEE, OFFRONO
UN'ALTERNATIVA ALLA
TRADIZIONE CON UN LOOK
SOFISTICATO CHE NON VI
STANCHERÀ MAI.
QUESTA ELEGANTE FINITURA
DALLA NATURALE RAFFINATEZZA
AGGIUNGE UN TOCCO SPECIALE
AD OGNI SPAZIO.**

Visitate il nostro sito web per
scoprire altre collezioni coordinate
che vi aiuteranno a realizzare il
vostro progetto ideale.

www.idealstandard.it



Insieme immaginiamo in grande
e definiamo l'evoluzione del
vivere moderno. Insieme diamo
emozione alla funzionalità e
stabiliamo gli standard del buon
design. Insieme siamo partner.
Insieme interpretiamo i bisogni
di tutte le generazioni. Insieme
plasmiamo il futuro della nostra
industria.

Together for better.



Ideal Standard Italia S.r.l.
Via Giosuè Borsi, 9
200143 Milano

Le immagini e i dati contenuti nel presente
catalogo sono da ritenersi indicativi e possono
subire variazioni anche senza alcun preavviso.

Printed in Lithuania - TT00000879 - 07/21 - 8.000

