


IDEAL STANDARD

# Ceraplan



Ideal Standard

Nuovo design  
per una *leggenda*.



Più moderno, più snello, più semplice che mai: abbiamo ridisegnato un pezzo classico, per aiutarti ad affrontare le sfide del vivere moderno con un migliorato equilibrio tra stile e tecnologia.




Prova la *nuova leva* di Ceraplan,  
più sottile e armoniosa.

Linee più morbide all'esterno, solida tecnologia tedesca all'interno:  
la collezione **Ceraplan** è il centro del tuo bagno da 20 anni.  
La nuova impugnatura di **Ceraplan** è stata studiata per  
migliorarne la facilità d'uso.

CERAPLAN II  
2000 — 2014

CERAPLAN NEW  
2002 — 2016

CERAPLAN III  
2014



Bello *dentro e fuori*.

Grazie ai consumi ridotti ed al nuovo design  
della leva di comando e della bocca di erogazione,  
il nuovo **Ceraplan** è più funzionale ed elegante.  
Più facile da pulire grazie alla sua superficie che  
non lascia depositare l'acqua.

"ABBIAMO RIDISEGNATO E MIGLIORATO  
IL NOSTRO STORICO PRODOTTO, OTTENENDO  
UN PERFETTO EQUILIBRIO TRA TECNOLOGIA E STILE."



PRESA PIÙ ERGONOMICA  
CON UN'ALTEZZA DI  
+15 MM

PIÙ FACILE DA PULIRE  
GRAZIE AL MAGGIORE  
SPAZIO E  
ALL'INCLINAZIONE  
DELLE SUPERFICI

PIÙ SOSTENIBILE  
GRAZIE AL CONSUMO  
IDRICO RIDOTTO  
(5 L/MINUTO)

AREA DI UTILIZZO  
PIÙ AMPIA GRAZIE  
ALLA BOCCA PIÙ ALTA

PROPORZIONE  
EQUILIBRATA ED  
ELEGANTE GRAZIE  
AD UN CORPO PIÙ  
SOTTILE



Un pieno di *vantaggi*.



**IDEALCOMFORT**

**Ceraplan** è disponibile in varie "altezze" per adattarsi a qualunque esigenza rendendone più confortevole l'utilizzo quotidiano. Altezze disponibili da 75 mm a 250 mm.



**EASYFIX+**

Il sistema EasyFix+ rende l'installazione più facile e veloce che mai. Il 50% più rapida di un'installazione tradizionale e il 15% più rapida rispetto al nostro originale sistema EasyFix.



**BLUESTART®**

Il sistema BlueStart® eroga acqua fredda quando la leva di comando si trova in posizione centrale, questo permette di risparmiare energia ad ogni utilizzo.



**LIGHTMOVE®**

Esperienza eccezionale grazie alla cartuccia FirmaFlow® che assicura una regolazione più precisa della temperatura.



**SMARTSHINE®**

**Ceraplan** è ora più facile da pulire, grazie alle linee continue e all'assenza di superfici piatte. Inoltre, la finitura SmartShine® rende più fluido l'utilizzo e mantiene le superfici sempre brillanti.



## Migliore controllo per un *comfort che dura nel tempo.*

Qual è il segreto per una doccia eccezionale? Noi crediamo che la libertà di regolare e scegliere in piena sicurezza l'intensità e la temperatura dell'acqua rendano questa esperienza veramente piacevole.

Grazie alla cartuccia FirmaFlow® e al suo design ergonomico, **Ceraplan** permette di modificare la temperatura e il flusso per una doccia ideale, facendo risparmiare al contempo acqua ed energia.



**EKOFLOW**



**LIMITATORE DELLA TEMPERATURA**



**SMARTSHINE®**

Disponibile su tutti i miscelatori Ceraplan.



Aeratore meno visibile.



Corpo più sottile per un ingombro inferiore nella doccia/vasca.



La forma del nuovo corpo nasconde i dadi di fissaggio. Maggiore dimensione dei raccordi.



Il nuovo design previene l'accumulo dello sporco tra il corpo e la leva di comando.



La cartuccia non sporge dal corpo ma è perfettamente inserita nel corpo del miscelatore.





Ingegneria  
Tedesca



Un miscelatore per  
ogni esigenza.

## Ceraplan



MISCELATORE LAVABO 75 MM



MISCELATORE LAVABO 90 MM



MISCELATORE LAVABO  
DA APPOGGIO SU PIANO



MISCELATORE BIDET



MISCELATORE LAVABO CON BOCCA  
DI EROGAZIONE ALTA



MISCELATORE LAVABO  
PER INSTALLAZIONE A PARETE



MISCELATORE LAVABO  
A LEVA LUNGA



MISCELATORE AD INCASSO  
PER VASCA/DOCCIA



MISCELATORE AD INCASSO  
PER DOCCIA



MISCELATORE ESTERNO  
PER DOCCIA



MISCELATORE ESTERNO  
PER VASCA/DOCCIA

Le prestazioni di *Ceraplan*  
anche in *cucina*.



Ceraplan - miscelatore lavello / bocca di erogazione alta



Ceraplan - miscelatore lavello / bocca di erogazione bassa

Porta il design moderno e le prestazioni di **Ceraplan** anche in cucina: risparmio idrico, limitatore della temperatura, misure più confortevoli. I nostri modelli per la cucina saranno disponibili a partire da gennaio 2022.

## Ceraplan



MISCELATORE LAVELLO / BOCCA DI EROGAZIONE BASSA



MISCELATORE LAVELLO / BOCCA DI EROGAZIONE MEDIA



MISCELATORE LAVELLO / BOCCA DI EROGAZIONE MEDIA ESTRAIBILE



MISCELATORE LAVELLO / BOCCA DI EROGAZIONE TUBOLARE ALTA



MISCELATORE LAVELLO / BOCCA DI EROGAZIONE TUBOLARE ALTA, ESTRAIBILE A DUE FUNZIONI



MISCELATORE LAVELLO / BOCCA DI EROGAZIONE TUBOLARE ALTA




MISCELATORE LAVELLO A PARETE

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO



| MODELLO   | CODICE  |
|---|---------|
| Con aeratore 5 l/min e fissaggio EasyFix. Cromato             | BD214AA |
| Con BlueStart®, aeratore 5 l/min e fissaggio EasyFix. Cromato | BD215AA |
| Con aeratore 5 l/min e fissaggio EasyFix+* Cromato            | BD274AA |

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Limitatore di temperatura incluso
- Altezza bocca di erogazione 73 mm





MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO PER INSTALLAZIONE INCASSO A PARETE



| MODELLO                     | CODICE  |
|-----------------------------|---------|
| Solo parti esterne. Cromato | BD244AA |
| Corpo ad incasso. Neutro    | A1313NU |

- Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm
- Lunghezza bocca di erogazione 166 mm
- Corpo ad incasso A1313NU da ordinare separatamente




MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO



| MODELLO  | CODICE  |
|--|---------|
| Con aeratore 5 l/min e fissaggio EasyFix. Cromato  | BD227AA |
| Con aeratore 5 l/min e fissaggio EasyFix+* Cromato | BD276AA |

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Limitatore di temperatura incluso
- Altezza bocca di erogazione 88 mm




MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET



| MODELLO  | CODICE  |
|--|---------|
| Con aeratore 5 l/min e fissaggio EasyFix. Cromato  | BD248AA |
| Con aeratore 5 l/min e fissaggio EasyFix+* Cromato | BD278AA |

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Limitatore di temperatura incluso




MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO DA APPOGGIO SU PIANO



| MODELLO  | CODICE  |
|--|---------|
| Con scarico a saltarello e piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio EasyFix. Cromato  | BD238AA |
| Senza piletta, con fissaggio EasyFix. Cromato  | BD236AA |
| Con scarico a saltarello e piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio EasyFix+* Cromato | BD277AA |

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Limitatore di temperatura incluso
- Altezza bocca di erogazione 247 mm




MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO A LEVA LUNGA



| MODELLO  | CODICE  |
|--|---------|
| Con aeratore 5 l/min e fissaggio EasyFix.* Cromato | BD218AA |

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Limitatore di temperatura incluso
- Altezza bocca di erogazione 73 mm




MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO A BOCCA ALTA



| MODELLO   | CODICE  |
|---|---------|
| Con scarico a saltarello e piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio EasyFix. Cromato | BD235AA |
| Senza piletta, con fissaggio EasyFix. Cromato                                       | BD234AA |

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Limitatore di temperatura incluso
- Altezza bocca di erogazione 199 mm



\* Ordinabile da settembre 2021




MISCELATORE MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA



**MODELLO**  
Senza accessori doccia. Cromato

**CODICE**  
BD250AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Limitatore di temperatura incluso
- Raccordi ad S da 1/2"



MISCELATORE MONOCOMANDO ESTERNO VASCA/DOCCIA




**MODELLO**  
Con accessori doccia. Cromato

**CODICE**  
BD258AA

**Senza accessori doccia. Cromato**  
BD256AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Limitatore di temperatura incluso
- Doccetta Idealrain 1 funzione
- Raccordi ad S da 1/2"




MISCELATORE MONOCOMANDO A INCASSO DOCCIA (1 VIA)



**MODELLO**  
Senza accessori doccia. Cromato

**CODICE**  
BD252AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 47 mm con sistema EKO
- Limitatore di temperatura incluso
- Corpo ad incasso incluso nella confezione



MISCELATORE PMONOCOMANDO A INCASSO DOCCIA (SOLO PARTI ESTERNE)




**MODELLO**  
Solo parti esterne. Cromato

**CODICE**  
BD279AA

**Corpo ad incasso. Neutro**  
A1300NU

- Senza accessori doccia
- Limitatore di temperatura incluso
- Corpo ad incasso da ordinare separatamente




MISCELATORE MONOCOMANDO A INCASSO VASCA/DOCCIA (2 VIE)



**MODELLO**  
Senza accessori doccia. Cromato

**CODICE**  
BD259AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 47 mm con sistema EKO
- Limitatore di temperatura incluso
- Corpo ad incasso incluso nella confezione



MISCELATORE MONOCOMANDO A INCASSO VASCA/DOCCIA (SOLO PARTI ESTERNE)




**MODELLO**  
Solo parti esterne. Cromato

**CODICE**  
BD280AA

**Corpo ad incasso. Neutro**  
A1300NU

- Senza accessori doccia
- Corpo ad incasso da ordinare separatamente



5 anni di garanzia



LightMove®



Limitatore della temperatura



5 anni di garanzia



LightMove®




Limitatore della temperatura

MISCELATORE MONOCOMANDO PER CUCINA / LAVANDERIA



| MODELLO  | CODICE  |
|--|---------|
| Miscelatore monocomando a bocca bassa. Cromato | BD321AA |

- Orientabile a 360°
- Altezza bocca di erogazione 134 mm
- Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm con sistema EKO
- Limitatore di temperatura incluso
- Aeratore in silicone anticalcare autopulente
- Sistema di fissaggio con barra filettata M33
- Tubi di raccordo flessibili G3/8" a corredo




MISCELATORE MONOCOMANDO PER CUCINA / LAVANDERIA



| MODELLO  | CODICE  |
|--|---------|
| Miscelatore monocomando a bocca media. Cromato | BD325AA |

- Orientabile a 360°
- Altezza bocca di erogazione 155 mm
- Limitatore di temperatura incluso
- Aeratore in silicone anticalcare autopulente
- Sistema di fissaggio con barra filettata M33
- Tubi di raccordo flessibili G3/8" a corredo




MISCELATORE MONOCOMANDO PER CUCINA / LAVANDERIA A BOCCA ESTRAIBILE



| MODELLO   | CODICE  |
|---|---------|
| Miscelatore monocomando a bocca media estraibile. Cromato | BD331AA |

- Orientabile a 120°
- Bocca estraibile con doccetta
- Altezza bocca di erogazione 151 mm
- Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm con sistema EKO
- Limitatore di temperatura incluso
- Aeratore in silicone anticalcare autopulente
- Sistema di fissaggio con barra filettata M33
- Tubi di raccordo flessibili G3/8" a corredo




MISCELATORE MONOCOMANDO PER CUCINA / LAVANDERIA



| MODELLO  | CODICE  |
|--|---------|
| Miscelatore monocomando a bocca alta tubolare. Cromato | BD334AA |

- Bocca di erogazione tubolare orientabile a 360°
- Altezza bocca di erogazione 209 mm
- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO e BlueStart®
- Limitatore di temperatura incluso
- Aeratore in silicone anticalcare autopulente
- Sistema di fissaggio EasyFix
- Tubi di raccordo flessibili G3/8" a corredo




MISCELATORE MONOCOMANDO PER CUCINA / LAVANDERIA A BOCCA ESTRAIBILE



| MODELLO   | CODICE  |
|---|---------|
| Miscelatore monocomando a bocca alta tubolare estraibile. Cromato | BD338AA |

- Bocca di erogazione tubolare ed orientabile a 120°
- Bocca estraibile con doccetta a due funzioni
- Altezza bocca di erogazione 169 mm
- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Limitatore di temperatura incluso
- Aeratore in silicone anticalcare autopulente
- Sistema di fissaggio con barra filettata M33
- Tubi di raccordo flessibili G3/8" a corredo




MISCELATORE MONOCOMANDO PER CUCINA / LAVANDERIA



| MODELLO  | CODICE  |
|--|---------|
| Miscelatore monocomando a bocca alta tubolare. Cromato | BD339AA |

- Bocca di erogazione tubolare ed orientabile a 360°
- Altezza bocca di erogazione 182 mm
- Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm con sistema EKO
- Limitatore di temperatura incluso
- Aeratore in silicone anticalcare autopulente
- Sistema di fissaggio EasyFix
- Tubi di raccordo flessibili G3/8" a corredo




MISCELATORE MONOCOMANDO PER CUCINA / LAVANDERIA PER INSTALLAZIONE A PARETE



| MODELLO   | CODICE  |
|---|---------|
| Miscelatore monocomando per installazione a parete. Cromato | BD340AA |

- Bocca di erogazione orientabile a 360°
- Lunghezza bocca di erogazione 210 mm
- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Limitatore di temperatura incluso
- Aeratore in silicone anticalcare autopulente
- Raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse 150±23 mm





**Direzione artistica:**  
ps+a

**Stampa:**  
Grafiche Quirici

**Foto:**  
Carlo William Rossi + Fabio Mureddu

**Studio fotografico:**  
Sardi Sale Posa

**Ringraziamenti:**  
Aquanova  
CC-Tapis  
Comfort Zone  
Marazzi  
Marvis  
Nahoor  
Tubes



# Ideal Standard

**Ideal Standard Italia S.r.l.**

Via Giosuè Borsi, 9  
200143 Milano

[www.idealstandard.it](http://www.idealstandard.it)

Ideal Standard segue una politica di miglioramento continuo del design e delle prestazioni dei suoi prodotti. Si riserva dunque il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Anche se è stata fatta molta attenzione per assicurare la correttezza di tutti i prezzi, i codici prodotto, le descrizioni e le dimensioni, Ideal Standard si riserva il diritto di correggere errori o refusi. La riproduzione dei colori è quanto più accurata possibile entro i limiti delle procedure di stampa.

