



Eurovit
Design semplice e pulito


Ideal Standard

LAVABI & SANITARI

Sanitari universali

I sanitari universali sono la soluzione ideale per le ristrutturazioni.

Grazie a 3 differenti curve tecniche, il vaso può essere posizionato sul vecchio scarico, posto a una distanza tra 6 e 20 cm dalla parete.

Il bidet copre agevolmente i vecchi impianti idraulici, fino ad una larghezza di 20 cm.



**SANITARI
UNIVERSALI**

Puoi sostituire il vecchio wc senza interventi di muratura, grazie alle curve tecniche e ai raccordi.



**RISPARMIO
IDRICO**

Eco Friendly grazie allo scarico ridotto a 4,5/3 litri.



**SEDILE
SLIM**

I sedili slim rendono il design dei sanitari Eurovit più lineare e pulito.



**CERAMICA
GV
GARANZIA
A VITA**

La ceramica è garantita a vita. Massima tutela per il consumatore finale.




LAVABO 650 MM



MODELLO	CODICE
Lavabo 650x500 mm	W332201
Colonna	R206601
Semicolonna	W333001

- Foro rubinetteria
- Troppopieno standard
- Installazione a parete
- Il lavabo può essere installato con la colonna o la semicolonna




LAVABO 600 MM



MODELLO	CODICE
Lavabo 600x470 mm	W332301
Colonna	R206601
Semicolonna	W333001

- Foro rubinetteria
- Troppopieno standard
- Installazione a parete
- Il lavabo può essere installato con la colonna o la semicolonna




LAVABO 550 MM



MODELLO	CODICE
Lavabo 550x460 mm	W332601
Lavabo 550x440 mm	W332801
Colonna	R206601
Semicolonna	W333001

- Foro rubinetteria
- Troppopieno standard
- Installazione a parete
- Il lavabo può essere installato con la colonna o la semicolonna




	A	B	C	D	E	F	G	H	I
W3326	550	440	275	460	540	135	840	555	605
W3328	500	395	260	440	485	140	860	580	630

LAVABO DA INCASSO SOPRAPIANO 560 MM



MODELLO	CODICE
Lavabo 560x460 mm	E874901

- Foro rubinetteria
- Troppopieno standard
- Installazione ad incasso sopra piano
- Dima lavabo WW965232 a corredo



BIDET A TERRA FILO PARETE



MODELLO

Bidet a terra filo parete

- Troppopieno standard
- Foro rubinetteria
- Fissaggi a pavimento inclusi


CODICE

W330501



VASO A TERRA FILO PARETE UNIVERSALE


MODELLO

Vaso a terra filo parete universale

Sedile slim con cerniere in metallo

Sedile slim con cerniere in plastica


- Scarico a 4,5/3 litri
- Scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 60 e i 200 mm
- Da completare con il sedile


CODICE

W330401

E131701

E131601



BIDET SOSPESO



MODELLO

Bidet sospeso

- Troppopieno standard
- Foro rubinetteria
- Per fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito sostegno metallico J117867 da ordinare separatamente


CODICE

V493101



VASO SOSPESO


MODELLO

Vaso sospeso

Sedile slim con cerniere in metallo

Sedile slim con cerniere in plastica


- Scarico a 4,5/3 litri
- Per fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito sostegno metallico J117867 da ordinare separatamente
- Da completare con il sedile


CODICE

V390601

E131701

E131601



Risparmio idrico



Sanitari universali



Ceramica garanzia a vita

BIDET A TERRA


**MODELLO**

Bidet a terra monoforo

- Troppopieno standard
- Foro rubinetteria

**CODICE**

E877401



VASO A TERRA CON SCARICO A PAVIMENTO

**MODELLO**

Vaso a terra con scarico a pavimento "S" non UNI

CODICE

W330601

Vaso a terra con scarico a pavimento "S" UNI

W333201

Sedile slim con cerniere in metallo

E131701


Sedile slim con cerniere in plastica

E131601


- Scarico a pavimento
- Scarico a 4,5/3 litri
- Da completare con il sedile



W330601



W333201



VASO A TERRA CON SCARICO A PARETE

**MODELLO**

Vaso a terra con scarico a parete "P"

CODICE

W333101


Sedile slim con cerniere in metallo

E131701

Sedile slim con cerniere in plastica

E131601

- Scarico a parete
- Scarico a 6/3 litri
- Da completare con il sedile



VASO MONOBLOCCO PER CASSETTA

**MODELLO**

Vaso per cassetta, scarico a parete "P"

CODICE

W327801

Vaso per cassetta, scarico a pavimento "S"

T355301

Cassetta entrata bassa con coperchio

T443101

Cassetta entrata laterale con coperchio

T443201

Sedile slim con cerniere in metallo

E131701


Sedile slim con cerniere in plastica

E131601


- Scarico a 4,5/3 litri
- Da completare con il sedile
- Predisporre gli attacchi idraulici in base al tipo di scarico del vaso prescelto e della cassetta abbinata



W327801+T443101



T355301+T443201



LAVABI TOP & MOBILI

Soluzioni d'arredo



CHIUSURE
AMMORTIZZATE

La serie Eurovit completa la sua offerta con le proposte di arredo della zona lavabo. Il design giovane e lineare è strettamente legato alla funzionalità ed alla concretezza di utilizzo: cassetti con rientro ammortizzato, soluzioni sospese e da appoggio.

Elementi essenziali per ottimizzare gli spazi e combinabili in modo da offrire la possibilità di arredare il bagno padronale così come quello di servizio.



LAVABO TOP CON MOBILE SOSPESO 1000 MM, 2 CASSETTI


**MODELLO**

Lavabo top con mobile 1000 mm, 2 cassetti

CODICE

T5319--

- Cassetti con rientro ammortizzato
- Maniglie cromate
- Installazione a parete
- Disponibile in 3 finiture
- Utilizzo con sifone universale salvaspazio EE23033967



LAVABO TOP CON MOBILE SOSPESO 800 MM, 2 CASSETTI


**MODELLO**

Lavabo top con mobile 800 mm, 2 cassetti

CODICE

K2978--

- Cassetti con rientro ammortizzato
- Maniglie cromate
- Installazione a parete
- Disponibile in 3 finiture
- Utilizzo con sifone universale salvaspazio EE23033967



LAVABO TOP CON MOBILE SOSPESO 600 MM, 2 CASSETTI


**MODELLO**

Lavabo top con mobile 600 mm, 2 cassetti

CODICE

K2979--

- Cassetti con rientro ammortizzato
- Maniglie cromate
- Installazione a parete
- Disponibile in 3 finiture
- Utilizzo con sifone universale salvaspazio EE23033967



LAVABO TOP CON MOBILE A TERRA 1000 MM, 2 ANTE


**MODELLO**

Lavabo top con mobile 1000 mm, 2 ante

CODICE

T5318--

- Ante con chiusura rallentata
- Maniglie cromate
- Piedini d'appoggio cromati, lucidi, regolabili
- Disponibile in 3 finiture
- Utilizzo con sifone universale salvaspazio EE23033967



Ante e cassetti
a chiusura
ammortizzata



Mobili
2 anni di garanzia

LAVABO TOP CON MOBILE A TERRA 800 MM, 2 ANTE


**MODELLO**

Lavabo top con mobile 800 mm, 2 ante

CODICE

T5320--

- Ante con chiusura rallentata
- Maniglie cromate
- Piedini d'appoggio cromati, lucidi, regolabili
- Disponibile in 3 finiture
- Utilizzo con sifone universale salvaspazio EE23033967



LAVABO TOP CON MOBILE A TERRA 600 MM, 2 ANTE


**MODELLO**

Lavabo top con mobile 600 mm, 2 ante

CODICE

E2345--

- Ante con chiusura rallentata
- Maniglie cromate
- Piedini d'appoggio cromati, lucidi, regolabili
- Disponibile in 3 finiture
- Utilizzo con sifone universale salvaspazio EE23033967



LAVABO TOP CON MOBILE A TERRA 600 MM, 2 ANTE


**MODELLO**

Lavabo top con mobile 600 mm, 2 ante

CODICE

E0774--

- Ante con chiusura rallentata
- Maniglie cromate
- Disponibile in 3 finiture
- Utilizzo con sifone universale salvaspazio EE23033967

**FINITURE** Al momento dell'ordine, aggiungere al codice il riferimento colore:Bianco
laccato lucido
WGRovere chiaro
melaminico
OSRovere
grigio lava
LGAnte e cassetti
a chiusura
ammortizzata2 ANNI
DI GARANZIA
Mobili
2 anni di garanzia

PIATTI DOCCIA

Design e funzionalità

Prodotti nel pieno rispetto della natura e della tradizione, con materiali di alta qualità, i piatti doccia Eurovit sono disegnati per incontrare il gusto dei consumatori contemporanei, esigenti in fatto di design, ma sempre più attenti alla funzionalità dei prodotti di cui si circondano.

Lo speciale calpestio rigato in rilievo, oltre a decorare la superficie rendendola antiscivolo, favorisce il deflusso dell'acqua verso la piletta, migliorando l'aspetto funzionale nell'utilizzo quotidiano.



**SICUREZZA
NELLA
DOCCIA**

Lo speciale calpestio antiscivolo a rilievo accompagna l'acqua verso la piletta, favorendone il deflusso.



**DESIGN
ECOSOSTENIBILE**

I piatti doccia in ceramica Eurovit, robusti e garantiti a vita, sono prodotti nel pieno rispetto dell'ambiente, con materiali di alta qualità.




PIATTO DOCCIA QUADRATO



MODELLO	CODICE
Piatto doccia 900x900 mm	T468801
Piatto doccia 800x800 mm	T468701
Piatto doccia 750x750 mm	T468601
Piatto doccia 700x700 mm	T468501
Piletta sifonata con coperchio in ABS	J3417AA
Piletta sifonata con coperchio piatto in ABS cromato	T8520AA

- Materiale: ceramica
- Altezza 70 mm
- Disegno antiscivolo
- Coperchio piletta cromato Ø120 mm




PIATTO DOCCIA RETTANGOLARE



MODELLO	CODICE
Piatto doccia 1200x800 mm	T469401
Piatto doccia 1200x700 mm	T468401
Piatto doccia 1000x800 mm	T469301
Piatto doccia 1000x700 mm	T469201
Piatto doccia 900x700 mm	T469101
Piletta sifonata con coperchio in ABS	J3417AA
Piletta sifonata con coperchio piatto in ABS cromato	T8520AA

- Materiale: ceramica
- Altezza 70 mm
- Disegno antiscivolo
- Coperchio piletta cromato Ø120 mm




PIATTO DOCCIA AD ANGOLO CURVO



MODELLO	CODICE
Piatto doccia 900x900 mm	T468901
Piatto doccia 800x800 mm	T469001
Piletta sifonata con coperchio in ABS	J3417AA
Piletta sifonata con coperchio piatto in ABS cromato	T8520AA

- Materiale: ceramica
- Altezza 70 mm
- Disegno antiscivolo
- Coperchio piletta cromato Ø120 mm



Insieme immaginiamo
in grande e definiamo
l'evoluzione del
vivere moderno.
Insieme diamo emozione
alla funzionalità e
stabiliamo gli standard
del buon design.
Insieme siamo partner.
Insieme interpretiamo
i bisogni di tutte le
generazioni. Insieme
plasmiamo il futuro
della nostra industria.

Together for Better.



Ideal Standard

Ideal Standard Italia S.r.l.

Via Giosuè Borsi, 9
20143 Milano, Italia
www.idealstandard.it

Tutti i modelli di utilità e i modelli dei disegni ornamentali sono stati regolarmente depositati, eventuali imitazioni servili saranno perseguite a norma di legge. Ideal Standard si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento dei propri prodotti. Le tonalità degli smalti dei sanitari, a causa delle peculiarità della lavorazione ceramica, sono suscettibili di lievi variazioni da considerarsi in tolleranza. I colori dei prodotti fotografati sono indicativi perché soggetti alle tipiche variazioni causate dalle lavorazioni fotografiche e di stampa. Gli allestimenti fotografici sono realizzati a fini estetici e non indicano soluzioni d'installazione. A questo proposito fanno testo le quote dei disegni tecnici.



Ideal Standard