




Idroterapia

BENESSERE CON STILE




Ideal Standard

La cura di ogni dettaglio



I prodotti Ideal Standard sono progettati in Germania e fabbricati in Europa curando direttamente tutte le fasi del processo produttivo. Utilizziamo materiali all'avanguardia che garantiscono prodotti durevoli, come l'alluminio e nuove leghe di ottone oltre a polimeri studiati per resistere al calcare. Ogni prodotto che lascia gli stabilimenti è realizzato secondo i più alti standard qualitativi.





Doccette a mano	pag. 04
Aste doccia	pag. 06
Kit doccia	pag. 08
Miscelatori incasso	pag. 10
Colonne con deviatore	pag. 12
Colonne con termostatico	pag. 14
Finiture e PVD	pag. 16
Colonne doccia ALU+	pag. 18

Sostenibilità e comfort

LA NOSTRA OFFERTA DI DOCLETTE A MANO

La nostra gamma Idealrain è raffinata e resistente ed è progettata per durare anche dopo anni di uso intenso.

Le funzionalità per il risparmio idrico aiutano a ridurre i costi e gli sprechi.

Gli utenti possono inoltre scegliere il tipo di getto preferito: rinvigorente, rilassante o purificante.



**Doccetta
stick squadrata**

● AA Cromato



**Doccetta
stick tonda**

● AA Cromato
● A2 Brushed Gold
● A5 Magnetic Grey
● GN Silver Storm
● XG Nero seta



**Doccetta Idealrain
M1 / M3**

● AA Cromato



**Doccetta
Alu+**

● AA Cromato
● RO Rosè
● SI Silver
● XG Nero seta



**Doccetta
Evo Round**

● AA Cromato



**Doccetta
Evo Diamond**

● AA Cromato



**Doccetta
Evo Jet Round**

● AA Cromato



**Doccetta
Evo Jet Diamond**

● AA Cromato



Risparmio idrico ed energetico

Il limitatore di flusso incorporato riduce il consumo a 8 l/min



Funzioni doccia

3 modalità di getto offrono un'esperienza unica



Cool Body

Innovativo sistema che protegge da eventuali scottature



Pulizia semplificata

Gli ugelli morbidi riducono il calcare e ne facilitano la rimozione



Pulsante Navigo®

Pulsante ergonomico per cambiare facilmente il getto d'acqua



FUNZIONI

NAVIGO

DROP JET

MASSAGGIO

PIOGGIA

AER

PIOGGIA TROPICALE

Idealrain EVO JET	•	•	•	•		
Idealrain EVO	•		•	•	•	
Idealrain M3			•	•		•
Idealrain M1 / Stick				•		
Alu+				•		•

Versatili e funzionali

Le aste doccia Ideal Standard sono disponibili in 3 differenti misure, tutte con interasse regolabile.

Il sistema EASYMOUNT, consente l'installazione su fori preesistenti, garantendo una facile sostituzione. I materiali resistenti e i fissaggi invisibili rendono le nostre aste durevoli ed eleganti.

CARATTERISTICHE

	IDEALRAIN	EVO	EVO JET	STICK
 Altezza asta	723 mm	600 / 900 mm	600 / 900 mm	600 / 900 mm
 Dimensione doccetta	Ø 100 mm	Ø 110 / 115 mm	Ø 125 / 134 mm	h 195 mm
 Cool body	•	•	•	•
 Risparmio idrico ed energetico	•	•	•	•
 Easymount (sistema doccia)	•	•	•	•
 Tubo flessibile	Metalflex (doppia aggraffatura)	Idealflex (liscio)	Idealflex (liscio)	Idealflex (liscio)
 Funzioni doccetta	1 / 3	3	3	1
 Pulsante Navigo®		•	•	
 Pulizia semplificata	•	•	•	•
 5 ANNI di garanzia	•	•	•	•



Asta doccia
con doccetta stick

- AA Cromato
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- XG Nero seta



Asta doccia
Idealrain

- AA Cromato



Asta doccia
Evo Jet Round

- AA Cromato



Asta doccia
Evo Round

- AA Cromato



REGOLAZIONE ASTA PER FISSAGGIO SU FORI ESISTENTI

Scelti per te

Per offrirti la soluzione più adeguata abbiamo selezionato una serie di prodotti — braccio, soffione, doccetta, raccordo erogatore e tubo flessibile — in un codice unico da abbinare a tutti i nostri miscelatori meccanici e termostatici.

KIT LIGHT - LUNGHEZZA BRACCIO 30 CM



Kit BD778--

Braccio 30 cm
Soffione in ABS Ø20 cm
Doccetta stick tonda
Raccordo erogatore con supporto doccetta
Tubo flessibile liscio 1750 mm

● AA



Kit BD779--

Braccio 30 cm
Soffione in ABS Ø25 cm
Doccetta stick tonda
Raccordo erogatore con supporto doccetta
Tubo flessibile liscio 1750 mm

● AA



Kit BD390--

Braccio 30 cm
Soffione in metallo □20 cm
Doccetta stick tonda
Raccordo erogatore con supporto doccetta
Tubo flessibile liscio 1750 mm

● AA

KIT LIGHT - LUNGHEZZA BRACCIO 40 CM



Kit BD389--

Braccio 40 cm
Soffione in ABS Ø20 cm
Doccetta stick tonda
Raccordo erogatore con supporto doccetta
Tubo flessibile liscio 1750 mm

● AA ● XG



Kit BD780--

Braccio 40 cm
Soffione in metallo Ø25 cm
Doccetta stick tonda
Raccordo erogatore con supporto doccetta
Tubo flessibile liscio 1750 mm

● AA



Kit BD781--

Braccio 40 cm
Soffione in metallo □20 cm
Doccetta stick tonda
Raccordo erogatore con supporto doccetta
Tubo flessibile liscio 1750 mm

● AA ● XG



Kit BD825--*

Braccio 40 cm
Soffione in metallo Ø30 cm
Doccetta stick tonda
Raccordo erogatore con supporto doccetta
Tubo flessibile liscio 1750 mm

● AA ● A2 ● A5
● GN ● XG



Kit BD826--*

Braccio 40 cm
Soffione in metallo □30 cm
Doccetta stick quadrata
Raccordo erogatore con supporto doccetta
Tubo flessibile liscio 1750 mm

● AA

Finiture:

- AA Cromato
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- XG Nero seta

* Disponibile da settembre

Le foto sono rappresentative delle composizioni e possono variare in base al codice prodotto selezionato.



Il miscelatore perfetto

Scegli l'incasso meccanico o termostatico e personalizza il tuo spazio scegliendo colori e funzioni dalla nostra offerta dedicata all'area doccia.



MISCELATORI MECCANICI PER A1300NU

ATELIER

COLLECTIONS



Ideal Standard



Extra



Conca



Joy Neo[®]



Melange



Tonic II



Edge



Cerafine O[®]



Ceraplan



Joy



Connect AIR



Cerafine D



Ceraline[®]



Ceraflex



Cerabase



Alpha

● AA Cromato ● A2 Brushed Gold

● A5 Magnetic Grey ● GN Silver Storm

● AA Cromato ● XG Nero seta[®]

[®] JOY NEO - disponibile solo nella finitura AA e A5

[®] NERO SETA - disponibile solo per la serie Cerafine O e Ceraline

MISCELATORI TERMOSTATICI PER A1000NU

NAVIGO[®]

CERATHERM

CERAPLUS




CERATHERM T100




CERAPLUS ELECTRONIC







CERATHERM C100




CERAPLUS




● AA Cromato ● A2 Brushed Gold

● A5 Magnetic Grey ● GN Silver Storm

● AA Cromato ● A2 Brushed Gold

● A5 Magnetic Grey ● GN Silver Storm

● XG Nero seta

● AA Cromato

Rinnova con stile

Le colonne doccia con deviatore ti permettono di aggiornare la tua doccia senza lavori di muratura.

Sostituisci facilmente la tua vecchia asta doccia con un'innovativa colonna a due vie.

Partendo infatti da una sola uscita acqua potrai regalarti il comfort che desideri.

Le colonne doccia con deviatore devono essere abbinare ad un miscelatore doccia esterno o ad incasso ad 1 via a scelta tra tutte le nostre collezioni.

 Risparmio idrico ed energetico

 Easymount (sistema doccia)

 Tubo flessibile

 Pulizia semplificata

 5 ANNI di garanzia



Kit BD747AA - XG

Tubo di raccordo da G1/2"
Soffione in ABS Ø26 cm
a 2 funzioni con selettore integrato
Doccetta 2 funzioni
Supporto doccetta scorrevole
Asta in acciaio cromato
Tubo flessibile Idealflex

● AA Cromato

● XG Nero seta



Kit BC747AA - XG

Tubo di raccordo da G1/2"
Soffione in ABS Ø20 cm
Doccetta stick 1 funzione
Supporto doccetta scorrevole
Asta in acciaio cromato
Tubo flessibile Idealflex

● AA Cromato

● XG Nero seta



Esperienza impeccabile

Progettate per coniugare sicurezza e piacevolezza: l'offerta di colonne doccia termostatiche CERATHERM garantisce di soddisfare le vostre preferenze estetiche e al contempo evita fastidiosi sbalzi di temperatura.

Tutta la gamma CERATHERM vanta la massima attenzione ai consumi: 8 l/min per le doccette a mano e 12 l/min per i soffioni senza pregiudicare il piacere di un getto d'acqua pieno ed avvolgente.



A7627AA

CERATHERM T25

Soffione in ABS Ø25 cm
Doccetta Idealrain 3 funzioni
Supporto doccetta scorrevole
Termostatico Ceratherm T25
Cartuccia FirmaFlow® Therm
Cool Body
Tasto EKO
Tubo flessibile Idealflex

● AA Cromato



A7210AA

CERATHERM T25+

Soffione in ABS Ø26 cm
a due funzioni
Doccetta 2 funzioni
Supporto doccetta scorrevole
Termostatico Ceratherm T25
Cartuccia FirmaFlow® Therm
Cool Body
Tasto EKO
Tubo flessibile Idealflex

● AA Cromato

● XG Nero seta



A7565AA

CERATHERM T50

Soffione in acciaio Ø25 cm
Doccetta Evo 3 funzioni
Supporto doccetta scorrevole
Termostatico Ceratherm T50
Cartuccia FirmaFlow® Therm
Cool Body
Tasto EKO
Tubo flessibile Idealflex

● AA Cromato



Regolazione
angolare



Risparmio idrico
ed energetico

Il limitatore di flusso
incorporato riduce
il consumo a 12 l/min



Funzioni
doccetta

3 modalità di
getto offrono
un'esperienza unica



Cool
Body

Innovativo sistema
che protegge da
eventuali scottature



Miscelatore
termostatico

Il miscelatore termostatico
calibra la temperatura
dell'acqua per evitare
sprechi



Tasto
EKO

Limita il flusso
d'acqua al 50%

FirmaFlow® Therm

**Progettato per
garantire comfort
e sicurezza.**

FirmaFlow® ha il corpo interno
realizzato in un tecnopolimero
resistente all'attacco del calcare e
inoltre è dotato di un filtro che protegge
il prodotto dalle impurità assicurando
una lunga durata senza problemi.



Un bagno di colore

Da sempre garantiamo elevati standard di qualità nello spessore e uniformità della nostra cromatura, per ampliare la nostra offerta cromatica ci affidiamo alla verniciatura a polvere per l'effetto nero seta e alla tecnologia PVD (Physical Vapor Deposition) per le finiture Magnetic Grey, Brushed Gold e Silver Storm.

La lavorazione PVD rende le superfici 5 volte più resistenti della cromatura.

Tutte le finiture sono disponibili per gli ambienti doccia, sulla gamma rubinetteria ed accessori per offrirti un perfetto abbinamento.


Finiture classiche



● AA Cromato

● XG Nero seta

Finiture PVD



● A2 Brushed Gold

● GN Silver Storm

● A5 Magnetic Grey





La tecnologia PVD consente di colorare i prodotti rendendoli ancora più resistenti agli agenti chimici ed all'abrasione.

Test indipendenti dimostrano che i rubinetti con finitura PVD di Ideal Standard sono così resistenti da essere ancora privi di graffi e segni di abrasione dopo 10.000 cicli.

COLONNA DOCCIA CERATHERM T125 Cod. A7589A5

IDROTERAPIA

Alu+

L'innovativo utilizzo di un materiale totalmente riciclabile come l'alluminio coniuga la massima attenzione all'ambiente con nuove espressioni estetiche.

La collezione ALU+ è dotata di accessori che possono essere posizionati liberamente in fase di installazione oltre ad una gamma colori unica che si abbina alla nostra rubinetteria Cerafine O.



BD585--

Colonna doccia con deviatore da abbinare a un miscelatore a 1 via ad incasso o esterno
2 mensole a libera installazione
Doccetta e soffione a 2 funzioni
Tubo flessibile Idealflex

-  SI Silver
-  RO Rosè
-  XG Nero seta



BD584--

Colonna doccia con miscelatore esterno
2 mensole a libera installazione
Doccetta e soffione a 2 funzioni
Tubo flessibile Idealflex

-  SI Silver
-  RO Rosè
-  XG Nero seta



BD583--

Colonna doccia termostatica
2 mensole a libera installazione
Doccetta e soffione a 2 funzioni
Cartuccia FirmaFlow® Therm
Cool Body
Tasto EKO
Tubo flessibile Idealflex

-  SI Silver
-  RO Rosè
-  XG Nero seta



BD586--

Asta doccia H 700 mm con fissaggi regolabili
2 mensole a libera installazione
Doccetta a mano a 2 funzioni
Tubo flessibile Idealflex

-  SI Silver
-  RO Rosè
-  XG Nero seta



SOFFIONE DOCCIA ALU+
Soffione doccia a due funzioni da
260 mm con selettore manuale
Pioggia & Pioggia tropicale
EasyDial selettore manuale
per la commutazione del getto
Ugelli EasyClean



DOCCETTA ALU+
Doccetta da 100 mm
Pioggia & Pioggia tropicale
Ugelli EasyClean





Ideal Standard