

Ultra Flat
S⁺ | S i.life




Ideal Standard




Ideal Standard

Ultra Flat **S⁺**



Ultra Flat **S i.life**







EcoLogic

Rendiamo la sostenibilità una scelta semplice

Vogliamo facilitare i nostri clienti nel fare scelte sostenibili. Ecco perché, stiamo ripensando ai processi produttivi, e a come ridurre l'impatto ambientale dei nostri prodotti per tutto il loro ciclo di vita.

A questo scopo abbiamo sviluppato EcoLogic, un nuovo approccio incentrato su quattro valori, che favorisce una maggiore attenzione alla sostenibilità nel processo di sviluppo e per tutto il ciclo di vita di un prodotto.



Caratterizzato da una finitura effetto pietra, i piatti doccia l'Ultra Flat S+ conferiscono uno stile minimal ma distintivo al bagno. Il profilo ultra-sottile, il look lineare e la palette di colori moderni, li rendono la scelta perfetta per una grande varietà di stili.

Materiali eco-friendly

I piatti doccia Ultra Flat S+ e Ultra Flat S i.life sono realizzati in IdealSolid®+ materiale innovativo ed ecologico che combina frammenti di roccia dolomitica e resina ottenuta per il 30% da materiale riciclato.

Produzione sostenibile

I piatti doccia sono realizzati con il 100% di energia pulita proveniente da fonti rinnovabili.

Meno materiale, meno impatto

Uno speciale processo a doppio stampo ci consente di utilizzare meno materiale per la produzione dei nostri piatti doccia, pur garantendo durata e resistenza, con minore impatto ambientale.*

Packaging sostenibili

I nostri imballaggi sono al 100% plastic free e realizzati con materiali riciclabili e più sostenibili.

Riciclabile

Al termine della loro vita, i nostri piatti doccia possono essere smaltiti nei depositi di riciclaggio e il materiale può essere riutilizzato nella costruzione di strade o nella produzione di materiali da costruzione.

Antibatterico


La superficie dei piatti doccia presenta proprietà antibatteriche, rendendola più igienica e offrendo una protezione integrata contro i danni provocati dai batteri.

*Utilizzato solo nella produzione dei nostri piatti doccia Ultra Flat S+



Catene del valore sostenibili

Ridefinire il processo di produzione per promuovere processi di trasformazione e logistici rinnovabili e sostenibili.




Efficienza energetica e idrica

Ottimizzare l'efficienza energetica e idrica attraverso il design e la qualità.


Ultra Flat S⁺ | S i.life

Vantaggi



Antibatterico

Grazie alle proprietà antibatteriche, i piatti doccia sono più resistenti alla proliferazione batterica e forniscono una migliore igiene.



Ultra-slim

Con soli 30 mm di spessore, i piatti doccia Ultra Flat S+ possono essere installati sopra o a filo pavimento, creando un effetto elegante e minimale. Lo spessore ridotto rende anche più facile l'accesso alla doccia anche per persone con mobilità ridotta.




Durevole

La combinazione della roccia dolomitica e della resina elastica rende il nostro materiale IdealSolid®+ estremamente durevole e resistente agli urti. Questa innovativa tecnologia regala ai nostri piatti doccia un look elegante. In caso di graffi o piccole crepe i piatti doccia possono essere facilmente riparati (kit di riparazione da acquistare separatamente).

Ultra Flat S⁺ | S i.life

Vantaggi



Texture effetto pietra


La caratteristica superficie effetto pietra dei piatti doccia crea un ambiente confortevole e una sensazione tattile calda e avvolgente. La superficie dei nostri piatti doccia è antiscivolo per garantire così un'esperienza doccia rilassante.



Personalizzabile

I piatti doccia possono essere facilmente tagliati per adattarsi ad ogni spazio ed esigenza anche in ambienti con esigenze specifiche. Per la gamma di piatti Ultra Flat S + è prevista, inoltre, una produzione su misura per richieste fuori standard.





Fono- assorbente


L'alta densità di particelle di IdealSolid®+ crea un materiale con effetto fonoassorbente, riducendo il rumore dell'acqua sul piatto doccia rendendo l'esperienza doccia più confortevole.



Ultra Flat S⁺ | S i.life

I piatti doccia Ultra Flat S sono realizzati con precisione e attenzione ai dettagli. Sono stati rigorosamente testati per soddisfare i più elevati standard del settore e i requisiti di qualità, riducendo al minimo l'impatto ambientale.


Certificazioni e garanzie



EN ISO 4892-2

RESISTENTI ALLE VARIAZIONI DI LUCE

I piatti doccia resistono ai danni provocati dalla variazione di luce. Sono infatti stati testati con lampada allo xeno, che riproduce in modo accelerato gli effetti dell'invecchiamento ambientale al quale i piatti doccia sono esposti in condizioni reali di utilizzo (EN ISO 4892).



ISO 22196

ANTIBATTERICO

La superficie dei nostri piatti doccia è conforme alla norma internazionale antibatterica ISO 22196:2011.



EN14527

RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI

I piatti doccia Ultra Flat S sono sottoposti a rigide prove di resistenza agli agenti chimici e superano tutti i test previsti dalla normativa EN 14527.



EN16165

ANTISCIVOLO

Creato per garantire una maggiore sicurezza il piatto doccia rientra nella classe più alta della normativa EN 16165 (classe C), previene cioè lo scivolamento su superfici con inclinazioni superiori a 24°.

5 Anni di
garanzia
su tutti i piatti doccia








S+

Ultra Flat S⁺

Un tocco di classe

Il design ultra-piatto e senza bordi della collezione, si adatta armoniosamente ad ogni ambiente bagno, creando un look unico e d'impatto. Ultra Flat S⁺ è la scelta perfetta per aggiungere un tocco di eleganza e raffinatezza ad ogni spazio.





Design senza bordi

I piatti doccia non hanno bordi visibili creando un look minimalista e ultra-elegante. Una sottile pendenza assicura lo scorrimento dell'acqua verso il foro di scarico.




Maggiore libertà di progettazione

I piatti doccia Ultra Flat S+ possono essere tagliati in modo sicuro su tutti e quattro i lati in base alle diverse dimensioni e caratteristiche dell'ambiente. È prevista, inoltre, una produzione su misura per richieste fuori standard.



Altezza del piatto doccia




L'altezza di 30 mm del piatto doccia regala alla collezione un design discreto e inclusivo.




Piletta di scarico moderna

La moderna piletta di scarico è disponibile a corredo del piatto nella classica finitura acciaio inox e, come opzionale, in altre quattro finiture che si abbinano ai colori dei piatti doccia, aggiungendo un'impeccabile tocco finale alla zona doccia.

Forme



Caratteristiche S⁺



Effetto pietra



Antibatterico



Antiscivolo



Resistente
a impatti e graffi



Fonoassorbente

Tipologie di installazione

I piatti possono essere installati filo pavimento o sopra pavimento.



Filo pavimento




Sopra pavimento

Ultra Flat S⁺ piatti doccia

QUADRATO



- RESINA EFFETTO PIETRA (IDEALSOLID+)
- 4 DIVERSE DIMENSIONI
- ANTISCIVOLO
- RESISTENTI AGLI URTI
- PILETTA DI SCARICO IN 5 FINITURE
- SENZA BORDI
- RIPARABILE




→	A:
T5615	120x120
T5608	100x100
T5597	90x90
T5600	80x80

RETTANGOLARE SCARICO SUL LATO CORTO



- RESINA EFFETTO PIETRA (IDEALSOLID+)
- 15 DIVERSE DIMENSIONI
- ANTISCIVOLO
- RESISTENTI AGLI URTI
- PILETTA DI SCARICO IN 5 FINITURE
- SENZA BORDI
- RIPARABILE




→	AxB:
T5610	160x100
T5601	160x90
T5602	160x80
T5598	140x90
T5599	140x80
T5613	140x70
T5605	120x100
T5595	120x90
T5594	120x80
T5603	120x70
T5607	100x90
T5596	100x80
T5606	100x70
T5688	90x80
T5604	90x70

RETTANGOLARE SCARICO CENTRALE



- RESINA EFFETTO PIETRA (IDEALSOLID+)
- 8 DIVERSE DIMENSIONI
- ANTISCIVOLO
- RESISTENTI AGLI URTI
- PILETTA DI SCARICO IN 5 FINITURE
- SENZA BORDI
- RIPARABILE



→	AxB:
T5617	200x100
T5618	200x90
T5619	180x100
T5609	180x90
T5612	180x80
T5616	170x90
T5611	170x80
T5614	170x70

PILETTA SIFONATA



COD. K936367

GRIGLIA DI SCARICO



COD. T5635

FR - BIANCO

BJ - ACCIAIO

FV - NERO

FS - GRIGIO CEMENTO

FT - SABBIA

FINITURE

FR - BIANCO

FT - SABBIA

FS - GRIGIO CEMENTO

FV - NERO

TEXTURE






Ultra Flat S i.life

Moderno e minimalista

Con un design contemporaneo e lineare, i piatti doccia Ultra Flat S i.life sono il tocco perfetto per uno spazio d'effetto, unendo design ad un look moderno. I piatti doccia sono realizzati con caratteristiche distintive che permettono di rilassarsi e godersi la perfetta esperienza doccia.



S i.life





Rifilabile

Per facilitare l'installazione del rivestimento della zona doccia si consiglia di rifilare il piatto doccia Ultra Flat S i.life sui bordi per un massimo di 3 cm sui tre lati dove lo scarico non è presente.



Altezza del piatto doccia

L'altezza di 30 mm del piatto doccia regala alla collezione un design discreto e inclusivo.




Piletta di scarico integrata

La piletta completamente integrata dona un tocco di design elegante e sofisticato al piatto doccia.


Bordi sottili

I bordi sottili regalano un design sofisticato alla collezione e permettono di differenziare la zona doccia dal resto del bagno.

Forme



Caratteristiche **S i.life**



Effetto pietra



Antibatterico



Antiscivolo



Resistente
a impatti e graffi



Fonoassorbente

Tipologie di installazione

I piatti possono essere installati filo pavimento o sopra pavimento.



Filo pavimento




Sopra pavimento

Ultra Flat S i.life piatti doccia

QUADRATO



- RESINA EFFETTO PIETRA (IDEALSOLID+)
- 5 DIVERSE DIMENSIONI
- ANTISCIVOLO
- RESISTENTI AGLI URTI
- COPRIPILETTA IN FINITURA
- RIPARABILE




→	A:
T5242	120x120
T5234	100x100
T5227	90x90
T5229	80x80
T5246	70x70

RETTANGOLARE SCARICO SUL LATO CORTO



- RESINA EFFETTO PIETRA (IDEALSOLID+)
- 14 DIVERSE DIMENSIONI
- ANTISCIVOLO
- RESISTENTI AGLI URTI
- COPRIPILETTA IN FINITURA
- RIPARABILE




→	AxB:
T5672	160x100
T5593	160x90
T5571	160x80
T5592	140x90
T5570	140x80
T5591	140x70
T5228	120x100
T5221	120x90
T5220	120x80
T5233	120x70
T5231	100x90
T5223	100x80
T5240	100x70
T5237	90x70

RETTANGOLARE SCARICO SUL LATO LUNGO



- RESINA EFFETTO PIETRA (IDEALSOLID+)
- 14 DIVERSE DIMENSIONI
- ANTISCIVOLO
- RESISTENTI AGLI URTI
- COPRIPILETTA IN FINITURA
- RIPARABILE



→	AxB:
T5235	200x100
T5243	200x90
T5245	180x100
T5230	180x90
T5236	180x80
T5239	170x90
T5238	170x80
T5244	170x70
T5232	160x100
T5226	160x90
T5225	160x80
T5222	140x90
T5224	140x80
T5241	140x70

PILETTA SIFONATA



COD. K936367

COPRIPILETTA IN FINITURA



COD. TV913

- | | |
|---|---|
| ● FR - BIANCO | ● FT - SABBIA |
| ● FS - GRIGIO CEMENTO | ● FV - NERO |

FINITURE

- | | |
|---|---|
| ● FR - BIANCO | ● FT - SABBIA |
| ● FS - GRIGIO CEMENTO | ● FV - NERO |

TEXTURE







Ideal Standard

Ideal Standard Italia S.r.l.

Via Giosuè Borsi, 9
20143 Milano

www.idealstandard.it

Ideal Standard segue una politica di miglioramento continuo del design e delle prestazioni dei suoi prodotti. Si riserva dunque il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Anche se è stata fatta molta attenzione per assicurare la correttezza di tutti i prezzi, i codici prodotto, le descrizioni e le dimensioni, Ideal Standard si riserva il diritto di correggere errori o refusi. La riproduzione dei colori è quanto più accurata possibile entro i limiti delle procedure di stampa.



Ideal Standard