




# DESIGNED FOR LIVING




350 x 350 x 440  
350 x 600 x 440



450 x 260 x 480  
500 x 360 x 350  
600 x 440 x 350  
800 x 440 x 350  
1000 x 440 x 350  
1200 x 440 x 350



447 x 260 x 120  
497 x 360 x 120  
597 x 440 x 120  
797 x 440 x 120  
997 x 440 x 120  
1197 x 440 x 120




600 x 1735 x 350




225 x 480 x 260




500 x 700 x 39  
600 x 700 x 39  
800 x 700 x 39  
1000 x 700 x 39  
1200 x 700 x 39



350 x 440 x 170  
450 x 260 x 170  
500 x 360 x 170  
600 x 440 x 170  
800 x 440 x 170



350 x 1735 x 300



803 x 445 x 10  
1003 x 445 x 10



603 x 445 x 10  
803 x 445 x 10  
1003 x 445 x 10  
1203 x 445 x 10



452 x 262 x 12  
502 x 364 x 12  
602 x 444 x 12  
802 x 444 x 12  
1002 x 444 x 12  
1202 x 444 x 12



347 x 66 x 30  
447 x 66 x 30  
497 x 66 x 30  
597 x 66 x 30  
797 x 66 x 30  
997 x 66 x 30  
1197 x 66 x 30

- UK** - MANUAL FOR USE, INSTALLATION AND MAINTENANCE
- ES** - MANUAL DE INSTALACION, USO Y MANTENIMIENTO
- FR** - OTICE D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
- DE** - INSTALLATIONS, BETRIEBS UND WARTUNGSHANDBUCH
- IT** - MANUALE D'INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE
- CZ** - NAVOD NA INSTALACI, POUŽITÍ A UDRŽBU
- BG** - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА, МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА
- РУС** - РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
- GR** - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

# INSTALLATION INSTRUCTION

Instrucciones de Instalación - Instructions d'installation - Installations-Anleitung - Istruzioni per l'installatore - Instalační manuál  
Инструкции за монтаж - Инструкция по монтажу - Οδηγίες τοποθέτησης

## EN

**Assembly instructions.**

Please read the instructions first. We reserve the right to change product specifications due to possible technical improvements. The manual is supplied with the product; It must be kept for future reference and for the entire life cycle of the product and given to each subsequent owner.

**Caution :** Always use appropriate fixings to suit your type of wall.

**Information for the sealing and care of cristal tops.**

Fix and seal the glass plate only with neutral (non-acetic) silicone. Be careful not to knock angles and not to scratch the varnished bottom side. Fix the metal parts (drain, mixer and siphon) avoiding the direct contact with the glass parts using rubber seals when necessary in order to compensate for the different expansion of the materials and to avoid leaks. Pay attention during the mixer and the drain trap assembly. If you screw up with too much strength you could irretrievably damage the top.

## DE

**Montageanleitung.**

Bitte lesen Sie zuerst die Montageanleitung. Im Interesse der Entwicklung und Verbesserung von Produkten behält sich Ideal Standard International das Recht vor, Produktspezifikationen gelegentlich ohne Ankündigung zu ändern. Das dem Produkt beiliegende Handbuch muss für zukünftiges Nachschlagen und für dessen gesamte Lebensdauer aufbewahrt, sowie jedem nachfolgenden Besitzer oder Installateur des Produkts übergeben werden.

**Achtung:** Bitte verwenden Sie für ihr Mauerwerk geeignetes Befestigungsmaterial.

**Anleitung zur Versiegelung und Pflege der Glaskonsolen.**

Kleben und versiegeln Sie die Glaskonsolen nur mit einem neutralen Silikon (nicht essighaltig). Achten Sie darauf nicht mit den Kanten anzuschlagen oder die Lackierung der Unterseite zu beschädigen. Bei der Installation von Metallteilen (Armaturen, Abläufe und Siphons) einen direkten Kontakt mit der Glaskonsole vermeiden, indem Sie die Glaskonsole mit Schaumband oder den erforderlichen Gummidichtungen schützen. Hierdurch gleichen Sie die materialbedingt unterschiedlichen Dehnungseigenschaften aus und gewährleisten eine wasserdichte Verbindung. Achten Sie besonders auf die Installation der Armatur und des Geruchsverschluss. Wenn Sie zu viel Kraft bei der Installation aufwenden, kann die Glaskonsole irreparabel beschädigt werden.

## BG

**Инструкции за монтаж.**

Преди монтажа, първо прочетете инструкциите. Запазваме си правото да променяме спецификациите на продуктите поради технически подобрения. Ръководството е доставено с въпросния продукт и трябва да се съхранява за бъдещи справки, както и за целия жизнен цикъл на продукта и да се дават на всеки следващ собственик.

**Внимание:** Винаги използвайте подходящи крепежни елементи, според вида на стената.

**Информация за уплътняване и поддръжка на стъклени плотове.**

Фиксирайте и уплътнете стъклените плоскости само с неутрален (не киселинен) силикон. Внимавайте да не чукнете ъглите или да не надраскате боядисаната долна част на плота. Фиксирайте металните части (изпразнител, смесител и сифон) избягвайки директен контакт със стъклени части използвайки гумени уплътнители където е необходимо, за да може да се компенсира различното разширение на различните материали и да се избегнат течове. Внимавайте по време на инсталирането на смесителя и сифона. Ако затягате с твърде голяма сила бихте увредили непоправимо стъкления плот.

## ES

**Instrucciones de montaje:**

Por favor, lea primero detenidamente las instrucciones. Se reserva el derecho a cambiar las especificaciones por posibles mejoras técnicas. El manual se suministra conjuntamente con el producto. Se tiene que guardar el manual para futuras referencias y durante la vida útil del producto. También deberá ser entregado al siguiente propietario del mismo.

**¡Atención!** Use siempre las fijaciones apropiadas dependiendo del tipo de pared.

**Instrucciones por la instalación y la limpieza de las encimeras del cristal.**

Pegar y sellar las encimeras de cristal solamente con silicona neutra (no acético). Atención a no golpear los ángulos y rayar el lado inferior de la encimera para no dañar el barniz. Instalar los elementos metálicos (válvulas, grifos y sifones) evitando el contacto directo del metal con el cristal, utilizando guarniciones de goma para compensar las diferentes dilataciones del material y evitar pérdidas de agua. Prestar atención durante las fases de fijación de grifos y válvulas.

## IT

**Istruzioni di montaggio.**

Leggere prima di iniziare l'installazione le istruzioni. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche. Il manuale è a corredo del prodotto, deve essere conservato per futura consultazione e per tutto il ciclo di vita dello stesso e trasferito ad ogni successivo proprietario del prodotto.

**Attenzione:** I fissaggi devono essere scelti a seconda del tipo di muro.

**Avvertenze per l'installazione e la pulizia del top in cristallo.**

Eseguire l'incollaggio e la sigillatura del cristallo esclusivamente con silicone neutro (non acetico). Durante le fasi di installazione prestare attenzione a non urtare gli angoli ed a non graffiare il lato inferiore verniciato. Eseguire l'installazione delle parti metalliche (piletta, sifone di scarico, rubinetteria) evitando il diretto contatto del metallo al cristallo utilizzando guarnizioni di gomma necessarie per compensare le diverse dilatazioni dei materiali ed evitare perdite d'acqua. Prestare particolare attenzione durante le fasi di fissaggio del miscelatore e della piletta di scarico, un'eccessiva forza nel serrare le viti potrebbe danneggiare irrimediabilmente il piano.

## RU

**Инструкции по установке.**

Пожалуйста, перед установкой ознакомьтесь с инструкцией. Мы оставляем за собой право изменять характеристики продуктов ввиду возможных технических усовершенствований. Руководство поставляется с продуктом; следует хранить для будущего использования в течение всего срока службы изделия и передавать каждому следующему владельцу.

**Внимание:** Всегда используйте подходящий для Вашего типа стены крепеж.

**Информация для уплотнения и обслуживание стеклянных панелей.**

Монтируйте и изолируйте стеклянную панель только при помощи нейтрального (без уксусной кислоты) силикона. Будьте осторожны с уголками панели, чтобы не отколоть их, а также с нижней стороной панели, чтобы не поцарапать ее. Зафиксируйте металлические части (слив, смеситель, сифон), избегая прямого контакта со стеклянной поверхностью, используя резиновые прокладки, когда необходимо компенсировать промежутки между материалами и для предотвращения протечек. Внимательно монтируйте смеситель и слив. Если перетянуть гайки, есть риск непоправимо повредить поверхность.

## FR

**Notice de montage.**

Lisez d'abord la notice de montage. Sous réserves de modifications techniques. La notice accompagne le produit et devra être conservée pour toute consultation et pendant toute la durée de vie de celui-ci. En outre, elle devra être remise à chaque nouveau propriétaire du produit.

**! Attention:** Utilisez toujours une fixation correcte pour votre type de mur.

**Instructions pour le montage et le nettoyage des plans en verre.**

Effectuer le collage et le scellage du verre seulement avec de la silicone neutre non acétique. Faire attention à la face inférieure du verre afin de ne pas provoquer d'éraflures au vernis. Effectuer le montage des parties métalliques ( bonde, siphon de vidange, mitigeurs) en évitant le contact direct du métal avec le verre, en utilisant des joints en caoutchouc qui serviront à compenser les différentes dilatactions des matériaux ainsi qu' éviter les fuites d'eau. Faire particulièrement attention aux phases de fixation du mitigeur et de la bonde de vidange. Si on serre les vis avec trop de force, on pourrait abimer irrémédiablement le plan en cristal.

## CZ

**Pokyny k instalaci.**

Předmontážsí, prosím, pozorně přečtěte montážní návod. Společnost Ideal Standard International si vyhrazuje právo změnit specifikace výrobků z důvodů technického vývoje. Tento manuál je součástí balení výrobku; prosím uchovejte tento manuál po celou dobu životnosti zakoupeného výrobku pro případnou potřebu v budoucnosti a předěte ho případnému novému vlastníku tohoto výrobku.

**Pozor:** Použijte prosím takové montážní prvky, které odpovídají typu stěny.

**Informace k instalaci a údržbě vrchních skleněných desek.**

Upevněte a utěsněte vrchní skleněné desky pouze pomocí neutrálního silikonu (bez obsahu kyseliny octové). Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s deskami, aby nedošlo k odštěpnutí hran nebo poškození spodní lakované strany desky. Při instalaci kovových součástí (odpadová garnitura, sifon, vodovodní baterie) se vyvarujte přímého kontaktu se skleněnou deskou, kde bude nutné použít gumové těsnění. Věnujte zvýšenou pozornost instalaci vodovodních baterií a odpadové garnitury. V případě příliš silného utažení může nevratně dojít k poškození skleněné desky.

## GR

**Οδηγίες Τοποθέτησης.**

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις οδηγίες. Η Ideal Standard International διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές των προϊόντων λόγω πιθανών τεχνικών βελτιώσεων. Το εγχειρίδιο που συνοδεύει το προϊόν, πρέπει να φυλάσσεται για μελλοντική αναφορά για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και να παραδίδεται στους ενδεχομένους μετεπείτα κατοχούς του.

**Προσοχή:** Για την καλύτερη εγκατάσταση προτείνουμε να χρησιμοποιείτε πάντα τα κατάλληλα στηρίγματα.


**Πληροφορίες στεγανοποίησης και συντήρησης γυαλινών επιφανειών**

Στερεώστε και στεγανοποιήστε τη γυαλίνη επιφάνεια χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ουδέτερη (μη τοξική) σιλικόνη. Προσέχετε να μην χτυπήσετε τις γωνίες της επιφάνειας και γράτουμενιστε τη φινιρισμένη κάτω επιφάνεια της. Στερεώστε τα μεταλλικά μέρη (σωλήνα, μπαταρία και σιφόνι) αποφεύγοντας την άμεση επαφή με τα γυαλίνα μέρη και χρησιμοποιώντας στεγανοποιητικούς δακτυλίους, εάν είναι απαραίτητο, για την αποφυγή διαρροών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κυρίως όταν στερεώνετε την μπαταρία και το σιφόνι. Εάν ασκήσετε υπερβολική πίεση, υπάρχει περίπτωση να προκαλέσετε σοβαρή ζημία στο προϊόν.


# BASIN UNIT

Mueble lavabo - Meuble sous lavabo - Waschtisch-Unterschrank - Mobile sottolavabo - Umyvadlové skříňky - Шкаф мивка - Подстолье - Κάτω μέρος κρεμαστό


|                                                                                   |               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>450 RH</b> | x 6                                                                               | x 6                                                                               | x 2                                                                               | x 2                                                                               | x 2                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | x 1                                                                                 | -                                                                                   | x 2                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   |
|  | <b>450 LH</b> | x 6                                                                               | x 6                                                                               | x 2                                                                               | x 2                                                                               | x 2                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | x 1                                                                                 | -                                                                                   | x 2                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                                                                   | <b>500</b>    | x 6                                                                               | x 6                                                                               | x 2                                                                               | x 2                                                                               | x 2                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | x 1                                                                                | -                                                                                   | x 1                                                                                 | x 2                                                                                 | x 4                                                                                 | x 8                                                                                 |
|   | <b>600</b>    | x 6                                                                               | x 6                                                                               | -                                                                                 | x 2                                                                               | x 2                                                                               | x 2                                                                               | x 4                                                                               | -                                                                                 | x 1                                                                                | x 1                                                                                 | -                                                                                   | x 2                                                                                 | x 4                                                                                 | x 8                                                                                 |
|                                                                                   | <b>800</b>    | x 6                                                                               | x 6                                                                               | -                                                                                 | x 2                                                                               | x 2                                                                               | x 2                                                                               | x 4                                                                               | -                                                                                 | x 1                                                                                | x 1                                                                                 | -                                                                                   | x 2                                                                                 | x 4                                                                                 | x 8                                                                                 |
|                                                                                   | <b>1000</b>   | x 8                                                                               | x 8                                                                               | x 2                                                                               | x 2                                                                               | x 2                                                                               | x 2                                                                               | x 4                                                                               | x 1                                                                               | x 2                                                                                | x 1                                                                                 | -                                                                                   | x 2                                                                                 | x 4                                                                                 | x 8                                                                                 |
|   | <b>1200</b>   | x 14                                                                              | x 14                                                                              | x 4                                                                               | x 4                                                                               | x 4                                                                               | x 2                                                                               | x 4                                                                               | x 2                                                                               | x 2                                                                                | x 2                                                                                 | -                                                                                   | x 2                                                                                 | x 4                                                                                 | x 8                                                                                 |




**450 LH**



**450 RH**




**500**




**BASIN UNIT** Mueble lavabo - Meuble sous lavabo - Waschtisch-Unterschrank - Mobile sottolavabo - Umyvadlové skříňky - Шкаф мивка - Подстолье - Κάτω μέρος κρεμαστό


Mueble lavabo - Meuble sous lavabo - Waschtisch-Unterschrank - Mobile sottolavabo - Umyvadlové skříňky - Шкаф мивка - Подстолье - Κάτω μέρος κρεμαστό



| A    | B   | B/2 | C   |
|------|-----|-----|-----|
| 600  | 548 | 274 | 564 |
| 800  | 748 | 374 | 764 |
| 1000 | 948 | 474 | 964 |




1200




BASIN UNIT

Mueble lavabo - Meuble sous lavabo - Waschtisch-Unterschrank - Mobile sottolavabo - Umyvadlové skříňky - Шкаф мивка - Подстолье - Κάτω μέρος κρεμαστό



600



800




1000




|                                                                                    | A    | B   | B/2 | C   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|
|  | 600  | 548 | 274 | 564 |
|  | 800  | 748 | 374 | 764 |
|  | 1000 | 948 | 474 | 964 |

|                                                                                       | D   | E   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|    | 622 | 113 |
|    | 620 | 115 |
|    | 622 | 113 |
|    | 622 | 113 |
|    | 620 | 115 |
|   | 622 | 113 |
|  | 622 | 113 |
|  | 620 | 115 |



1200


|                                                                                       | A   | B   | C   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|   | 622 | 113 | 587 |
|  | 620 | 115 | 585 |




# BASIN UNIT

Mueble lavabo - Meuble sous lavabo - Waschtisch-Unterschrank - Mobile sottolavabo - Umyvadlové skříňky - Шкаф мивка - Подстолье - Κάτω μέρος κρεμαστό


1



2




3




# BASIN UNIT

Mueble lavabo - Meuble sous lavabo - Waschtisch-Unterschrank - Mobile sottolavabo - Umyvadlové skříňky - Шкаф мивка - Подстолье - Κάτω μέρος κρεμαστό


4



5




6




# BASIN UNIT

Mueble lavabo - Meuble sous lavabo - Waschtisch-Unterschrank - Mobile sottolavabo - Umyvadlové skříňky - Шкаф мивка - Подстолье - Κάτω μέρος креμαστό

7






600  
800  
1000  
1200



500



450 RH  
450 LH




450 RH  
450 LH  
500  
600  
800

450  
500  
600  
800

# BASIN UNIT












Mueble lavabo - Meuble sous lavabo - Waschtisch-Unterschrank - Mobile sottolavabo - Umyvadlové skříňky - Шкаф мивка - Подстолье - Κάτω μέρος креμαστό



# BASIN UNIT

Mueble lavabo - Meuble sous lavabo - Waschtisch-Unterschrank - Mobile sottolavabo - Umyvadlové skříňky - Шкаф мивка - Подстолье - Κάτω μέρος κρεμαστό

9




500



450 RH

450 LH





d







# BASIN UNIT

Mueble lavabo - Meuble sous lavabo - Waschtisch-Unterschrank - Mobile sottolavabo - Umyvadlové skříňky - Шкаф мивка - Подстолье - Κάτω μέρος κρεμαστό

10







11



# BASIN UNIT

Mueble lavabo - Meuble sous lavabo - Waschtisch-Unterschrank - Mobile sottolavabo - Umyvadlové skříňky - Шкаф мивка - Подстолье - Κάτω μέρος κρεμαστό













12



# BASIN UNIT

Mueble lavabo - Meuble sous lavabo - Waschtisch-Unterschrank - Mobile sottolavabo - Umyvadlové skříňky - Шкаф мивка - Подстолье - Κάτω μέρος κρεμαστό

13



Types of materials

- Basin unit, column, storage unit: lacquered version carcass done with melamine chipboard panel, front panel with melamine paper MDF panel, Wood version carcass and front panel in thermo-structured melamine paper chipboard panel.
  - Folding structure: lacquered version done with melamine paper MDF panel, wood version in thermo-structured melamine paper chipboard panel.
  - External finishing: lacquered Glossy White (WG), lacquered Light Grey (FA), lacquered Light Brown (FC) and melamine Wood Grey (FE), Wood Brown (FF)
  - Internal finishing lacquered: carcass and structure in glossy white melamine paper, back of the doors matt lacquered in external finishing.
  - Internal finishing wood: carcass, structure and front panel in thermo-structured melamine paper.
  - Metal drawer white powder painted Blum Tandembox with soft-closing system or push to open system
  - Door with soft-closing hinge
  - External metal shelf in white powder painted
  - Internal glass shelf 6 mm thickness
  - Worktop: 10mm thickness tempered glass plate white back painted, wood version in MFC thermo - structured melamine paper 12mm thickness, lacquered version in MDF melamine paper lacquered glossy external, matt internal 12mm thickness
  - Handle in extruded aluminium and zamak in Chrome Plated (AA), Glossy White (WG), Matt Rubber Brown (FM) finishes
  - Internal light in anodized aluminium and plastic with PIR presence sensor to switch, recharge with USB system, magnet fixing system.
  - Hardware: steel and material oxidation resistant and properly developed for use
  - Mirror with perymetrical ambient LED light (120 leds/meter), antisteam system, movement sensor to switch. Structure in glossy white MDF panel. IP44 & EMC certified.
- All the semi-finished parts and raw materials utilised in our products are environmentally friendly in particular, they have low formaldehyde content (class E1).

Product life-cycle

At the end of its useful life, entrust the unit to the local waste disposal company.

Maintenance and Cleaning

- Wipe down with a damp cloth or a gentle detergent and dry carefully. Do not use any solvents or abrasive substances for cleaning.
- Spilt liquids must be wiped up immediately using a cloth; thereafter, dry the surface with a clean dry cloth.

Safety

- Do not place more than a 2 Kg load on each shelf
- Do not apply pressure of more than 10 Kg on open drawers
- Product with electrical connections should only be installed and fixed by qualified electrician, who will install it in accordance to the installation manuals and the norms in force in the country.
- Incorrect installation and/or use of the item for any purpose other than that for which it was intended can be dangerous or cause possible injury to users.
- When cleaning or using the bathroom, please take care for all furniture having integrated lights or other electric parts, to avoid direct contact with water or moisture.
- The products should be installed in a bathroom with adequate ventilation.

Types de matériaux

- Meuble sous lavabo, colonne, meubles de rangement : versions laquées carcasse en panneau de particule mélaminé, façade en MDF mélaminé
- Versions effet bois carcasse et façade en panneau de particule avec feuille mélaminée thermo-structurée
- Structure : versions laquées en MDF mélaminé, versions effet bois en panneau de particules avec feuille mélaminée thermo-structurée
  - Finition extérieure : laqué Blanc Brillant (WG), laqué Voile de Gris Brillant (FA), laqué Sablon Brillant (5FC) et mélaminé Chêne Grisé (FE), mélaminé Chêne Cérusé (FF)
  - Finition intérieure laquée : carcasse et structure en papier mélaminé blanc brillant, arrière des portes laqué mat pour les finitions extérieures
  - Finition intérieure effet bois : carcasse, structure et façade en papier mélaminé thermo-structuré
  - Tiroir métallique peint blanc Blum Tandembox avec système de frein de fermeture ou système de poussoir
  - Charnières des portes avec ralentisseur
  - Étagère externe en métal peint blanc
  - Étagère interne en verre épaisseur 6 mm
  - Plan: version en verre trempé peint blanc 10 mm d'épaisseur, version effet bois en MFC avec feuille mélaminée thermo-structurée 12 mm d'épaisseur et version laquée en MDF mélaminé avec finition laquée à l'extérieure, et mate à l'intérieur, 12 mm d'épaisseur
  - Poignée en aluminium extrudé et zamak avec finition Plaquée Chrome (AA), Blanc Brillant (WG), Sable Ombré Mat effet "soft touch" (doux au toucher) (FM)
  - Lumière interne en aluminium anodisé et plastique avec capteur sensitif PIR pour allumer/éteindre la lumière, recharge par port USB, système de fixation par aimant
  - Hardware: acier et matériau résistant à l'oxydation et développé spécifiquement pour cet usage
  - Miroir avec lumière LED (120 leds/mètre) d'ambiance sur le pourtour, système antibuée, capteur de mouvement pour éteindre/allumer. Structure en MDF laqué blanc. Certifié IP44 & EMC
- Toutes les pièces semi-finies et les matériaux bruts utilisés dans nos produits sont respectueux de l'environnement et en particulier, contiennent très peu de formaldehyde (classe E1)

Cycle de vie du produit

Une fois le produit usé, le confier à la société communale qui s'occupe des traitements des déchets.

Entretien et Nettoyage

- Nettoyer les surfaces avec un chiffon humide ou un détergent non agressif et sécher soigneusement :
- Ne jamais utiliser de produits solvants abrasifs ou détergents.
- Si vous renversez des liquides sur les surfaces, nettoyez immédiatement avec un chiffon absorbant, puis séchez à nouveau la surface avec un chiffon propre et sec.

Sécurité

- Poids maximum admis sur les étagères : 2 kg sur chacune
- Poids maximum admis sur les tiroirs ouverts : 10 kg
- Le raccordement au réseau électrique, ainsi que les contrôles successifs doivent être effectués exclusivement par du personnel spécialisé, en respectant les règlements en vigueur.
- Une installation non adéquate et/ou une utilisation du matériel différente de celle autorisée, pourrait mettre en danger non seulement les personnes, mais aussi endommager les produits.
- Lors de l'utilisation ou du nettoyage de la salle de bains et des meubles, tenir compte des précautions nécessaires concernant l'installation électrique. Éviter tout contact des éléments électriques avec l'eau.
- Les produits de la salle de bains doivent être installés avec une ventilation adéquate.

Tipo de materiales

- Muebles lavabo, columna, bajos: versión lacada con estructura en melamina lacada y frontales en MDF lacados; versión madera con estructura en melamina y frontales en MDF melamina
  - Estructura para lavabos hecha en folding: versión lacada en melamina lacada y versión madera en melamina
  - Acabados: Blanco lacado alto brillo (WG), Gris claro lacado brillo (FA), Marrón claro lacado alto brillo (FC), Acabado madera gris (FE), acabado madera marrón (FF)
  - Acabados interiores: para la versión lacada los interiores son en melamina blanca y los frentes son lacados en el mismo color del frontal pero en mate.
  - Acabado interior de la versión madera: estructura y frontales en melamina del mismo tipo que la parte externa.
  - Cajones metálicos Blum en acabado blanco de la serie Tandembox con sistema de cierre amortiguado o apertura por push.
  - Puertas de los muebles con bisagras con cierre amortiguado
  - Estantería abierta en metal lacado blanco
  - Estanterías internas en cristal 6mm
  - Encimeras en vidrio templado de espesor de 10mm pintados en la parte interna. Versión madera en MFC melamínico con espesor de 12mm. Versión lacada en MDF de 12mm lacado alto brillo externo y lacado interno mate en mismo acabado
  - Tirador en aluminio y zamack con acabado cromo brillo (AA), lacado blanco (WG) o marrón opaco con textura gomosa (FM)
  - Luz interna LED en aluminio anodizado y plástico con sensor de proximidad PIR, recargable a través de puerto USB y sistema de fijado magnético
  - Hardware: en acero y materiales resistentes a la oxidación y adecuados dimensionalmente al tipo de mueble
  - Espejos con luz led perimetral, sistema antivaho, interruptor de encendido por sensor de proximidad. Estructura en MDF lacado blanco brillo. Certificado IP44 y EMC.
- Los productos semieleborados y la material prima utilizados en nuestros productos son respetuosos con el medio ambiente, en particular debido a la utilización de material de bajo contenido en formaldehidos (Clase E1)

Ciclo de vida del producto

Al final de la vida útil del producto, deposite la unidad en una compañía de reciclado especializada.

Mantenimiento y Limpieza

- Pase un paño húmedo o un detergente delicado y seque cuidadosamente. No use disolventes o sustancias abrasivas para la limpieza.
- Los líquidos derramados deben ser limpiados inmediatamente usando un paño; después, seque la superficie con un paño seco y limpio.

Seguridad

- No ponga más de 2Kg de peso en casa estante
  - No aplique una presión de más de 10 Kg en los cajones abiertos
  - Los productos con conexiones eléctricas deberían se sólo instalados y fijados por electricistas cualificados, el cual lo instalará siguiendo el manual de instalación y la normativa del país. Una instalación incorrecta y/o el uso de los productos para otro propósito diferente para el que fue diseñado puede ser peligroso o causar posibles daños a los usuarios.
  - Cuando limpie o use el baño, por favor tenga cuidado con los muebles que tienen integrada la luz u otras partes eléctricas, evitando contacto directo con el agua o humedades.
- Mantenimiento y Limpieza • Los productos deben ser instalados en un baño con la ventilación adecuada.

Art der verwendeten Materialien

- Waschtisch-Unterschranke, Schränke in weiß, grau und beige glänzend lackiert: Korpus aus melaminbeschichteter Spanplatte, Fronten aus MDF. Schränke mit Holzdekor: Korpus und Fronten aus Spanplatte mit Melamin-Dekor.
- Konsolenträger: lackierte Oberflächen aus melaminbeschichtetem MDF, Holzoberflächen aus melaminbeschichteter Spanplatte
- Oberflächen: Weiß glänzend lackiert (WG), Hellgrau glänzend lackiert (FA), hellbraun glänzend lackiert (FC), Eiche grau Dekor (FE), Pinie hell Dekor (FF)
- Oberflächen innen (WG, FA, FC): Korpus und Regale in weiß glänzend, Tür-Innenseiten matt in Außenfarbe lackiert
- Oberflächen innen (FE, FF): Korpus, Regale und Fronten in Melamin Dekor
- Auszüge: Blum Tandembox mit Soft-Closing System oder Push-to-Open System
- Türen mit Soft-Closing Scharnieren
- Unterbau-Regal aus weiß pulverbeschichtetem Metall
- Glasböden in 6mm
- Glaskonsole: 10mm gehärtetes Glas rückseitig weiß lackiert, Holzkonsolen aus 12mm MFC, Lackkonsolen aus melamin-beschichtetem MDF in 12mm
- Griff aus extrudiertem Aluminium und Zamak in Chrom (AA), Weiß glänzend (WG) und Braun gummiert (FM)
- Innenleuchte aus eloxiertem Aluminium und Kunststoff mit Bewegungssensor, Wiederaufladbar mit USB-System, Fixierung über Magnet.
- Spiegel mit Ambiente-LED-Licht (120 LED/meter), Antibeschlagssystem, Bewegungssensor zum An- und Ausschalten. IP44 & EMC zertifiziert

Die für unsere Erzeugnisse verwendeten Halbfabrikate und Materialien sind umweltfreundlich; insbesondere haben sie einen niedrigen Gehalt an Formaldehyd (Klasse E1).

Produktlebensablauf

Bei Gebrauchsende das Produkt dem zuständigen Entsorgungsbetrieb übergeben.

Wartung und Reinigung

- Nehmen Sie zur Pflege ein feuchtes, weiches Tuch oder einen milden, nicht scheuernden Haushaltsreiniger.
- Verschüttete Flüssigkeiten bitte sofort mit einem Tuch entfernen, die Oberfläche anschließend mit einem sauberen und trockenen Tuch nachwischen.

Sicherheit

- Ablagen in den Schränken nicht mit mehr als jeweils 2 kg belasten
- Offene Schubladen nicht mit mehr als 10 kg belasten
- Der Stromanschluss und eventuell spätere Änderungen müssen von autorisierten Fachkräften unter Einhaltung der jeweiligen Landesnorm durchgeführt werden. Bei falscher Installation und/oder Fremdgebrauch des Materials können Gefahren bzw. Schäden an Produkten oder Personen entstehen.
- Bei Gebrauch sowie Reinigung des Bades und der Möbel sind die Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen zu beachten. Der Einbau der Produkten sollte in einem Raum mit ausreichender Belüftung erfolgen.

### Материали impiegati

- Баси лававо, колонна, мобили контенитори: версияне лaccaтa cаpcacca в тpуциopape мeлaминикo, фронтaли в МDФ мeлaминикo, версияне лeгнo cаpcacca e фронтaли в тpуциopape мeлaминикo тepмo-стpуттурaтo.
  - Стpуттурa в folding: версияне лaccaтa в МDФ мeлaминикo, версияне лeгнo в тpуциopape мeлaминикo тepмo-стpуттурaтo.
  - Финитурa eстepнa: Бaнco лaccaтo лyцидo (WG), Гpигиo Чиapo лaccaтo лyцидo (FA), Мappонe Чиapo лaccaтo лyцидo (FC), Лeгнo Гpигиo (FE), Лeгнo Мappонe (FF)
  - Финитурa интepнa лaccaтo: cаpcacca в cаkтa мeлaминикa бaнca, фронтaли лaccaти oпaкo нeл coлop eстepнo дeллa cаpcacca.
  - Финитурa интepнa лeгнo: cаpcacca e фронтaли в тpуциopape нoбилитaтo e тepмoстpуттурaтo нeллa стeссa финитурa eстepнa.
  - Cаcceтo мeтaлличeскo Блyм вepнициaтo a пoлвepe coлope бaнco сepиe Tandembox cиcтeмa a чиycиypa pаlleнтaтa o aпepтypa push-to-open.
  - Aнтe cоn cepниepa e чиycиypa pаlleнтaтa
  - Mеncолa eстepнa в мeтaллo вepнициaтo a пoлвepe бaнco
  - Рипиaни в вeтpo cпeсcope 6mm
  - Пiaни top: в вeтpo тeмпepaтo eтpачипapo cпeсcope 10mm рeтpo-вepнициaти бaнчи, версияне лeгнo в MFC мeлaминикo тepмo-стpуттурaтo cпeсcope 12mm, версияне лaccaтo в МDФ мeлaминикo лaccaтo лyцидo лaтo eстepнo, oпaкo интepнo cпeсcope 12mm.
  - Mаnиглия в aлyминийo eтpуcтo e зaмa cо финитурa Cpoмaтa (AA), Бaнco лaccaтo лyцидo (WG), Мappонe oпaкo гoммaтo (FM)
  - Лyцe интepнa в aлyминийo aнoдизaтo e плaстикa cо cеncope o acceнcиoнe PIR, pиcаpиcа тpамитe пoртa USB, cиcтeмa o фиccиггaж cо мaгнeтe.
  - Fеppaмeнтa: в accиaлo e мaтepиaли в гeнepе рeсистeнти aл'oссидaциoнe e aдeгyaтaмeнтe димeнcиoнaти aл'утилизцo
  - Cпeччиo cо лyцe a Лeд пepимeтpaлe, cиcтeмa aнти aппaнaмeнтo, интepрyтop e o acceнcиoнe cо cеncopе o пpocимитa. Стpуттурa в МDФ лaccaтo бaнco лyцидo. Cеpтификaтo IP44 & EMC.
- I семилaвopити e лe мaтepиe пpимe yтилизaтe пepи i нoстpи пpодyкти cо рeспeттoсe дeл'аmbиeнтe; в пaртiculapе cоn a бaccо cонтeнyтo o фoрмaлдeидe (classe E1)

### Ciclo di vita del prodotto

Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.

### Manutenzione e Pulizia

- Pulire con un panno umido o del detergente neutro ed asciugare accuratamente.
- Non usare solventi o abrasivi per la pulizia; fare attenzione ai prodotti per la cosmesi, ai detergenti ed alle sostanze aggressive.
- I liquidi rovesciati devono essere assorbiti immediatamente con un panno; in seguito asciugare la superficie con un panno pulito ed asciutto.

### Sicurezza

- Non applicare ai ripiani un carico superiore a 2 kg ciascuno
  - Non applicare ai cassetti aperti un carico superiore a 10 Kg
  - L'allacciamento alla rete elettrica ed eventuali interventi successive, devono essere eseguiti da personale esperto, tenendo conto della normative vigente nel paese.
  - Una non corretta installazione e/o un utilizzo del materiale diverso da quello a cui e destinato, potrebbero causare situazioni di pericolo oppure lesioni a cose o persone
  - Durante l'utilizzo e la pulizia del bagno osservare le dovute cautele per tutti i mobili che hanno lampade o parti elettriche integrate in modo tale da evitare di avere contatti accidentali con acqua e condense.
- I prodotti dovrebbero essere installati in bagni con un adeguato ricambio d'aria.

### Исползвани материали

- Шкафове за мивка, шкаф колони, странични шкафовe: за покpития в лaк, кoрпyсът e изpaбoтeн oт мeлaминoви плoчи oт дъpвeсни чaстици, пpeдeн пaнeл c мeлaминoв МDФ пaнeл. За покpития c дъpвeснa шaркa, кoрпyсът и пpeдния пaнeл сa изpaбoтeни oт тepмичнo oфopмeни мeлaминoви плoчи oт дъpвeсни чaстици.
  - Cтъпaeмa cтpуктypa: зa покpития в лaк, изpaбoтeни oт мeлaминoв МDФ пaнeл; зa покpития c дъpвeснa шaркa, изpaбoтeни oт тepмичнo oфopмeни мeлaминoви плoчи oт дъpвeсни чaстици.
  - Bъншни покpития: лaк бял глaнц (WG), лaк Cвeтлo Cив глaнц (FA), лaк Cвeтлo Кaфяв глaнц (FC) и мeлaмин Cвeтлo Cивo Дъpвo (FE), мeлaмин Cвeтлo Кaфявo Дъpвo (FF).
  - Мeбeли в лaк c втъpшeни покpития: кoрпyс и cтpуктypa в бял глaнц мeлaмин, зaднa cтpaнa вaтpитe мaтoв лaк в цвeтa нa пpeднaтa cтpaнa вaтpитe.
  - Мeбeли c дъpвeснa шaркa c втъpшeни покpития: кoрпyс, cтpуктypa и пpeдeн пaнeл oт тepмичнo oфopмeнo мeлaминoвo покpитиe.
  - Мeтaлини чeкмeджeтa бeли пpaxoвo бoядисaни Blum Tandembox cъc cиcтeмa зa плaвнo зaтвopянянe или cиcтeмa "push to open".
  - Bpити c пaнти c плaвнo зaтвopянянe.
  - Oтвopaни пoлиции - мeтaлини пpaxoвo бoядисaни в бялo.
  - Bтъpшeни cтъклeни пoлиции 6mm дeбeлинa нa cтъклoтo.
  - Cтъклeни плoтoвe 10mm дeбeлинa тeмпepиpaнo cтъклo. Плoтoвe версия c дъpвeснa шaркa - изpaбoтeни oт MFC тepмичнo oфopмeни мeлaминoви плoчи oт МDФ 12mm. Плoтoвe лaкиpaнa версия - 12 mm изpaбoтeни oт МDФ в глaнц лaк мeлaмин oт вън и мaт oт втъpтe.
  - Дъpжкити oт eкстpудирaн aлyминий и цaмaк в Хpoм (AA), Бялo (WG), Cвeтлo Кaфявo (FM).
  - Bтpшeни лaмпчи oт aлyминий и плaстмacа, c PIR дaтчик зa включвaнe, c вгpaдeнa бaтepия, зapeждaнe пpeз USB, мaгнитнa фиксирaщa cиcтeмa.
  - Oкoвo: cтoмaнa и мaтepиaли ycтoйчиви нa oкcидaция.
  - Oглeдaлa c aмбиeнтнo LED oсвeтлeниe (120 leds/meter), cиcтeмa пpoтив кoндeнз, ceнcoр зa aктивaция пpи движeниe. Стpуcтypa в бял глaнц МDФ пaнeл. IP44 & EMC cepтификaт.
- Вcички пoлyгoтoви пpодукти и cуpoвини, изпoлзвaни пpи нaпpaвaтa нa нaшeтe издeлия, cа eкoлoгичнo чисти, пo-cпeциaлнo имaт нискo cъдържaниe нa фoрмaлдeхид (клac E1).

### Жизнен цикъл на изделията

Изделията, които няма да се ползват повече, се изхвърлят съгласно местните норми и се предават на сметопочистваща фирма.

### Поддръжка и почистване

- Дa ce избягвa пpeкaлeнoтo мoкpeнe. Paзлeтитe тeчнocти дa ce пoчиcтвaт нeзaбaвнo cъc cуxa кърпa.
- Пoвърxнocтитe мoгaт дa ce пoчиcтвaт c мeкa кърпa и мeк, нeaбpaзивeн пoчиcтвaщ пpeпapaт.
- Влaжнитe мecтa дa ce изпaкнaт нeзaбaвнo и дa ce пoдcyшaт c чистa мeкa кърпa. (Дa нe ce изпoлзвaт пpодукти, които cъдържaт хлop и aцeтoн, кaктo и aбpaзивни пpeпapaти, кaтo пoчиcтвaщи пpeпapaти нa пpax, гъби c гpyбa пoвърxнocт или aбpaзивни или мeтaлини гъби).

### Безопасност

- Mакcимaлнo нaтoвapвaнe нa вcякa пoлицa – 2 кг.
- Mакcимaлнo нaтoвapвaнe нa изцълo oтвopeнo чeкмeджe – 10 кг.
- Издeлиятa, които ce cвързвaт към eлeктpичecкaтa мpeжa, ce инcтaлиpaт eдинcтвeнo oт квaлифициpaн eлeктpoтexник cъгласнo инcтpукциитe и нaциoнaлнитe нopми и cтaндapти. Нeпpaвилнoтo инcтaлиpaнe нa издeлиeтo и/или yпoтpeбa, paзличнa oт пpeднaзнaчeниeтo мy, мoжe дa cа oпacни или дa пpичинят нapaнявaнe.
- Пpи пoчиcтвaнe или пoлзвaнe нa бaнятa тpябвa дa ce взeмaт нeoбxoдимитe пpeдпaзи мepи във вpъжa c мeбeлитe, които имaт вгpaдeнo oсвeтлeниe или др. eл. чacти, зa дa ce избeгнe дирeктeн кoнтaкт c вoдa или влaгa.
- Дa нe ce дoпycкa oбpaзoвaнeтo нa пpeкaлeнa кoндeнзaция, пopaди кoгoтo пpeпopъчвaмe мeбeлитe дa ce инcтaлиpaт в пoмeщeниe c дoбpa вeнтилaция и oтoплeниe.

### Пouжитé материалы

- Cкpишки пoд yмывaдo, вycокé cкpишки, пocтpaнни cкpишки: вepзe I.(лaкoвaнé) - кoрпyс з дpёвoтpиcкы c мeлaминoвoу cпoднi вpствoу, пpeднi пaнeлy з МDФ c мeлaминoвoу cпoднi вpствoу.вepзe II.(декор дpёвo) - кoрпyс a пpeднi пaнeлy з дpёвoтpиcкы ce cтpуктypoвaнoу мeлaминoвoу вpствoу.
  - Нáбыткoвé дeckы: вepзe I. (лaкoвaнé) - МDФ c мeлaминoвoу вpствoу, вepзe II. (декор дpёвa) - дpёвoтpиcкы ce cтpуктypoвaнoу мeлaминoвoу вpствoу.
  - Bнeшнi пoвpчы: лaк c вycokým лeckeм бiлý (WG), cвeтлe шeдý (FA), cвeтлe хнeдý (FC) a мeлaминoвe фoлиe c дeкoрeм дpёвa шeдý дyб (FE), пинie (FF).
  - Bнiтpнi пoвpчы вepзe I. (лaкoвaнé): кoрпyс a рeгaлы бiлá лecká мeлaминoвá вpствa, зaднi cтpaнa пpeдних пaнeлý мaтpнý лaк бiлý.
  - Bнiтpнi пoвpчы вepзe II. (декор дpёвa): кoрпyс a рeгaлы a пpeднi пaнeлy ce cтpуктyтoвaнoу мeлaминoвoу вpствoу.
  - Kовoвe билe лaкoвaнé пoeждy oт зácyвeк Blum Tandembox ce soft-closing cыcтeмeм зaвipáни нeбo ce cыcтeмeм oтвepáни Push-pull
  - Panty двiрeк ce Soft-close зaвipáним
  - Kовoвá oтвepená пoлицe билe лaкoвaнá
  - Bнiтpнi пoлицý - 6 mm чiрэ cклo
  - Bpчни cклeнeнá дecka - 10mm бeзпeчнocтнi cклo билe лaкoвaнé зe cпoднi cтpaны. Дpёвeнá вpчнi дecka c дeкoрeм дpёвa: 12 mm MFC ce cтpуктypoвaнoу мeлaминoвoу вpствoу, лaкoвaнá вepзe з 12 mm МDФ лecký лaк внe, мaтpнý лaк yвнiтp.
  - Maдлa з хлiнкy a зaмaкy пoчpoмoвaнé (AA), лecké бiлé (WG), мaтpнý гyмoвý пoвpч хнeдý (FM)
  - Bнiтpнi cвeтлo з aлoхoвaнeгo хлiнкy a плacтy c PIR пoхыбoвým чидeм зaп/вyp. Nабiжeни пoмoцi USB нaбiжeцкý. Cыcтeм пpичычeни: мaгнeтичкý.
  - Зpцaдлo c пeримeтpичкým aмбиeнтнi LED oсвeтлeним (120 лeд бoдý/мeтp), úпpaвa пpoти зaмiлeнi, пoхыбoвý ceнcoр к зaп/вyp. Kонтpуцкe зpцaдлa МDФ лecký бiлý пaнeл. Cepтификoвáно IP44 & EMC.
- Вceчны пoлoтoвapы a мaтepиaлы, кeрe былi пoужитý пpи вypoбe нaших вypoбкý cюжe шeтpнé к жiвoтнiмy пpocтpeдi a мaжi низкý oбcах фoрмaлдeхидy (тpидa E1).

### Животност výroбку

Na konci životnosti vašeho výroбку jej světe firmě zabývající se likvidací odpadů.

### Údržba a čištění

- Nábytek oтирайте pouze vlhkým hadříkem nebo jemným mycím prostředkem určeným pro daný povrch a vždy pečlivě osušte.
- K čištění nepoužívejte čisticí prostředky na bázi kyselin či rozpouštědel nebo abrazivní prostředky; nábytek nesmí přijít do styku s kosmetickými přípravky, pracími prostředky nebo jinými agresivními látkami.
- Při rozlití kapaliny na nábytek musí být povrch ořen a do sucha osušen čistým suchým hadříkem. Při používání nebo čištění koupelny, dbejte prosím zvýšené opatrnosti při používání elektrických spotřebičů.

### Bezpečnost

- Maximální možné zatížení každé police uvnitř skřínky je max. 2 kg.
- Maximální možné zatížení každé otevřené zásuvky nesmí být vyšší než 10 kg.
- Výrobky s elektrickým připojením by měly být instalovány pouze oprávněnými odborníky v souladu s montážními manuály a normami platnými v dané zemi. Nesprávná montáž a nebo použití výrobku k jinému účelu, než pro který byl určen, může být nebezpečné nebo způsobit zranění uživatele.
- Při čištění nebo při používání jakéhokoliv koupelnového nábytku s integrovaným osvětlením nebo s jinými elektrickými částmi, dbejte prosím na to, aby nedocházelo k přímému kontaktu s vodou nebo vlhkosti.
- Výrobky by měly být instalovány do koupelen s dostatečnou ventilací.

### Типы материалов

- Подсто́лья, пeнaлы, шкaфы: лaкиpoвaннe вepcии кapкacа мeлaмин / ДCП, фрoнтaльныe пaнeли мeлaмин / МДФ; дepeвяннe вepcии мeлaмин /ДСП.
  - Cклaдныe кoнcтpукции: лaкиpoвaннe вepcии кapкacа мeлaмин / МДФ, дepeвяннe вepcии мeлaмин / ДCП,
  - Bнeшнe пoкpытия: глянцeвый бeлый лaк (WG), глянцeвый cвeтлo-ceрый (FA), глянцeвый cвeтлo-кopичнeвый (FC) и мeлaмин ceрoe дepeвo (FE), кopичнeвoe дepeвo (FF).
  - Bнутpeннe пoкpытия в лaкиpoвaннax вepcияx: глянцeвый бeлый мeлaмин, зaдняя cтopонa двeрeй мaтoвый лaк внeшнeгo пoкpытия.
  - Bнутpeннe пoкpытия в дepeвяннax вepcияx: тepмocтpуктypиpoвaнный мeлaмин.
  - Мeтaлличecкий ящик - бeлaя пopoшкoвaя кpacкa Blum Tandembox c cиcтeмoй плaвнoгo зaкpытия или cиcтeмoй push-to-open
  - Двeри c пeтлaми плaвнoгo зaкpытия
  - Bнeшнe мeтaлличecкиe пoлки: бeлaя пopoшкoвaя кpacкa
  - Bнутpeннe cтeклaнныe пoлки 6 мм
  - Cтoлeшницы: тoлщинa 10мм, зaкaлeннoe cтeклo, бeлaя кpacкa, дepeвяннe вepcии - МФС, тepмocтpуктypиpoвaнный мeлaмин 12 мм, лaкиpoвaннe вepcии МДФ/мeлaмин, 12 мм тoлщинa
  - Pукoяткa: экcтpудирoвaнный aлюминий/зaмaк, хpoм (AA), глянцeвый бeлый (WG), мaтoвый кopичнeвый (FM)
  - Bнутpeнняя пoдcвeткa: aнoдирoвaнный aлюминий/плacтик, ceнcoрный выключaтeль, пoдзapядкa чpeз пoрт USB, мaгнитнaя фикcиpyющaя cиcтeмa.
  - Кpeпeжи: cтaль и мaтepиaлы, ycтoйчивыe к oкислeнию и пpaвилънo paзpaбoтaнныe для иcпoльзoвaния
  - Зepкaлo c пeримeтpaльнoй cвeтoдиoднoй пoдcвeткoй (120 cвeтoдиoдoв/м), cиcтeмa aнтизaпoтeвaния, ceнcoр нa движeниe для включeния. Кapкac - бeлый глянцeвый МДФ. Cepтифициpoвaно IP44 и EMC.
- Вce пoлyфaбpикaты и cыpъe, иcпoльзoвaннe пpи изгoтoвлeнии нaших издeлий, являютcя экoлoгичecки чистыми, a имeннo имeют низкoe coдepжaниe фoрмaлдeгидa (клacc E1).

### Жизненный цикл изделий

Изделия, которые больше не будут использоваться, утилизируются в соответствии с местными нормами и передаются организации по уборке мусора.

### Уход и чистка

- Пoвepxнocть пpoтиpaетcя влaжнoй тpяпoчкoй и вycушивaeтcя.
- Нe иcпoльзoвaть paствopитeли и aбpaзивныe пpeпapaты.
- Paзлиeныe жидкocти нeoбxoдимo нeмeдлeннo вытepеть cуxoй тpяпoчкoй.

### Безопасность

- Haгpyзкa нa кaждyю пoлкy нe дoлжнa пpeвышaть 2 кг
- Haгpyзкa нa oткpытый ящик нe дoлжнa пpeвышaть 10 кг
- Издeлия, пoдключaeмыe к элeктpичecкoй ceти, ycтaнaвливaютcя тoлькo квaлифициpoвaнным элeктpoтexникoм coгласнo инcтpукциям и нaциoнaльным нopмaм и cтaндapтaм.
- Нeпpaвилъныe ycтaнoвкa и/или иcпoльзoвaниe издeлия, нe oтвeчaющия eгo пpeднaзнaчeнию, мoгyт пpивecти к oпacнoй cитyaции или пpичинить paнeния.
- Пpи yбopкe или иcпoльзoвaнии вaннoй кoмнaты нeoбxoдимo пpинимaть мepы бeзoпacнocти в oтнoшeнии мeбeли c вcтpoеннoй пoдcвeткoй или др. эл. чacтями, вo избeгaжeниe пpямoгo кoнтaктa c вoдoй или влaгoй.
- Мeбeль дoлжнa бытъ ycтaнoвлeнa в вaннoй кoмнaтe c aдeквaтнoй вeнтилaциeй / oтoплeниeм.

## Τύποι υλικών

- Κάτω μέρος, στήλη, ντουλάπι πλευρικό: η λακαρισμένη έκδοση γίνεται με πάνελ μελαμίνης σε μοριοσανίδα, η πρόσοψη με πάνελ μελαμίνης σε MDF
- Η έκδοση ξύλου γίνεται με πάνελ μελαμίνης σε μοριοσανίδα.
- Πτυσσόμενη δομή: λακαρισμένη έκδοση πάνελ μελαμίνης σε MDF, έκδοση ξύλου με πάνελ μελαμίνης σε μοριοσανίδα.
- Εξωτερικό φινιρίσμα: λευκή γυαλιστερή λάκα (WG), ανοιχτή γκρι γυαλιστερή λάκα (FA), ανοιχτή καφέ γυαλιστερή λάκα (FC) γκρι ξύλο (FE), καφέ ξύλο (FF)
- Εσωτερικό φινιρίσμα λάκας: σκελετός σε λευκή γυαλιστερή λάκα, πίσω μέρος πόρτας σε ματ λάκα
- Εσωτερικό φινιρίσμα ξύλου: φύλλο μελαμίνης
- Μεταλλικό συρτάρι Blum Tandemblox με σύστημα soft closing ή σύστημα push
- Πόρτα με μεντεσέ με σύστημα soft closing
- Εξωτερικό μεταλλικό ράφι βαμμένο λευκό
- Εσωτερικό γυάλινο ράφι πάχους 6 mm
- Πάγκος: Γυαλί ασφαλείας πάχους 10 mm με λευκό πίσω μέρος, έκδοση ξύλου με πάνελ μελαμίνης σε MDF πάχους 12 mm, λακαρισμένη έκδοση με MDF και μελαμίνη γυαλιστερή για τα εξωτερικά μέρη και ματ για τα εσωτερικά, πάχους 12 mm
- Λαβή αλουμινίου και zamak χρωμέ (AA), γυαλιστερό λευκό (WG) ματ καφέ (FM)
- Εσωτερικός φωτισμός από ανοδιωμένο αλουμίνιο και πλαστικό με αισθητήρα υπέρυθρων ακτίνων, επαναφορτιζόμενος με USB και μαγνητικό σύστημα τοποθέτησης
- Σκελετός: ανοξείδωτο ατσάλι
- ΝΚαθρέπτης με περιμετρικό φωτισμό LED (120 LED/μέτρο), με αντιθαμβωτικό σύστημα, διακόπτης με αισθητήρα κίνησης, σε βάση από MDF σε λευκή γυαλιστερή λάκα, πιστοποίηση κατά IP44 & EMC.
- Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα είναι οικολογικά και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε φορμαλδεΐδη (class E1)

## Διάρκεια ζωής προϊόντων

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, παραδώστε το προϊόν στην τοπική εταιρεία διάθεσης αποβλήτων.

## Συντήρηση και καθαρισμός

- Σκουπίστε με ένα νωπό πανί ή ένα πανί βρεγμένο με ήπιο απορρυπαντικό και στεγνώστε προσεκτικά.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικές ουσίες για τον καθαρισμό.
- Σε περίπτωση που χυθεί κάποιο υγρό, σκουπίστε αμέσως την επιφάνεια με ένα πανί και, στη συνέχεια, στεγνώστε την με ένα καθαρό στεγνό πανί.

## Ασφάλεια

- Maximum βάρος φόρτωσης συρταριού: 2 κιλά κατανεμημένα αναλογικά.
- Maximum βάρος φόρτωσης ντουλαπιού: 10 κιλά κατανεμημένα αναλογικά.
- Προϊόντα με ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να τοποθετούνται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, ο οποίος θα τα εγκαταστήσει σύμφωνα με τα εγχειρίδια εγκατάστασης και τα πρότυπα που ισχύουν στη χώρα.
- Λανθασμένη εγκατάσταση ή/και χρήση του προϊόντος για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζεται ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη ή να προκαλέσει σοβαρή ζημία στους χρήστες.
- Κατά τον καθαρισμό ή τη χρήση του μπάνιου, επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή στα έπιπλα με φωτισμό ή ηλεκτρικά μέρη προκειμένου να αποφεύγετε την άμεση επαφή με νερό ή υγρασία.

GB National Avenue  
Kingston-upon-Hull  
HU5 4HS, England  
Customer care line:  
Tel.: +44 (0)1482 496 318  
Fax: +44 (0)1482 499 611

FR Parc des Reflets - Bât. H  
165, Av. du Bois de la Pie  
95920 Roissy CDG  
Tél.: +33 (0)149 382800  
Fax: +33 (0)149 382828

DE Euskirchener Str. 80  
53121 Bonn  
Tel.: +49 (0)228-521580  
Fax: +49 (0)228-521589

ES c/Alfredo Toran Olmos 9,  
esc A, 1-pta2  
46023 Valencia (España)  
Tel. - SAT: +34 93 561 80 27

BG ул. Марин Попов 53  
5400 Севлиево  
Тел: +359 (675) 30368  
Факс: +359 (675) 30814

PL Ul. Ostrowskiego 7  
53-238 Wroclaw, Polska  
Tel: +48 71 78 68 301  
Fax: +48 71 78 68 303  
Infolinia: 0801 906 333

NL L.J.Costerstraat 30  
Postbus 7  
5900 AA Venlo  
Tel: +31 (0)77 355 08 08

B Ikaroslaan 18  
1930 Zaventem, Belgium  
Tel.: +32 2 325 66 00  
Dienst na verkoop / Service  
après vente  
Tel.: +32 2 325 66 33

CZ Servisní Středisko  
Zemská 623  
415 74 Teplice  
Česká republika  
Tel.: +420 417 592 179  
+420 417 592 307  
Fax.: +420 417 592 262

GR Λ. Μεσογείων 265,  
Ν. Ψυχικό, Τ.Κ: 154 51, Αττική  
Τηλ: +30 210 6790800  
Fax: +30 210 6790890

RO Bucharest, Romania  
Cotroceni Business Center  
Tel: +40 21 322 32 01  
Fax: +40 21 322 32 02  
mobile: +40 741 157 420

P Nogueira - Ap. 4  
4711- 909 Braga  
Tel.: +351 253-240001  
Fax: +351 253-683186

IT Via Domodossola, 19  
20145 Milano  
Tel.: 800 652290  
(Toll-free number)

RU Улица Шаболовка, д.31 Г  
Москва  
115162 Россия  
Тел.: +7 495 669 23 11  
Факс: +7 495 669 23 12

DK Fynsvej 9  
DK-5500 Middelfart  
Danmark  
Tlf. +45 7584 1010  
Fax +45 7584 1024

SRB Representative office,  
Belgrade  
121 Mihaila Pupina Blvd.  
11070 New Belgrade,  
Serbia  
Tel.: + 381 11 713 80 58  
Tel.: + 381 11 713 80 59

LT EST LV Representative office, Riga  
A. Briana str. 9a  
Riga, LV- 1001, Latvia  
Tel: +371 673 57 792  
Fax: +371 673 57 795

TR Serif Ali Ciftligi Yan Yol  
Bolgesi, Bayraktar Bulvari,  
Miras Sokak No:53  
Umraniye / Istanbul  
Tel: +90 216 314 87 87  
Fax: +90 216 499 83 57

