

GIO'
L'ACCENTO
SUL DESIGN



iSideal
STANDARD

A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE

A BEAUTIFUL USE OF SPACE

Dedicato a chi sa apprezzare il design riservato e di carattere.

Giò è la nuova linea di miscelatori Ideal Standard dal tratto essenziale, la perfetta sintesi di semplicità e stile.



Miscelatori
monocomando
per lavabo
da incasso Giò,
lavabi rettangolari
Strada - 50 cm



STILE FRESCO ED ESSENZIALE

L'armonia formale rende
il bagno più bello.



Sx: Miscelatore monocomando per appoggio su piano Giò,
lavabo tondo Strada - 40 cm

Dx: Miscelatore monocomando per lavabo Giò,
lavabo Active - 80 cm

Giò è la nuova linea di miscelatori Ideal Standard giovane, pensata per chi cerca il design ma non desidera eccedere, nel prezzo e nella complessità formale.

La gamma si articola fornendo le soluzioni adatte per ogni zona del bagno: lavabo, bidet, vasca e doccia.

Non solo estetica, ma anche risparmio e rispetto per l'ambiente grazie all'areatore orientabile, con portata limitata a 5 l/min.



Miscelatore monocomando bidet Giò e incasso doccia Giò abbinato a soffione Idealrain Cube.



La linea di miscelatori Giò si abbina perfettamente alla collezione doccia Idealrain Cube.



Soffione Idealrain Cube
1 funzione
200x200 mm e 300x300 mm



Asta doccia Idealrain Cube XL1/XL3
doccetta a 1/3 funzioni
altezza 900 o 600 mm



Colonna doccia IdealDuo Cube
doccetta con riduttore di portata a 8 l/min
soffione sottile con riduttore di portata a 12 l/min

MISCELATORI GIO'

Monocomando per lavabo




Modello Cod.
con asta di comando B0618AA

- Bocca di erogazione da 116 mm
- Areatore Honeycomb M21,5x1 a portata massima 5 l/min
- Cartuccia da 35 mm con limitatore di temperatura
- Sistema di fissaggio Easy Fix e tubi flessibili
- Piletta in metallo da 1-1/4"

Modello Cod.
senza asta di comando B0600AA

- Bocca di erogazione da 116 mm
- Areatore Honeycomb M21,5x1 a portata massima 5 l/min
- Cartuccia da 35 mm con limitatore di temperatura
- Sistema di fissaggio Easy Fix e tubi flessibili



Monocomando per appoggio su piano




Modello Cod.
con asta di comando B0619AA

- Bocca di erogazione da 116 mm
- Altezza bocca 242 mm
- Areatore Honeycomb M21,5x1 a portata massima 5 l/min
- Cartuccia da 35 mm con limitatore di temperatura
- Sistema di fissaggio Easy Fix e tubi flessibili
- Piletta in metallo da 1-1/4"

Modello Cod.
senza asta di comando B0601AA

- Bocca di erogazione da 116 mm
- Altezza bocca 242 mm
- Areatore Honeycomb M21,5x1 a portata massima 5 l/min
- Cartuccia da 35 mm con limitatore di temperatura
- Sistema di fissaggio Easy Fix e tubi flessibili




Monocomando da incasso per lavabo



Modello Cod.
monocomando lavabo A6107AA

- Per installazione a parete, solo parti esterne
- Lavora con corpo incasso A5948NU da ordinare separatamente
- Bocca di erogazione fissa ed areatore PCA 24x1 a portata massima di 5 l/min
- Cartuccia EKO da 47 mm con limitatore di temperatura




Monocomando bidet



Modello Cod.
monocomando bidet B0620AA

- Bocca di erogazione da 132 mm
- Areatore Honeycomb M21,5x1 a portata massima 5 l/min
- Cartuccia da 35 mm con limitatore di temperatura
- Sistema di fissaggio Easy Fix e tubi flessibili
- Piletta in metallo da 1-1/4"



Monocomando esterno per vasca/doccia




Modello Cod.
con accessori doccia B0622AA

- Deviatore integrato
- Bocca di erogazione 196 - 205 mm
- Raccordi ad S regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm
- Cartuccia da 35 mm con limitatore di temperatura
- Dotato di doccetta minimalista a 3 funzioni, supporto a muro e tubo flessibile Idealflex da 1500 mm

Modello Cod.
senza accessori doccia B0621AA

- Deviatore integrato
- Bocca di erogazione 196 - 205 mm
- Raccordi ad S regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm
- Cartuccia da 35 mm con limitatore di temperatura




Monocomando esterno per doccia



Modello Cod.
esterno doccia B0623AA

- Raccordi ad S regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm
- Cartuccia da 35 mm con limitatore di temperatura
- Non corredato di accessori doccia




Monocomando da incasso per vasca/doccia



Modello Cod.
incasso vasca/doccia A6109AA

- Solo parti esterne
- Lavora con corpo incasso A2650NU da ordinare separatamente
- Cartuccia EKO da 47 mm (compresa nel corpo incasso)
- Deviatore integrato




Monocomando da incasso per doccia



Modello Cod.
incasso doccia A6108AA

- Solo parti esterne
- Lavora con corpo incasso A2650NU da ordinare separatamente
- Cartuccia EKO da 47 mm (compresa nel corpo incasso)



Ideal Standard Italia S.r.l.
Via Domodossola, 19
20145 Milano

Show Room
Via Domodossola, 17
20145 Milano
www.idealstandard.it

Printed in Italy - 09/13 - 20.000 - TT0000752

Tutti i modelli di utilità e i modelli dei disegni ornamentali sono stati regolarmente depositati, eventuali imitazioni servili saranno perseguite a norma di legge. Ideal Standard si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento dei propri prodotti. Le tonalità degli smalti dei sanitari, a causa delle peculiarità della lavorazione ceramica, sono suscettibili di lievi variazioni da considerarsi in tolleranza. I colori dei prodotti fotografati sono indicativi perché soggetti alle tipiche variazioni causate dalle lavorazioni fotografiche e di stampa. Gli allestimenti fotografici sono realizzati a fini estetici e non indicano soluzioni d'installazione. A questo proposito fanno testo le quote dei disegni tecnici.



A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE