


CERATHERM T50

A7223AA

CERATHERM T50 | Miscelatore esterno vasca/doccia 325x185x70 mm, 161 mm Sporgenza della bocca di erogazione con finiture cromato, 22.0 l/min (3 bar) | Funzione termostatica, Risparmio idrico ed energetico, Tecnologia Cool Body, Arresto di sicurezza, SmartShine

Immagine & disegno



Informazioni generali

Categoria di prodotto:	Miscelatori vasca-doccia
Sotto categoria di prodotto:	Miscelatore esterno vasca/doccia
Brand:	Ideal Standard
Nome Collezione:	CERATHERM T50
Designer:	Ideal Standard
Colour:	AA - Cromato
Finitura della superficie:	lucido
Altezza (mm):	70
Larghezza (mm):	325
Lunghezza / Profondità (mm):	185
Metodo di fissaggio:	Accoppiamento a S
Peso netto (Kg):	1.95
VVS:	722606104
Codice EAN:	4015413345897

È dotato di raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm. Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Maniglie in metallo. Deviatore integrato nella maniglia della portata. Non è corredato di componenti doccia.

Caratteristiche

	Funzione termostatica		Risparmio idrico ed energetico
	Tecnologia Cool Body		Arresto di sicurezza
	SmartShine		

Download

- [• EPD](#)
- [• Declaration of Conformity](#)
- [• Installation Guide](#)
- [• Spare Parts List](#)

Standard di prodotto & certificazioni

Certificazioni:	EN 1111
Nome del certificato ACS:	19 ACC LY 746

Specifiche di prodotto

Quantità di piastre:	2
Numero di maniglie:	2
Codice colore:	AA
Descrizione colore:	cromato
Tecnologia Cool Body:	Sì
ON / OFF Connettori a S:	No

CERATHERM T50

A7223AA

CERATHERM T50 | Miscelatore esterno vasca/doccia 325x185x70 mm, 161 mm Sporgenza della bocca di erogazione con finiture cromato, 22.0 l/min (3 bar) | Funzione termostatica, Risparmio idrico ed energetico, Tecnologia Cool Body, Arresto di sicurezza, SmartShine

Specifiche di prodotto

Conforme a DVGW:	Si
Tempo di risciacquo regolabile:	No
Utilizzo della maniglia:	Controllo del volume e della temperatura
Posizione della maniglia:	Laterale
Modello a bassa pressione:	No
Materiale:	Metallo
Materiale rosone (i):	Metallo
Materiale:	Ottone
Portata massima a 3 bar (l):	22.0
Portata massima a 3 bar (l) per tutte le uscite:	22/22
Portata massima a 3 bar (l) per la doccetta:	22
Portata massima a 3 bar (l) per l'uscita principale:	22
Pressione massima di esercizio (bar):	10
Pressione minima di esercizio (bar):	0.5
Connettori a S a rumore ridotto:	No
Tecnologia PVD:	No
Forma attacco (i):	Rotondo
Attacco filettato del flessibile doccia:	G 1/2
Smartshine:	Si
Tipologia bocca di erogazione:	Fissato
Tipologia finitura:	cromato
Finitura della superficie:	lucido
Tipologia di scarico del rubinetto:	Aeratore
Tipologia aeratore:	A vista
Blocco della temperatura a (°):	40
Limitatore della temperatura:	Si
Termostatico:	Si
Tipo di maniglia:	Manopola girevole
Tipologia di controllo della temperatura:	Termostatico
Con giunti a S:	Si
Con valvola di non ritorno:	Si
Con deviatore:	Si
Con rosone (i):	Si
Con maniglia/e:	Si
Con doccetta:	No
Con soffione doccia:	No
Con aeratore:	Si
Con mensola (e):	No
Con kit doccia:	No
Metodo di fissaggio:	Accoppiamento a S

CERATHERM T50

A7223AA

CERATHERM T50 | Miscelatore esterno vasca/doccia 325x185x70 mm, 161 mm Sporgenza della bocca di erogazione con finiture cromato, 22.0 l/min (3 bar) | Funzione termostatica, Risparmio idrico ed energetico, Tecnologia Cool Body, Arresto di sicurezza, SmartShine

Posizione di fissaggio della maniglia:	top
Metodo di montaggio:	A muro

Il tuo contatto locale:

België • Belgique

Ideal Standard Produktions GmbH
Ikaroslaan 18
B-1930 Zaventem
☎ +32 2 325 66 00
✉ +32 2 325 66 01
www.idealstandard.be

България

Идеал Стандарт - Видима АД
ул. "Марин Попов" 53
гр. Севлиево, 5400
☎ +359 885 938 880
✉ office@idealstandard.com
www.idealstandard.bg

Česká republika

Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623
41574 Teplice
☎ +420 (0)-417-265 11
✉ +420 (0)-417-265 15
www.idealstandard.cz

Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska
Lopatinečka ul. 8
10000, Zagreb
☎ +385 91 229 9304
www.idealstandard.hr

Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS
Fynsvej 9
5500 Middelfart (Denmark)
☎ +45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

Deutschland

Ideal Standard GmbH
Euskirchener Straße 80
53121 Bonn
☎ +49 (0)228 521-0
✉ +49 (0)228 521-241
✉ idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Éire

Ideal Standard Éire
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2
☎ +353 1 4564525
www.idealstandard.ie

España

Ideal Standard Iberia S.L.U
Riera Principal Nr. 8
08328 Alella (Barcelona - España)
☎ +34 93 561 80 00
www.idealstandard.es

Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν.
Ψυχικό, Αθήνα
☎ +2106790800
www.idealstandard.gr

France

Ideal Standard France - Siège social
39Rue St. Sabin
75011 Paris
☎ +33 (0)1 49 38 81 34
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com
(demandes techniques) /
devis.chantier@idealstandard.com
(demandes commerciales)
www.idealstandard.fr

Italia

Ideal Standard (Italia) Srl
Via Giosuè Borsi 9
20143 Milano, Italia
☎ +39 (0)2 28881
✉ info@idealstandard.it
www.idealstandard.it

Nederland

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD 's-Hertogenbosch
☎ +31 (0)-77 355 08 08
✉ +31 (0)-77 354 21 86
www.idealstandard.nl

Österreich

Ideal Standard GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131-135
1220 Wien Österreich
☎ +43 125 66 222-0
✉ +43 125 66 222-625
www.idealstandard.at

Polska

Ideal Standard Polska
Ul, Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
☎ +48 71 78 68 301
www.idealstandard.po

România

Ideal Standard Representative Office România
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1
București, 010069
☎ +40 746 050 408
✉ officebucharest@idealstandard.com
www.ideal-standard.ro

Srbija

Ideal Standard - Vidima AD
Drinčićeva br.19, I sprat, stan br.8
11000 Beograd Srbija
☎ +381 11 7138 058
www.idealstandard.rs

United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd
The Bathroom Works National Avenue
Kingston Upon Hull
HU5 4HS
☎ +44 (0)-1482 346 461
✉ +44 (0)-1482 445 886
www.idealstandard.co.uk